


52

Cilindro per serrature da applicare



In ottone - 3 chiavi 5 spine profilo paracentrico sinistro - viti di fissaggio e piastra d'attacco.

CYLINDER FOR RIM LOCKS

Loose type - 3 keys 5 pins - with rod tie plate and 2 screws.

Lunghezza / Length: 70 mm

Confezione/Packing: 10 pz cartone / 10 pcs in a box

54

Cilindro per serrature da applicare



In ottone - 3 chiavi 5 spine profilo paracentrico destro - viti M4 di fissaggio - canotto in ferro - 4 fori di fissaggio - interasse 14/18 mm.

Disponibile anche con sporgenza totale da 60 / 35 mm

Possibilità di modello KA

CYLINDER FOR RIM LOCKS

Fixed type - 3 keys 5 pins - with cylinder spacer and screws.

Available in KA

Confezione/Packing: 10 pz cartone / 10 pcs in a box


60

Doppio cilindro per serrature da infilare

In ottone - leva universale - 3 chiavi profilo paracentrico destro - vite di fissaggio.

DOUBLE CYLINDER FOR MORTICE LOCKS

With 3 keys and fixing screws - B cam.



Art.	L.mm	A	B	C	D	Spine	Posizione leva
60-01	54	22	22	27	27	4	centrale
60-02	58	22	26	27	31	4	spostata
60-03	62	26	26	31	31	5	centrale
60-04	68	22	36	27	41	4	spostata
60-05	72	31	31	36	36	5	centrale
60-07	82	36	36	41	41	4	centrale
60-10	72	26	36	27	41	5	centrale
60-12	92	36	46	41	51	5	spostata
60-20	82	26	46	27	51	5	spostata
60-22	102	46	46	51	51	5	centrale
60-50	112	26	76	31	81	5	spostata
60-90	92	41	41	46	46	4	centrale

Confezione/Packing: 10 pz cartone / 10 pcs in a box


65

Cilindro con pomolo serrature da infilare

In ottone - 3 chiavi profilo paracentrico sinistro - vite di fissaggio

Cylinder with knob for mortice locks

Inside knob - 3 keys - with fixing screw



Art.	L.mm	A	B	C	D	Spine	Posizione pomolo
65-02	54	26	22	31	27	4	lunga
65-04	62	26	26	31	31	5	-
65-08	72	26	36	31	41	5	corta
65-11	82	36	36	41	41	4	-
65-12	82	26	46	31	51	5	corta
65-13	82	46	26	52	31	5	lunga
65-15	102	46	46	51	51	5	-
65-20	72	31	31	36	36	4	-
65-21	92	56	26	61	31	5	lunga
65-22	102	56	36	61	41	5	lunga
65-28	82	41	31	46	36	4	lunga
65-30	92	41	41	46	46	4	-
65-31	87	46	31	51	36	4	lunga
65-34	95	35	50	40	55	5	corta

Confezione/Packing: 10 pz cartone / 10 pcs in a box

64-01 Cilindro profilo ovale

In ottone - 3 chiavi profilo paracentrico destro - vite di fissaggio.

1 KA disponibile

CYLINDER FOR "NARROW" MORTICE LOCKS

With 3 keys and fixing screws - universal cam.

Available in 1 KA

Confezione/Packing: 12 pz cartone / 12 pcs in a box



64-01-NI Cilindro profilo ovale

In ottone nichelato - 3 chiavi profilo paracentrico destro - vite di fissaggio.

1 KA disponibile

CYLINDER FOR "NARROW" MORTICE LOCKS


With 3 keys and fixing screws - universal cam.

Available in 1 KA

Confezione/Packing: 12 pz cartone / 12 pcs in a box



270A Ferroglietto di sicurezza



Cilindro esterno fisso - 3 chiavi profilo paracentrico - 6 giri - mano destra - finitura scatola verniciata.

Possibilità di modello KA

RIM PLATE DEADLOCK


Outside cylinder - 3 keys - 6 throws - right hand - fixed cylinder - painted finish.

Available in KA

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
6	40 - 50 - 60 - 70	220	72

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box

270B Ferroglietto di sicurezza



Cilindro esterno esterno - 3 chiavi profilo paracentrico - 6 giri - mano destra - finitura scatola verniciata.

RIM PLATE DEADLOCK

Outside cylinder - 3 keys - 6 throws - right hand - loose cylinder - painted finish.

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
6	40 - 50 - 60 - 70	220	72

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box

270A/BIS Ferroglietto di sicurezza

Cilindro esterno fisso - 3 chiavi profilo paracentrico - 5½ giri - mano destra - finitura scatola verniciata.

Possibilità di modello KA


RIM PLATE DEADLATCH

Outside cylinder - 3 keys - 5½ throws - right hand - fixed cylinder - painted finish.

Available in KA

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
5½	40 - 50 - 60 - 70	220	72

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box



270B/BIS Ferroglietto di sicurezza


Cilindro esterno staccatp - 3 chiavi profilo paracentrico - 5½ giri - mano destra - finitura scatola verniciata.

RIM PLATE DEADLATCH


Outside cylinder - 3 keys - 5½ throws - right hand - loose cylinder - painted finish.

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
5½	40 - 50 - 60 - 70	220	72

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box



281A Ferroglietto di sicurezza con catenaccio a scrocco



Cilindro esterno fisso - 3 chiavi profilo paracentrico - 6 giri - mano destra - finitura scatola verniciata.

Possibilità di modello KA

RIM PLATE LOCK - WITH SEPARATE DRAWBACK


Outside cylinder - 3 keys - 6 throws - right hand - fixed cylinder - painted finish.

Available in KA

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
6	50 - 60 - 70	220	73

Confezione/Packing: 1 pz scatola/1 pcs in a box

281B Ferroglietto di sicurezza con catenaccio a scrocco



Cilindro esterno - 3 chiavi profilo paracentrico - 6 giri - mano destra - cilindro esterno staccato - finitura scatola verniciata.

RIM PLATE LOCK - WITH SEPARATE DRAWBACK


Outside cylinder - 3 keys - 6 throws - right hand - loose cylinder - painted finish.

Giri/Turns	Entrata/In	L	Sp. C.
6	50 - 60 - 70	222	73

Confezione/Packing: 1 pz scatola/1 pcs in a box

262BQ

Serratura da infilare con scrocco e mandata



Scatola zincata - serratura da infilare - 2 giri e mezzo -
scrocco reversibile bismusso azionato anche dalla chiave
- quadro maniglia 8 mm - interasse 85 mm - catenaccio
in zama - frontale ottonato bordo quadro - finitura oro
lucido.

CYLINDER MORTICE LOCK


Zinc plated steel case - zamak latch and bolt - double
and half throws dead-bolt - reversible level latch - for all
dichromated flat striking plate - hub 8 mm - cylinder art.
60 - polished gold finish.

Entrata / In	35	40	45	50	60
L	62	67	72	77	87

Confezione/Packing: scatola singola/single box

262BT

Serratura da infilare con scrocco e mandata



Scatola zincata - serratura da infilare - 2 giri e mezzo -
scrocco reversibile bismusso azionato anche dalla chiave
- quadro maniglia 8 mm - interasse 85 mm - catenaccio
in zama - frontale ottonato bordo tondo - finitura oro
lucido.


CYLINDER MORTICE LOCK

Zinc plated steel case - zamak latch and bolt - double
and half throws dead-bolt - reversible level latch - for all
dichromated flat striking plate - hub 8 mm - cylinder art.
60 - polished gold finish.

Entrata / In	35	40	45	50	60
L	62	67	72	77	87

Confezione/Packing: scatola singola/single box

W362 Serratura per alluminio con scrocco



Scatola zincata - 1 giro e mezzo - scrocco reversibile azionabile anche dalla chiave - quadro maniglia 8 mm - interasse 85 mm - contropiastra con spessore 1 mm - per entrate da 20 mm.

MORTICE LOCK


Zinc plated steel case - one and half throws dead-bolt - handle hub 8 mm - strike thickness 1 mm - for backsets 20 mm.

Entrata/In: 20 - 25 - 30 - 35 mm

Lunghezza/Lenght: 35 mm

Confezione/Packing: scatola singola/single box

W462 Serratura per alluminio con rullo



Scatola zincata - 1 giro - con rullo - contropiastra con spessore 1 mm - per entrate da 20 mm a 35 mm.

MORTICE LOCK WITH ROLLER LATCH

Zinc plated steel case - one throw - strike thickness 1 mm - for backsets from 20 mm to 35 mm.


Entrata/In: 20 - 25 - 30 - 35 mm

Lunghezza/Lenght: 35 mm

Confezione/Packing: scatola singola/single box

291

Serratura da serranda laterale



Cilindro esterno - catenaccio unico - due chiavi - 2 giri - finitura scatola zincata.



CYLINDER LATERAL LOCK FOR SHUTTER

Outside cylinder - long double bolt - 2 keys - 2 throws - white galvanized finish

Confezione/Packing: 1 pz scatola/1 pcs in a box

291CP

Serratura da serranda centrale



Cilindro esterno - coppia dx e sx - catenaccio unico - due chiavi - 2 giri - finitura scatola zincata.


CYLINDER CENTRAL LOCK FOR SHUTTER

Outside cylinder - right and left - long double bolt - 2 keys - 2 throws - white galvanized finish

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box

292

**Serratura da serranda
centrale**




Cilindro esterno - catenaccio unico - due chiavi - 2 giri -
finitura scatola zincata.

CYLINDER CENTRAL LOCK FOR SHUTTER

Outside cylinder - long double bolt - 2 keys - 2 throws -
white galvanized finish

Confezione/Packing: 2 pz scatola/2 pcs in a box

310ADX Serratura per portoncino



FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Doppio cilindro - 3 chiavi profilo paracentrico - 3 giri
- scrocco destro - serratura destra - cilindro fisso -
finitura verniciata.

RIM LOCK


Double cylinder - 3 keys - 3 throws - left hand - painted.

Entrata/In: 60 mm

Lunghezza/Lenght: 120 mm

Confezione/Packing: scatola singola/single box

SE401 Serratura elettrica per portoni con pulsante



Cilindro interno con pulsante - 3 chiavi profilo
paracentrico - 2 giri - serratura destra - cilindro fisso -
finitura verniciata nera.

ELECTRIC RIM LOCK WITH BUTTON

Double cylinder with button - 3 keys - 2 throws - right
hand - black painted.

Entrata/In: 60 mm

Lunghezza/Lenght: 120 mm

Confezione/Packing: scatola singola/single box

SP01 Spioncino digitale



- Per porte con spessore da 38 a 110mm - Foro porta Ø 14 mm
- Sensore 0,3 Mega Pixel CMOS - Schermo LCD 3,2" TFT
- Risoluzione LCD 320x240 - Angolo di visuale 105°
- Alimentazione a batterie AAA
- Colori disponibili: Argento, Bianco e Oro
- Colori disponibili: argento, bianco e oro

DIGITAL DOOR VIEWER

- Fits door 38 - 110 mm thick - Fits barrel hole 14 mm
- Sensor 0,3 Mega Pixel CMOS - LCD screen 3,2" TFT
- LCD resolution 320x240 - View angle 105 degree
- Power AAA batteries

- Color: silver, white and gold

Confezione/Packing: 1 pz cartone / 1 pcs in a box

SP02 Spioncino digitale




- Per porte con spessore da 38 a 110 mm - Foro porta Ø14-26 mm
- Schermo LCD 3,5" TFT - Suoneria polifonica - Visione notturna ad infrarossi - Funzione autoscatto e registrazione video - Registro visitatori - Supporto scheda di memoria microSD (fino a 32GB)
- Alimentazione a batterie AA

DIGITAL DOOR VIEWER

- Fits door 38 - 110 mm thick - Fits barrel hole 14 - 26 mm
- Optional polyphonic ringtones - Infrared night vision
- Automatic picture snap shot - Automatic A/V recording
- Enquiry for visitor record - Support TF card (Up to 32GB)
- Power AA batteries

Confezione/Packing: 1 pz cartone / 1 pc in a box

SP03 Spioncino digitale



- Schermo LCD 2,8" HD - Sensore da 1,0 Mega Pixel CMOS (720P)
- Per porte di spessore da 32-104 mm - Foro porta Ø14-35 mm
- Angolo di visuale 134° - Alimentazione a batteria integrata da 4300mAh Lithium - Visione notturna ad infrarossi
- Sensore di movimento - Chiamate audio/video in remoto
- Funzione registrazione audio/video automatica - Registro visitatori
- Controllo remoto con APP

DIGITAL DOOR VIEWER

- LCD screen 2,8" HD - Sensor 1,0 Mega Pixel CMOS (720P)
- Fits door 32-104 mm - Fits barrel hole 14-35 mm
- View angle 134° - Power 4300mAh built-in Lithium battery
- Intelligent motion detection - Remote A/V call - Automatic A/V recording in cloud - Enquiry for visitor record - Remote control with APP

Confezione/Packing: 1 pz cartone / 1 pcs in a box

MA01 Maniglia smart



- Per porte con spessore da 38 a 56 mm - Apertura attraverso impronta digitale, bluetooth o pin - Controllo remoto attraverso APP "JANUS LOCK" - Maniglia reversibile - Alimentazione a batterie AAA
- Sostituisce la maniglia tradizionale senza apportare modifiche alla porta - Possibilità di adattarla a qualsiasi serratura con fori vite interasse 38 mm - Tastierino numerico luminoso - Controllo accessi

SMART DOOR HANDLE

- Fits door 38 - 56 mm thick - Can open the door with finger print, bluetooth or pin code - Remote control APP "JANUS LOCK"
- Reversible handle - Power AAA batteries - It replace traditional handles easily - Compatible with all security lock with center to center distance of 38 mm - Lighting number pad - Entry control

Confezione/Packing: 1 pz cartone / 1 pc in a box