

VASI PER PIANTE E FIORI



NICOLI
Vaso Cassetta DOMUS
Cassetta in plastica per interni ed esterni dalla linea pulita
Colore TERRACOTTA
Sono pratiche, resistenti e versatili
Si può associare la relativa sottocassetta Domus
Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali amici
dell'ambiente: non laccati, non verniciati, atossici, riciclabili e quando
possibili riciclati

2258B	VASO/CASSETTA DOMUS 40x20	40x20 cm - Conf. 10 pz.	N
2258C	VASO/CASSETTA DOMUS 50x20	50x20 cm - Conf. 10 pz.	N
2258D	VASO/CASSETTA DOMUS 60x20	60x20 cm - Conf. 10 pz.	N



NICOLI
Sottocassetta DOMUS
In plastica
Colore TERRACOTTA
Altezza: 4 cm

2258E	SOTTOVASO DOMUS 40	38,5x17,5 cm - Conf. 10 pz.	N
2258F	SOTTOVASO DOMUS 50	48,5x17,5 cm - Conf. 10 pz.	N
2258G	SOTTOVASO DOMUS 60	58,5x17,5 cm - Conf. 10 pz.	N



NICOLI
Vas CILINDRO
Vaso in plastica dalla forma classica, per interni ed esterni, in
moltissime misure
Colore TERRACOTTA
Sono vasi resistenti e versatili
Da abbinare ai rispettivi sottovasi
Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali amici
dell'ambiente: non laccati, non verniciati, atossici, riciclabili e quando
possibile riciclati

2258H	VASO CILINDRO §20x14,5H	Ø20x14,5 cm - Conf. 10 pz.	N
2258I	VASO CILINDRO §25x18H	Ø25x18 cm - Conf. 10 pz.	N
2258J	VASO CILINDRO §30x22H	Ø30x22 cm - Conf. 10 pz.	N
2258K	VASO CILINDRO §35x25,5H	Ø35x25,5 cm - Conf. 10 pz.	N
2258L	VASO CILINDRO §40x29H	Ø40x29 cm - Conf. 10 pz.	N
2258M	VASO CILINDRO §45x33H	Ø45x33 cm - Conf. 10 pz.	N
2258N	VASO CILINDRO §50x36H	Ø50x36 cm - Conf. 10 pz.	N



NICOLI
Sottovaso DOMUS CILINDRO
I sottovasi Domus sono sottovasi in plastica per interni ed esterni, in
moltissime misure
Colore TERRACOTTA
Sono sottovasi resistenti e versatili.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali amici
dell'ambiente: non laccati, non verniciati, atossici, riciclabili e quando
possibile riciclati

2258O	SOTTOVASO CILINDRO 20	Ø 20 - Conf. 10 pz.	N
2258P	SOTTOVASO CILINDRO 25	Ø 25 - Conf. 10 pz.	N
2258Q	SOTTOVASO CILINDRO 30	Ø 30 - Conf. 10 pz.	N
2258R	SOTTOVASO CILINDRO 35	Ø 35 - Conf. 10 pz.	N
2258S	SOTTOVASO CILINDRO 42	Ø 42 - Conf. 10 pz.	N
2258T	SOTTOVASO CILINDRO 50	Ø 50 - Conf. 10 pz.	N



NICOLI
Vaso Cassettone MEGA
Resistenti cassette in plastica per interni ed esterni
Colore terracotta
Pratiche e versatili
Sopportano grandi capacità e pesi di substrato e piante
Tutti i nostri prodotti sono realizzati con materiali amici dell'ambiente
Non laccati, non verniciati, atossici, riciclabili e quando possibile
riciclati

2258U	VASO/CASSETTA MEGA 60	62x31,5x28 cm	N
2258V	VASO/CASSETTA MEGA 80	80x40x34 cm	N
2258W	VASO/CASSETTA MEGA 100	100x45x40 cm	N



NICOLI
Sottocassetta JUMBO
In plastica
Colore TERRACOTTA

2258X	SOTTOVASO MEGA 60	60x29x7,5 cm - 10 pz.	N
2258Y	SOTTOVASO MEGA 80	75x34x6 cm - 10 pz.	N
2258Z	SOTTOVASO MEGA 100	94x40x6,5 cm - 10 pz.	N

TERRICCIO E CONCIMI



VIGORPLANT ITALIA SRL
Terriccio PROMOGARDEN
Composizione: Torba bionda, Torba nera palustre, materiale
vegetale compostato
Porosità totale: 78%
Acqua facilmente disponibile: 25%
Acqua fraz. Volume a pFI: 55%
Aria fraz. Volume a pFI: 23%
PH 6,6-7,0
CE 1,0-1,8 dS/m
Il terriccio promogarden è un substrato universale per il giardinaggio,
adatto per il trapianto di tutte le specie vegetali da esterno, con
esclusione delle acidofile
ORTO GIARDINO E BALCONE

40040	BANC TERRICCIO PZ150x20LT	BANCALE 150x20 Lt	N
40041	BANC TERRICCIO PZ60x45LT	BANCALE 60x50 Lt	N
40042	BANC TERRICCIO PZ42x70LT	BANCALE 42x80 Lt	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO POT GROND
Terriccio a base di torbe selezionate per il grado di umificazione e di
humus di corteccia, adatto per l'invassatura e la coltivazione dell
epiante ornamentali da interno ed esterno, degli ortaggi , per
l'impianto di siepi e frutticole, per la formazione e manutenzione dei
tappeti erbosi
La naturale dotazione di macro-microelementi, integrata dalla
concimazione a base di un fertilizzante naturale a lenta cessione e
dal rilascio di sostanze umiche, sostiene una crescita vigorosa ed un
abbondante sviluppo dell'apparato radicale
Il terriccio universale POT GROND, miscelato al terreno di orti e
giardini, migliora le caratteristiche fisiche del suolo, rendendo più
facili le lavorazioni e più efficiente l'utilizzo delle irrigazioni
Caratteristiche fisiche: Porosità totale: 80%
Acqua facilmente disponibile: 25%
Acqua fraz. Volume a Pfi: 60%
Aria fraz. Volume a Pfi: 20%
Caratteristiche chimiche: Ph 6,0-6,5
Composizione: Torba bionda, Torba nera palustre, Humus di
corteccia
ORTO GIARDINO E BALCONE

4005A	BANC TERR POTGROND PZ60x45BANCALE	50lt x 60 pz.	N
4005B	BANC TERR POTGRON PZ42x70L	BANCALE 80lt x 42 pz.	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO DORATER

Il terriccio universale Dorater, è ottenuta dalla miscelazione di torba di sfagno e compostato di origine vegetale
La presenza di torba nera, inoltre migliora la capacità di scambio cationico e in sinergia con gli acidi umici e fulvici contenuti nell'humus, migliora notevolmente la nutrizione, prolunga e aumenta la disponibilità di elementi nutritivi contrastando l'azione negativa dell'acqua irrigua in eccesso.
La struttura e l'elevata porosità del Dorater assicurano un rapporto ottimale fra l'aerazione e la ritenzione idrica, favorendo una migliore crescita dell'apparato radicale e quindi della pianta coltivata
Il terriccio universale Dorater è pronto all'uso ed è adatto per:
Piante da interno: coltivazione in vaso di tutte le piante d'appartamento verdi e fiorite
Piante da esterno: coltivazione di piante verdi e fiorite in fioriere o vasi, in giardino, sul balcone o terrazzo
Giardino: semina e manutenzione prato; coltivazione in piena terra di tutte le piante verdi, fiorite o da frutto
Orto: semina e/o trapianto di ortaggi e piante aromatiche in piena terra, in vaso o in contenitori di grandi dimensioni
Caratteristiche fisiche: Porosità totale: 89%
Acqua facilmente disponibile: 30%
Acqua fra. Volume a Pfi: 65%
Aria fraz. Volume a Pfi: 24%
Caratteristiche chimiche: Ph 6,0-6,5
Composizione: Torba bionda baltica, Torba irlandese, Torba nera, Humus di corteccia
ORTO GIARDINO E BALCONE

4005C	BANC TERR DORATER PZ60x45L	BANCALE 45lt x 60 pz.	N
4005D	BANC TERR DORATER PZ42x70L	BANCALE 70lt x 42 pz.	N
40065	TERRICCIO DORATER 45LT	SACCO 45 lt	N
40066	TERRICCIO DORATER 70LT	SACCO 70 lt	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
Stallatico NUTRO

Composizione: Stallatico, torba acida
Miscela di stallatici e di lettiere torbose, sottoposta ad un processo di maturazione e umidificazione in modo da ottenere un prodotto naturale ricco di elementi nutritivi per le piante e migliorativo del suolo
PH 3,8-4,4
Azoto totale: 1,0-1,5%
Carbonio organico 25-30 % s.s.
Acidi umidi e fulvici >7% s.s.
I componenti del nutro apportano i microelementi essenziali per ottenere una crescita più vigorosa, con produzioni abbondanti e di elevato valore organolettico, mentre rendono più disponibile per le piante la dotazione di elementi nutritivi del terreno.
NUTRO è adatto per migliorare il terreno destinato alla piantumazione di piante ornamentali, ortaggi e al riempimento delle buche di impianto
ORTO GIARDINO E BALCONE

40043	BANC STALLATICO PZ60x45LT	BANCALE 60x50 Lt	N
--------------	---------------------------	------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
Stallatico PELLETTATO

Composizione: Puri letami concentrati biologicamente attivi
Lo stallatico umificato pellettato è un ammendante ricco di azoto organico a lento effetto di microelementi utili alla pianta
PH 3,8-4,4
Azoto totale: 3%
Carbonio organico: 25-30% s.s.
Acidi umici e fulvici: > 7% s.s.
Gli acidi umici, in esso contenuti, migliorano qualsiasi terreno perché favoriscono l'aggregazione delle particelle minerali indispensabile per ottenere una struttura stabile ed areata del suolo
Questa condizione contribuisce a una maggiore ossigenazione dell'apparato radicale con ovvi vantaggi sulla velocità di crescita e sulla produzione
La sostanza organica umificata facilita, altresì, la lavorazione di preparazione del suolo; rende più efficienti le irrigazioni e migliora la disponibilità degli elementi nutritivi apportati coi concimi chimici

40044	BANC STALLAT PELL PZ42x25L	BANCALE 39x25 Lt	N
--------------	----------------------------	------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
Corteccia CORTECO

Corteccia di conifere calibrata in pezzatura 15-40 mm
E' un prodotto organico naturale particolarmente adatto alla formazione di un durevole strato di pacciamatura organica nelle più diverse situazioni di impianto di essenze arboree ed arbustive
La sua funzione è quella di prevenire l'inerbimento dell'impianto, di contrastare l'evaporazione dell'acqua e di limitare gli eccessi termici invernali ed estivi, col risultato di migliorare lo sviluppo delle piante e di facilitare la manutenzione postimpianto
ORTO GIARDINO E BALCONE

40045	BANC CORTECCIA PZ42x60LT	BANCALE 42x80 Lt	N
--------------	--------------------------	------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
LAPILLO VULCANICO

Lapillo Vulcanico VULCAN DECOR RED
Prodotto minerale a base di lapillo vulcanico rosso, di granulometria 10-15 mm, particolarmente adatto alla formazione di pacciamature con un elevato valore estetico e funzionale
La sua composizione chimica lo rende inalterabile nel tempo e quindi in grado di costituire una pacciamatura molto durevole
Per le caratteristiche fisiche VULCAN DECOR RED è molto indicato per pacciamare aree declivi o soggette a pioggia battente
La sua colorazione rossa permette di creare particolari giochi di colore nelle zone impiantate e valorizza la decorazione vegetale
Usato in miscela con i terricci universali VULCAN DECOR RED migliora la permeabilità, assicura un rapido drenaggio e ne aumenta la stabilità
ORTO GIARDINO E BALCONE

40060	LAPILLO VULCANICO 35 LT	Sacco 35 lt	N
40059	BANC LAPILLO VULC PZ40x35L	BANCALE 40x35 lt	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
Argilla Espansa

Prodotto italiano nato specificatamente per ortoflorovivaismo hobbistico e professionale, non contiene sostanza organica pertanto non è soggetto a decomposizione.
Il suo pregio fondamentale è avere un pH compreso tra 6 e 7 ideale per tutte le piante.
I campi di impiego sono per piante coltivate in vaso, allestimento fioriere, giardinaggio pensile, riempimento bancali o contenitori e idrocultura.
La granulometria che proponiamo è quella più utilizzata nel settore ed è compresa tra 8 e 20 mm
L'argilla espansa Vigorplant ha lo scopo di drenare l'acqua in eccesso somministrata alle piante ma anche quella di trattenere una certa umidità importante nei momenti di carenza idrica.
Può essere miscelata al terreno, utilizzata come strato drenante sotto lo strato di coltivazione oppure come vero e proprio substrato di coltivazione in idrocultura
Sacco da 50 litri

40064	ARGILLA ESPANSA SACCO 50LT	Sacco 50 lt	N
--------------	----------------------------	-------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
Terriccio PROMOGARDEN

Composizione: Torba bionda, Torba nera palustre, materiale vegetale compostato
Porosità totale: 78%
Acqua facilmente disponibile: 25%
Acqua fraz. Volume a pFI: 55%
Aria fraz. Volume a pFI: 23%
PH 6,6-7,0
CE 1,0-1,8 dS/m
Il terriccio promogarden è un substrato universale per il giardinaggio, adatto per il trapianto di tutte le specie vegetali da esterno, con esclusione delle acidofile
ORTO GIARDINO E BALCONE

40050	TERRICCIO PROMOGARDEN LT20	Sacco 20 Lt	C
40051	TERRICCIO PROMOGARDEN LT45	Sacco 50 Lt	C
40052	TERRICCIO PROMOGARDEN LT70	Sacco 80 Lt	C



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO POT GROND

Terriccio a base di torbe selezionate per il grado di umificazione e di humus di corteccia, adatto per l'invassatura e la coltivazione dell'epiante ornamentali da interno ed esterno, degli ortaggi , per l'impianto di siepi e frutticole, per la formazione e manutenzione dei tappeti erbosi
La naturale dotazione di macro-microelementi, integrata dalla concimazione a base di un fertilizzante naturale a lenta cessione e dal rilascio di sostanze umiche, sostiene una crescita vigorosa ed un abbondante sviluppo dell'apparato radicale
Il terriccio universale POT GROND, miscelato al terreno di orti e giardini, migliora le caratteristiche fisiche del suolo, rendendo più facili le lavorazioni e più efficiente l'utilizzo delle irrigazioni
Caratteristiche fisiche: Porosità totale: 80%
Acqua facilmente disponibile: 25%
Acqua fraz. Volume a pFi: 60%
Aria fraz. Volume a pFi: 20%
Caratteristiche chimiche: Ph 6,0-6,5
Composizione: Torba bionda, Torba nera palustre, Humus di corteccia
ORTO GIARDINO E BALCONE

40049	TERRICCIO POTGROND 45 LT	SACCO 50 Lt.	C
4005E	TERRICCIO POTGROND 70 LT	SACCO 80 Lt.	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
STALLATICO NUTRO

Composizione: Stallatico, torba acida
Miscela di stallatici e di lettiere torbose, sottoposta ad un processo di maturazione e umidificazione in modo da ottenere un prodotto naturale ricco di elementi nutritivi per le piante e migliorativo del suolo
PH 3,8-4,4
Azoto totale: 1,0-1,5%
Carbonio organico 25-30 % s.s.
Acidi umidi e fulvici >7% s.s.
I componenti del nutro apportano i microelementi essenziali per ottenere una crescita più vigorosa, con produzioni abbondanti e di elevato valore organolettico, mentre rendono più disponibile per le piante la dotazione di elementi nutritivi del terreno.
NUTRO è adatto per migliorare il terreno destinato alla piantumazione di piante ornamentali, ortaggi e al riempimento delle buche di impianto
ORTO GIARDINO E BALCONE

40053	STALLATICO NUTRO	LT45	Sacco 50 Lt	C
-------	------------------	------	-------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
STALLATICO PELLETTATO

Composizione: Puri letami concentrati biologicamente attivi
Lo stallatico umificato pellettato è un ammendante ricco di azoto organico a lento effetto di microelementi utili alla pianta
PH 3,8-4,4
Azoto totale: 3%
Carbonio organico: 25-30% s.s.
Acidi umici e fulvici: > 7% s.s.
Gli acidi umici, in esso contenuti, migliorano qualsiasi terreno perché favoriscono l'aggregazione delle particelle minerali indispensabile per ottenere una struttura stabile ed areata del suolo
Questa condizione contribuisce a una maggiore ossigenazione dell'apparato radicale con ovvi vantaggi sulla velocità di crescita e sulla produzione
La sostanza organica umificata facilitata, altresì, la lavorazione di preparazione del suolo; rende più efficienti le irrigazioni e migliora la disponibilità degli elementi nutritivi apportati coi concimi chimici
ORTO GIARDINO E BALCONE

40054	STALLATICO PELLETTATO KG25	Sacco 25 lt	C
-------	----------------------------	-------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
POLLINA MICRO PELLETTATA

Concime organico NP
Per il nutrimento di orti e giardini
Naturale e ben bilanciato, ricco in elementi nutritivi indispensabili alle piante; ideale per il nutrimento di orto e giardino per consentire produzioni numerose ed abbondanti.
Il formato in micro cubetti migliora l'efficienza agronomica, poiché la dimensione ridotta permette una maggior superficie di contatto e l'uniformità di erogazione sul terreno facilitando così anche i processi di distribuzione per assecondare le moderne esigenze dell'agricoltura meccanizzata e di precisione
L'essiccazione con trattamento termico a cui il prodotto è sottoposto per oltre un ora a 70°C, consente di ridurre l'umidità sotto il 10% e di facilitare la presenza di sostanze utili alle piante
E' meno adatto l'uso della gallinella in terreni argillosi, mentre è consigliata invece su terreni sabbiosi e leggeri in quanto il concime penetra più facilmente ed è assorbito con maggiore facilità dalle radici delle piante
Non proveniente da allevamenti industriali
Consentita in agricoltura biologica
Sacchi da 25 Kg

4005F	BANC POLLINA PELL PZ42x25K	Bancale 42x25Kg	N
4005G	POLLINA MICROPELLET 25 KG	Sacco 25 Kg	N



VIGORPLANT ITALIA SRL
CORTECCIA CORTECO

Corteccia di conifere calibrata in pezzatura 15-40 mm
E' un prodotto organico naturale particolarmente adatto alla formazione di un durevole strato di pacciamatura organica nelle più diverse situazioni di impianto di essenze arboree ed arbustive
La sua funzione è quella di prevenire l'inerbimento dell'impianto, di contrastare l'evaporazione dell'acqua e di limitare gli eccessi termici invernali ed estivi, col risultato di migliorare lo sviluppo delle piante e di facilitare la manutenzione postimpianto
ORTO GIARDINO E BALCONE

40055	CORTECCIA NAZIONALE LT60	Sacco 80 Lt	C
-------	--------------------------	-------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO per Acidofile

La miscelazione di torba strutturata, di torba irlandese di media umificazione e di pomice converisce a questo substrato un'elevata porosità pur mantenendo una ottimale disponibilità idrica
Il basso valore iniziale di Ph e la torba di media umificazione favoriscono un vigoroso sviluppo dell'apparato radicale e contrastano l'effetto negativo delle acque irrigue dure
La concimazione ha una durata di 3-4 settimane, successivamente si può intervenire con fertirrigazione o la distribuzione di un fertilizzante completo a cessione controllata di 8-9 mesi o di 12-14 mesi
ORTO GIARDINO E BALCONE

40046	TERRICCIO ACIDOFILO	LT20	Sacco 20 lt - Bancale da 150 pz.	C
-------	---------------------	------	----------------------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO per gerani

Substrato indicato per la coltivazione, in fioriere o in vaso, di tutti i tipi di geranio e studiato per ottenere una abbondante e prolungata fioritura sia su balconi che in giardino
La nuova formulazione del Vigorplant S.Q. n°1 contiene torbe opportunamente selezionate che conferiscono al substrato una forte ritenzione idrica ed un'elevata porosità
L'aggiunta di argilla, ricca di calcio, aumenta la capacità di scambio cationico e il potere tampone del substrato, consentendo di mantenere l'alto livello nutrizionale richiesto dai gerani; inoltre facilita l'uniformità di gabnatura della zolla radicale.
La concimazione è studiata appositamente al fine di farantire un'ottima ripresa della pianta dopo il trapianto; si consiglia di effettuare la prima fertirrigazione dopo 2/3 settimane dal rinvaso
Caratteristiche fisiche: Porosità totale: 91%
Acqua facilmente disponibile: 32%
Acqua frazione volume a pFi: 64%
Aria fraz. Volume a pFi_ 27%
pH: 5,5-6,5
Composizione: Torba bionda da mattonella, Torba irlandese, Torba nera, argilla
ORTO GIARDINO E BALCONE

40047	TERRICCIO GERANI	LT20	20 lt - Bancale da 150 pz.	C
-------	------------------	------	----------------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL
TERRICCIO per agrumi

Terriccio formulato per soddisfare le particolari esigenze degli agrumi che richiedono elevata disponibilità di acqua e di elementi nutritivi durante la vegetazione, mentre esigono rapidità di drenaggio e forte areazione delle radici durante la stagione di stasi vegetativa
La miscelazione di torba bionda frazionata, pomice e humus di corteccia mantiene un corretto equilibrio tra areazione e ritenzione idrica e previene il ristagno
La concimazione assicura una nutrizione equilibrata e duratura, senza gli eccessi salini a cui queste piante sono sensibili
Vigorplant S.Q n°6 si presta per la invasatura di tutti i tipi di agrumi e per il riempimento delle buche di impianto degli stessi nelle colture in piena terra
Caratteristiche fisiche: Porosità totale: 85%
Acqua facilmente disponibile
Acqua frazionata volume a pFi: 60%
Aria frazionata volume a pFi: 25%
Caratteristiche chimiche: 6,5-7
Composizione: Torba bionda, torba bionda in pezzi, humus di corteccia, pomice
ORTO GIARDINO E BALCONE

40048	TERRICCIO AGRUMI	LT20	20 lt - Bancale da 150 pz.	C
-------	------------------	------	----------------------------	---



VIGORPLANT ITALIA SRL Terriccio per tappeti erbosi

Substrato ammendante a base di torba superfine irlandese e di sabbia silicea calibrata
Questo terriccio è nato sia per la formazione dello strato di semina che come soil improver (ammendante) del terreno autoctono
PH: 6,5-7

40061	BANC TAPPETO ERBOS 48X50LT 50 lt x 48 sacchi	N
40062	TAPPETO ERBOSO SACCH 50 LT 50 lt	N



VIGORPLANT ITALIA SRL Torba baltica di sfagno in balle pressate

La torba baltica di sfagno è il risultato della parziale trasformazione dello sfagno in assenza d'ossigeno e prolungata per secoli
Lo sfagno è un muschio che si sviluppa in zone dove la piovosità è molto elevata e l'acqua meteorica, priva di Sali, dilava costantemente dai minerali la superficie della torbiera acidificandola
La torba baltica di sfagno è caratterizzata da un alto contenuto in fibre e da un elevato assorbimento idrico
La sua capacità di rendere permeabile i terreni compatti e stabili quelli sciolti la rende ideale come ammendante per migliorare i suoli destinati a giardino oppure ad orto, facilitando le lavorazioni e le operazioni colturali
l'aggiunta di torba bionda al suolo ne aumenta il contenuto di sostanza organica necessaria epr ottenere una struttura più stabile e favorevole alla crescita dei vegetali
Struttura fine, frazione 0-15 mm
Contenuto d'aria 15-25%, porosità a volume > 85%
Ph: 3,8-4,4
ORTO GIARDINO E BALCONE

40056	TORBA BALTICA SACCO 250 LT Sacco 250 lt	N
--------------	---	---



VIGORPLANT ITALIA SRL Torba Irlandese

La torba Irlandese è dericata dalla trasformazione, in assenza di ossigeno e prolungata per decine di secoli, di sfagni e muschi palustri
E' caratterizzata da un basso contenuto di fibre, da un elevato assorbimento idrico e da un contenuto di Sali molto ridotto.
Per la sua capacità di trattenere contemporaneamente forti quantità di aria e di acqua, questa torba è ideale per migliorare tutti i tipi di terreno e per costituire nel suolo una riserva di humus di lunga durata
Struttura fine, granulometria 0-10 mm, Contenuto d'aria 15-25%, Ph 3,8-4,4
ORTO GIARDINO E BALCONE

40058	TORBA IRLANDESE SACC 70LT Sacco 80 lt	N
--------------	---------------------------------------	---

NUTRIMENTI E CONCIMI



ZAPI SPA ZAPI AGRUMI GRANULARE

Nutimento granulare completo e specifico per limoni, aranci, mandarini ed altri agrumi
Zapi Agrumi, grazie alla formulazione specifica, favorisce la crescita e colorazione accesa delle foglie e dei frutti e permette una crescita sana dell'apparato radicale e accelera la maturazione dei frutti
Zapi Agrumi contiene granuli "complessi" a base di pregiate sostanze organiche minerali
Da usare durante la ripresa vegetativa e piante trapiantate ogni 20-30 giorni
Fioritura e successive concimazioni: ogni 15-30 giorni
Distribuire sul terreno alle dosi indicati sulla confezione
Astuccio con misurino 1 Kg
ORTO GIARDINO E BALCONE

2199A	ZAPI AGRUMI GRANULARE 1 KG 1 Kg - Conf. 8 pz.	N
--------------	---	---



ZAPI SPA ZAPI GERANI LIQUIDO

E' il concime liquido di rapida assimilazione specifico per GERANI di tutte le specie
Zapi Gerani Liquido, grazie alla formulazione specifica e ottimamente bilanciata di tutti i componenti, conferisce alle piante fioriture abbondanti, colorate e prolungate
Zapi Gerani Liquido è potenziato con "Microelementi Minerali", componenti che stimolano i principali processi biologici, rinforzando le difese naturali delle piante e prolungandone e così via
Da usare durante la ripresa vegetativa e fioritura ogni 7 giorni; messa a riposo, ogni 30 giorni
Da diluire in acqua nei dosaggi riportati sulla confezione e innaffiare ORTO GIARDINO E BALCONE

2199B	ZAPI GERANI LIQUIDO 1 LT 1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	--	---



ZAPI SPA ZAPI NUTRIMENTO UNIVERSALE LIQUIDO

Rapida assimilazione per piante verdi e fiorite
Grazie ad una formulazione bilanciata viene rapidamente assimilato dalle piante, agevolando una crescita sana ed equilibrata dell'apparato radicale e donando colorazione intensa ai fiori
Zapi Universale liquido è potenziato con microelementi minerali componenti stimolano i principali processi biologici, rinforzando le difese naturali delle piante e prolungandone così la vita
Da usare durante la ripresa vegetativa - Fioritura: ogni 7 giorni, Messa a riposo: ogni 30 giorni
ORTO GIARDINO E BALCONE

2199C	ZAPI CONCIME UNIVER LIQ 1L 1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	--	---



ZAPI SPA ZAPI NUTRIMENTO ACIDOFILICO LIQUIDO

E' il concime liquido di rapida assimilazione specifico per piante acidofile quali ortensie, azalee, camelie, rododendri e tante altre Ideato specificatamente per piante Acidofile che hanno bisogno di una particolare combinazione degli elementi nutritivi.
Zapi acidofile liquido conferisce alle piante una crescita sana, fioriture abbondanti e prolungate
Zapi Acidofile liquido è potenziato con Microelementi minerali, componenti che stimolano i principali processi biologici, rinforzando le difese naturali delle piante e prolungandone così la vita
Da usare nel periodo Marzo-Ottobre: ogni 7 giorni, Novembre febbraio: Ogni 30 giorni
Diluire in acqua nei dosaggi riportati sulla confezione e innaffiare ORTO GIARDINO E BALCONE

2199D	ZAPI CONCIME ACIDOFILICO 1L 1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	---	---



ZAPI SPA ZAPI ORCHIDEE LIQUIDO

Nutrilife
Nutrimento liquido completo e specifico
Arricchito con microelementi minerali
Adatto a tutte le specie di orchidee in vaso, in aiuole, su tronchi o rocce coperte
Effetto favorevole sulla colorazione dei fiori

2198A	ZAPI ORCHIDEE LIQUID 350ML 350 ml - Conf. 6 pz.	N
--------------	---	---



ZAPI SPA ZAPI NUTRIMENTO PIANTE VERDI LIQUIDO

E' il concime liquido di rapida assimilazione specifico per le piante verdi d'appartamento e giardino
Nutrimento completo e specifico equilibrato nella combinazione degli elementi nutritivi
Aiuta la pianta a svilupparsi in modo sano e robusto conferendo alle foglie una colorazione verde brillante
Potenziato con Microelementi minerali, componenti che stimolano i principali processi biologici, rinforzando le difese naturali delle piante e prolungandone così la vita
Da usare ogni 7 giorni durante il periodo vegetativo ed ogni 20 giorni durante la messa a riposo
Diluire in acqua nei dosaggi riportati sulla confezione e innaffiare ORTO GIARDINO E BALCONE

2199F	ZAPI CONC PIANTE VERDI 1L 1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	---	---



ZAPI SPA
Zapi piante fiorite liquido
Concime liquido completo e specifico
Punti di forza:
Potenziato con microelementi minerali
Rapida assimilazione
fioriture abbondanti e prolungate
Formulazione:
liquido concentrato
Campo d'impiego:
Surfinie, petunie, begonie, viole, rose e piante fiorite da balcone, terrazzo, appartamento e giardino
ORTO GIARDINO E BALCONE

2205I	ZAPI CONCIME PIANT FIOR 1L	1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---



Prato sintetico 18 mm
In rotolo 2x20 metri
Altezza totale 18 mm
Fili di 3 colori di verde
Monofilo dritto in PE
Fili arricciati in PP
Sostegno fili singolo latex sintetico
Con fori di drenaggio
Resistente ai raggi UV

5014J	PRATO SINTETICO 18MM M2X20	N
--------------	----------------------------	---



Rullo compressione terreno
Rullo compressore in acciaio verniciato, bordi arrotondati
Barra raschiattera per la pulizia del rullo
Tappo per riempimento e svuotamento
Comoda impugnatura
Zavorrabile con acqua e sabbia
Dimensione Ø 32 cm x larghezza 50 cm, altezza: 100 cm
Spessore 2 mm
Peso a vuoto: 10 Kg
Peso carico, con acqua 50 Kg, con sabbia 70 Kg
Imballo: 41x30x44 cm

50126	RULLO X GIARDINO \$32 L50CM	N
--------------	-----------------------------	---

ORTO GIARDINO E FRUTTETO



ZAPI SPA
ZAPI SANGUE DI BUE
Nutrimento liquido naturale a base di sangue di bue
Alto titolo azotato: rivitalizza fiori e piante sofferenti
Rapido effetto
Potenziato con enzimi naturali
Composizione: Azoto totale: 13% - Carbonio organico: 7,5% - Urea - Sangue secco con enzimi naturali

2204I	ZAPI SANGUE DI BUE 1 LT	1 lt - Conf. 12 pz.	N
--------------	-------------------------	---------------------	---



Prato sintetico 20 mm
In rotolo 2x20 metri
Altezza totale 20 mm
Monofilamenti di erba, sia quella alta che quella arricciata, sono in polietilene, materiale molto flessibile al tatto
Consigliato per esterni, come giardini e bordo piscina
Piccoli fori alla base del tappeto permettono il drenaggio dell'acqua
Resistente ai raggi UV

5014K	PRATO SINT GOLD 20MM M2X20	N
--------------	----------------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI TETRACIP PRONTO USO
Insetticida abbattente pronto all'uso
Azione abbattente e lungamente attiva
Efficace contro numerosi insetti volanti e striscianti
Uso su aree interne ed esterne
Azione snidante
Formula a base d'acqua
In microemulsione pronto uso a base acqua
Lotta contro Aree perimetrali quali battiscopa, vialetti, soglie, davanzali, aree interne ed esterne
Lotta contro formiche, cimici, zecche, ragni, calabroni, vespe, zanzare, mosche, acari, scarafaggi, pulci, flebotoni (pappataci)
DI LIBERA VENDITA

22035	ZAPI TETRACIP P/USO 500 ML	500 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---

ERBA E PRATO



Sementi per erba prato inglese
Tipologia SPORT™
Sementi per tappeto erboso adatte in ombra e sole ad alta calpestabilità a ridotta manutenzione

22039	SEMI ERBA PRATO INGLESE 1KG	Conf. 10 pz.	N
--------------	-----------------------------	--------------	---



Prato sintetico 25 mm
In rotolo 2x20 metri
Altezza totale 25 mm
Monofilamenti di erba alta sono molto flessibili e morbidi al tatto
Fili 4 colori
Arricciati in PP, monofilo in PE
Con fori di drenaggio
Il sostegno inferiore del prato è formato da uno strato di tessuto in PP rinforzato da rete e colla
Filo atossico e resistente ai raggi UV

5014L	PRATO SINT GOLD 25MM M2X20	N
--------------	----------------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI CONCIME SUPERBLU
Concime granulare complesso blu a cessione controllata
Crescita rapida e rigogliosa
Elevata qualità del "Classico granulo Blu"
NPK 12-12-17 con microelementi
Concime adatto, grazie al suo contenuto equilibrato di tutti gli elementi nutritivi più importante a tutte le colture dell'orto e del giardino
DI LIBERA VENDITA

2205Q	ZAPI NUTRIMEN SUPERBLU 5KG	5 Kg - Conf. 48 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---



Prato sintetico 8 mm
In rotolo 1x30 metri
Altezza erba 8 mm

5014I	PRATO SINT BASIC 8MM M1X30	N
--------------	----------------------------	---



Prato sintetico 30 mm
In rotolo 2x20 metri
Altezza totale 30 mm
Monofilamenti di erba alta in materiale PE, quella arricciata in PP molto flessibile e morbidi al tatto
Consigliato per esterni, come giardini e bordi piscina
Piccoli fori alla base del tappeto permettono il drenaggio dell'acqua
Resistente ai raggi UV

5014M	PRATO SINT EXTRA30MM M2X20	N
--------------	----------------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI CONCIME SUPER GIARDINO**

Concime granulare viola a cessione controllata

Nutre il prato per oltre 60 giorni

Tutti gli elementi nutritivi sono presenti in un solo granulo, in questo modo viene garantito l'uniforme distribuzione degli stessi sul terreno. Tecnologia formulativa brevettata del granulo con "inibitore della nitrificazione".

studiato per prati, siepi e piante ornamentali

Previene il diradamento e l'ingiallimento del tappeto erboso e delle piante

DI LIBERA VENDITA

2205T	ZAPI NUTRILIFE GIARDIN 4KG	4 Kg - Conf. 60 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI FOSFI-PER**

Per orticole, vite e piante floreali

Sospensione concentrata con misurino

Da applicare su orticole (lattughe, cicoria, carciofo, bietola, cavolfiore, cavolo verza, cavolini di Bruxelles, cavolo cappuccio, cavolo nero, broccoli, rape, ravanelli, rucola, cipolla, aglio, porro, scalogno, patata, pomodoro, melanzana, meloni, cetrioli, anguria, zucche, zucchine), vite, fragola e rosa, prato e ornamentali.

Trattamento per stress biotici e abiotici

Produce carboidrati con aumento delle difese immunitarie, moltiplica le cellule con aumento del colore dei frutti, del sapore e della loro conservabilità

DI LIBERA VENDITA

ORTO GIARDINO E BALCONE

2205A	ZAPI FOSFI-PER	250 GR	250 gr - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------	--------	-----------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI PROPOLIS CONCENTRATO**

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

Equilibra il metabolismo, azione protettiva, azione cicatrizzante

Liquido concentrato con misurino

Da impiegare su colture orticole (rucola, insalatina, valeriana, pomodoro, melanzana etc.), frutticole (melo, pero, albicocco, pesco, susino, ciliegio), vite, kiwi, olivo, agrumi, fragola e su piante ornamentali, da fiore, siepi e prati.

Trattamento per stress biotici (patogeni, funghi, batteri ecc) ed abiotici (temperatura, umidità, luce, acqua ecc)

DI LIBERA VENDITA

ORTO GIARDINO E BALCONE

2205D	ZAPI PROPOLIS CONCENTRATO	125M	125 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	---------------------------	------	-----------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI UNIVERSAL LIFE**

Concime minerale composto granulare per orto, frutteto e giardino

Zapi universal life è un concime minerale composto bilanciato nei suoi componenti nutritivi per apportare, ad un ampio numero di colture, gli elementi minerali indispensabili per una corretta nutrizione

Zapi universal life garantisce un nutrimento immediato e completo per la corretta crescita di frutti, ortaggi, piante e fiori assicurando un'elevata fruttificazione e un sano sviluppo delle parti verdi e radicali

Da utilizzare nel periodo Marzo-Ottobre

Distribuire direttamente sul terreno seguendo le dosi indicate sulla confezione

ORTO GIARDINO E BALCONE

22036	ZAPI UNIVLIFE ORT/GIARD 4K	4 Kg - Conf. 60 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI OLIO DI LINO**

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

Migliora la resistenza della pianta verso l'attacco da parte di organismi nocivi e situazioni di stress climatici

Buona persistenza sulle colture trattate

Impedisce la proliferazione di parassiti già presenti sulla pianta

Il prodotto può essere impiegato su orti e piante da frutto (actinidia, agrumi, albicocco, pesco, susino, ciliegio e melo), vite, olivo e nocciolo, su colture ornamentali, floreali, giardini e siepi in genere.

DI LIBERA VENDITA

ORTO GIARDINO E BALCONE

2205B	ZAPI OLIO LINO	125 ML	125 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------	--------	-----------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI CALCIO BIO**

Per orticole e frutteto

Aumenta la croccantezza e migliora la conservabilità di frutta e ortaggi

In certe colture è fondamentale per evitare fisiopatie nutrizionali

Influenza l'assimilazione di altri elementi nutritivi indispensabili per la salute della pianta

Il calcio bio trova un impiego ideale nelle piante da orto e nel frutteto, in particolare modo ne è indicato l'uso per le solanacee, le piante di pomodori, di melo, vite e per le piante di bacche di goji. Ottimo anche per le piante ornamentali, da fiore, per prato e siepi.

DI LIBERA VENDITA

ORTO GIARDINO E BALCONE

2205F	ZAPI CALCIO BIO	250 GR	250 gr - Conf. 12 pz.	N
--------------	-----------------	--------	-----------------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI ORTOLIFE PLUS**

Concime granulare a lenta cessione per orto e frutteto

Formulato senza additivi coloranti e privo di componenti organiche di origine animale

Piante più forti e raccolti generosi

Favorisce l'attecchimento delle radici

22056	ZAPI ORTOLIFEPLUS 4KG	Sacco 4 Kg	N
--------------	-----------------------	------------	---

**ZAPI SPA****ZAPI POLVERE DI ROCCIA**

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

Barriera protettiva naturale per gli insetti

Azione disidratante per contrastare l'eccessiva umidità

In polvere con misurino

Da impiegare su colture orticole (zucchini, zucca, cetriolo, cocomero, melone, patate, melanzana, pomodoro, peperoncini, peperone), frutticole (melo, pero, albicocco, pesco), agrumi, fragola, vite, olivo, ornamentali e floreali da balcone e giardino.

Particolarmente indicato su orticole da foglia e su orticole e frutticole soggette a patologie crittogamiche.

DI LIBERA VENDITA

ORTO GIARDINO E BALCONE

2205C	ZAPI POLVERE ROCCIA 400 GR			N
--------------	----------------------------	--	--	---

**ZAPI SPA****ZAPI MASTICE PER INNESTI**

Mastice per innesti e cicatrizzazioni

Protegge, risana, cicatrizza

Attecchisce gli innesti

Pronto all'uso

Formulazione pasta fluida

Campo d'impiego: frutteti e piante ornamentali

Composizione: Resine elastiche - Oli vegetali - Sostanze cicatrizzanti

Tempo d'impiego: tutto l'anno

ORTO GIARDINO E BALCONE

22022	ZAPI MASTICE INNESTO 500GR	Vaso 500 gr - Conf. 24 pz.	N
--------------	----------------------------	----------------------------	---

ZAPI SPA**ZAPI SAPONE MOLLE**

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante

Disgrega la melata prodotta dagli insetti

Pulisce la vegetazione

Liquido concentrato

Da impiegare su coltura orticole (indivia, lattuga, radicchio, zuccina, zucca, cetriolo, cocomero, melone, patate, melanzane, pomodoro, peperoncini, peperone, fragole, vite, melo, pero, albicocco, pesco, basilico, salvia, maggiorana, rosmarino, menta, timo, ornamentali e floreali)

Azione meccanica che scioglie la melata prodotta da insetti

DI LIBERA VENDITA

22048	ZAPI CORROB SAPON/MOLLE	250 250 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	-------------------------	---------------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI MASTICE PER INNESTI CON RAME
Mastice per innesti e cicatrizzazioni con Rame
Per piante da frutto e ornamentali
Protegge, risana, cicatrizza, attecchisce agli innesti, pronto all'uso
Composizione: Resine elastiche, oli vegetali, ammorbidenti, sostanze cicatrizzanti, regolatori del PH, Rame
Impiegabile tutto l'anno

2203Q	ZAPI MASTICE INNES+RAME300	300 ml - Conf. 16 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI ACETO PRONTO USO
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante, inibitore di crescita
Senza impiego di sostanze chimiche, naturale al 100%
L'aceto, per la sua attività corroborante, è particolarmente indicato in aree incolte, vialetti di ghiaia, piazzali ed in tutti i luoghi dove siano presenti sviluppi vegetativi indesiderati
Si raccomanda cautela nell'utilizzo in prossimità di giardini, aiuole o nelle prossime adiacenze di piante ornamentali
Composto dal 100% da aceto di vino e frutta a bassa gradazione
Utilizzabile in agricoltura biologica

22043	ZAPI ACETO PRONTO USO 750M	750 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI ACETO CONCENTRATO
Corroborante, potenziatore delle difese delle piante, inibitore della crescita
Realizzato senza impiego di sostanze chimiche, naturale al 100%
Contenimento degli sviluppi vegetativi indesiderati
Acidifica il pH dell'acqua di irrigazione
L'aceto per la sua attività corroborante, è particolarmente indicato in aree incolte, vialetti di ghiaia, piazzali ed in tutti i luoghi dove sono presenti sviluppi vegetativi indesiderati
Si raccomanda cautela nell'uso in prossimità di giardini, aiuole o nelle prossime adiacenze di piante ornamentali
Composto al 100% di aceto di vino e frutta 100%
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica
Da diluire in acqua ed irrorare abbondantemente l'area da trattare
Si suggerisce l'uso di una pompa a pressione per una erogazione a spruzzo ottimale
Per aree circoscritte è possibile utilizzare il prodotto diluito in un annaffiatoio

2205H	ZAPI ACETO CONCENTRATO 1LT	1 lt - Conf. 12 pz.	N
22044	ZAPI ACETO CONCENTRATO 5LT	5 lt - Conf. 12 pz.	N

PRODOTTI PER PIANTE ORNAMENTALI



ZAPI SPA
ZAPI LUCIDANTE FOGLIE
Lucidante fogliare spray per piante verdi
Lucida le foglie in modo naturale
Lascia una pellicola protettiva ed antistatica
Per piante verdi da appartamento

2198B	ZAPI LUCIDANTE FOGLIE 500M	500 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI NUTRILIFE AZZURRANTE ORTENSIE
Chelato di ferro rinverdente
Agisce con efficacia grazie alla specifica formulazione
Effetto rinverdente sulle foglie per lungo tempo
Granulare, contiene misurino granuli
Adatto a tutte le specie di ortensie

2198C	ZAPI AZZURRAN ORTENS 500GR		N
--------------	----------------------------	--	---



ZAPI SPA
ZAPI INSETTICIDA UNIVERSALE Pronto uso PPO
Insetticida ad ampio spettro pronto all'uso
Efficace su molti insetti
Azione abbattente
Pratico da usare
Formulazione: liquido pronto all'uso
Campo d'impiego: piante floreali e ornamentali da appartamento e giardino
Lotta contro: microlepidotteri, afidi, aleurodidi, cocciniglie, tripidi, coleotteri, dori, tignole, nottuidi, tortrici, piralide ecc
Modalità d'uso: spruzzare uniformemente sulla parte aerea della pianta da una distanza di 30-40 cm.
Non trattare direttamente sui fiori
Composizione: Cipermetrina pura 0,2% (=1,97 g/l)
Utilizzo: Da Marzo ad Ottobre
ORTO GIARDINO E BALCONE

22006	ZAPI INSETT UNIV PPO 500ML	500 ml - Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI LUMACHICIDA LUMACHE E LIMACCE PPO
Lumachicida in esca pronto uso
Resistente alle intemperie
Con amaricante
Packaging con indicazioni di sicurezza per il consumatore
Formulazione: pellet
Campo d'impiego: piante ornamentali, fiori, giardini
Lotta contro: lumache, limacce, chioccioline e gasteropodi in genere
Dosi consigliate: 25-30 gr/10mq - 2-3 gr per singole piantine o vasi
Composizione: Metaldeide acetica 5% - Contiene Denatonium Benzoate
Tempo di impiego: Da Febbraio a Novembre
ORTO GIARDINO E BALCONE

22010	ZAPI LUMACHICIDA PPO 500GR	500 gr - Conf. 25 pz.	N
22011	ZAPI LUMACHICIDA PPO 1 KG	1 Kg - Conf. 12 pz.	N



ZAPI SPA
ZAPI INSETTICIDA GIARDINO PPO
Insetticida ad ampio spettro
Azione abbattente

21990	ZAPI MOSCHICIDA ESCA 400GR	Astuccio 50 ml - Conf. 24 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------------------------	---



ZAPI SPA
Zapi insetticida giardino PPO
Insetticida pronto uso ad ampio spettro
Punti di forza:
Azione abbattente, efficace per contatto ed ingestione
Formulazione:
microemulsione
Campo d'impiego:
Pianta ornamentali da appartamento e giardino
Lotta contro:
Afidi, nottue, aleurodidi, lepidotteri, tripidi, minatori fogliari

220AH	ZAPI INSETT GIARD PPO 50ML	50 ml - Conf. 24 pz.	N
--------------	----------------------------	----------------------	---



ZAPI SPA
ZAPI SOLFATO FERROSO
Rinverdente e correttivo per tappeto erboso e piante fiorite e ornamentali
Zapi Solfato Ferroso è un prodotto in forma granulare a base di Ferro con molte funzioni utili per la salute del tappeto erboso; rinverdisce il prato, previene le carenze di ferro (clorosi ferrica), corregge il pH dei terreni alcalini
Da impiegare tutto l'anno

2203L	ZAPI SOLFATO FERROSO 1KG	1 Kg - Conf. 20 pz.	N
--------------	--------------------------	---------------------	---

FORATERRA


RIBIMEX
Foraterra per bulbi automatici
8540L FORATERRA BULBI AUT SOFT T Conf. 10 pz. N

RACCOGLI FRUTTA


Raccogli frutta in tessuto

 Diametro 14 cm
 Testa in metallo trattato, sacco in cotone
 Attacco Ø 24 mm, altezza 22 cm

8642H RACCOGLIFRUTTA TESSUTO \$14 N

INNAFFIATOI


SIRSA SPA
Innaffiatoio in polietilene alta densità
 Colore Verde

87358	INNAFFIATOIO VERDE LT 5	5 Lt - Conf. 6 pz.	N
8736A	INNAFFIATOIO VERDE LT 7	7 Lt - Conf. 6 pz.	N
8736B	INNAFFIATOIO VERDE LT 10	10 Lt - Conf. 6 pz.	N
8736C	INNAFFIATOIO VERDE LT 12	12 Lt - Conf. 6 pz.	N
8736D	INNAFFIATOIO VERDE LT 17	17 Lt - Conf. 6 pz.	N


SIRSA SPA
Nappa per innaffiatoio
 Rosetta forata per innaffiatoio

87357 NAPPA PER INNAFFIATOIO Conf. 10 pz. N

POMPETTE


DI MARTINO SPA
Vaporizzatore manuale ELITE 1/2
 Spruzzino conico
 Capacità 500 ml
 Getto a cono regolabile

22501 VAPORIZ CONIC ALTA 500 1/2 Conf. 12 pz. N

DI MARTINO SPA
Pompa CONICO ALTA DIMARTINO
 Capacità: 1000 cc
 Angolo di spruzzo: 60°
 Molle e sfere in acciaio inox

22504 VAPORIZ CONICO ALTA 1 LT N

Spruzzatore Faby
 0,75 lt

82140 SPRUZZAT PLAST Faby 0.75LT Capacità: 0,75 lt - Conf. 40 pz. N

DI MARTINO SPA
Pompa a pressione EVA
 Capacità 2 lt
 Capacità pompante: 45 cc

22508 POMPETTA EVA 2 LT Conf. 9 pz. N

Pompa manuale 2 lt
 Vaporizzatore manuale con capacità 2 lt
 Marchio AMA
 Pompetta AMA 2 lt

8740M POMPA AMA DA 2 LT N

Pompa LENNY
 In plastica
 Capacità: 5 lt

8214Q POMPA PLASTICA LENNY 5 LT Capacità: 5 lt - Conf. 6 pz. N

Pompa professionale 5 litri

 Pompa a pressione
 Con valvola di sicurezza per sfiato automatico 3 bar
 Lancia in fibra di vetro 59 cm completa di tubo
 Ampio imbuto che facilita il riempimento
 Bloccaggio della levetta della lancia per una erogazione continua
 Fornita con cinghia di regolazione per portarla sulle spalle
 Confezionata in scatola singola serigrafata 18x18x42 cm

50136 POMPA A PRESS PROF 5 LT N

Pompante per pompa 5972
 Pompante ricambio per VERDEMAX 5 litri 5972
 Compatibile con 5973

5014R POMPANTE RIC PER 5972-5973 N

Kit lancia per pompa 5972
 Kit lancia - ricambio per VERDEMAX 5 litri 5972
 Compatibile con 5973

5014S KIT LANCIA PER 5972-5973 N



DI MARTINO SPA
Pompa a pressione LADY 7

A tracolla
Capacità pompante: 330 cc
Lancia "Punto" in dotazione
Ugello regolabile

22510	POMPA LADY 7 LT	200x200x510 mm - 1,5 Kg - 6 pz. N
-------	-----------------	-----------------------------------



DI MARTINO SPA
Pompa zaino Elettrica LITHIUM 8

DI MARTINO
Alimentato da batteria al litio 12V 4.0Ah inclusa
Capacità 8 litri
Caricabatteria incluso
Tubo retinato in dotazione 120 cm
Con una ricarica eroga fino a 200 litri
Super gittata

22594	POMPA LITHIUM 8 SPAL 3.6B	N
-------	---------------------------	---



Pompa Jimmy con lancia

Pompa a pressione a spalla, realizzata in PVC per irrorazione piante
Ideale per orto, giardino o vivaio
Capacità serbatoio: 12 litri
Lancia in plastica da 55 cm circa
Lunghezza tubo: 150 cm circa
Con guarnizioni di ricambio
4 ugelli in dotazione: Cono, ventaglio, a doppio cono, 4 fori
Non utilizzare con solventi o sostanze infiammabili

8214X	POMPA JIMMY C/LANCIA 12 LT	N
-------	----------------------------	---



Pompa JENNY 8 lt

Pompa a pressione a spalla
Realizzata in PVC per irrorazione piante
Ideale per orto, giardino o vivaio
L'ugello regolabile consente di spruzzare un unico getto oppure di nebulizzare l'acqua per un naturale effetto foschia
Non utilizzare con solventi o sostanze infiammabili
Capacità serbatoio: 8 litri
Lancia in plastica: 44 cm
Lunghezza tubo: 130 cm

8214W	POMPA JENNY 8 LT	N
-------	------------------	---



Pompa a Zaino FUTURA 12 litri

Pompa zaino a batteria
Lancia 68 cm
Batteria al litio 12 V inclusa capacità 2,5 Ah
Autonomia: 4 h
Schienale ergonomico

50138	POMPA ZAINO FUTURA BAT 12L	N
-------	----------------------------	---



DI MARTINO SPA
Pompa ALTA 2000 ADATTA PER DISARMANTE

Capacità utile serbatoio: 1,78 lt
Capacità pompante: 45 cc
Portata lt/min: 1,35 max
Pressione max: 3bar
Con guarnizioni in FPM specifiche per l'uso con solventi, benzina, oli e prodotti chimici in genere
ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

22530	POMPA ALTA 2000 2 l	120x300 mm (Øxh) - Conf. 6 pz. N
-------	---------------------	----------------------------------



Pompa professionale 8 litri

Pompa a pressione
Con valvola di sicurezza per sfiato automatico 3 bar
Lancia in fibra di vetro 59 cm
Ampio imbuto che facilita il riempimento
Bloccaggio della levetta della lancia per un erogazione continua
Fornita con cinghia regolabile per portarla sulle spalle
Confezione in scatola singola serigrafata 18x18x54,5 cm

50137	POMPA A PRESS PROF 8 LT	N
-------	-------------------------	---



Pompa zaino 16 lt VERDEMAX

Con corpo pompante in plastica PP
Leva pompante in metallo per una lunga durata
Lancia in fibra di vetro da 90 cm completa di tubo
Ampio tappo per l'entrata liquidi
Serbatoio da 16 litri
Comprende guarnizioni di ricambio e testine per diversi utilizzi
Confezionata in scatola 44x19x57 cm

8214T	POMPA SPALLA 16LT VERDEMAX	N
-------	----------------------------	---



DI MARTINO SPA
Pompa ALTA 5000 VITON

Ideale per liquidi aggressivi
Capacità netta: 5,50 lt
Lunghezza getto: 900 cm
Angolo del getto: 60°
Flusso: 620 cc/min a 3 bar
Pressione di lavoro: 3 bar
Maniglia portancia
Largo imbuto: 10 cm
Adatta per una superficie fino a 500 m²

22593	POMPA ALTA 7000 C/G VITON	N
-------	---------------------------	---



DI MARTINO SPA
Pompa a pressione MARY 10

A tracolla
Capacità pompante: 330 cc
Lancia "Punto" in dotazione
Ugello regolabile

22511	POMPA MARY A PRESS 10 L	220x220x570 mm - 1,8 Kg - 6 pz. N
-------	-------------------------	-----------------------------------



DI MARTINO SPA
Pompa a spalla ROSY 12

Pompante in plastica
Capacità: 12 lt
Capacità pompante 425 cc

22524	POMPA SPALLA PLAS ROSY 12L	410x160x540 mm - Peso: 3,1 Kg N
-------	----------------------------	---------------------------------

22525	POMPA SPALLA PLAS ROSY 16L	400x160x540 mm - Peso: 3,3 Kg N
-------	----------------------------	---------------------------------



DI MARTINO SPA
Pompa ALTA 10000

Lancia regolabile in dotazione
Capacità utile serbatoio: 9,3 lt
Capacità pompante: 330 cc
Portata lt/min: 1,15 max
Pressione max: 3bar
Con guarnizioni in FPM specifiche per l'uso con solventi, benzina, oli e prodotti chimici in genere
ACCESSORI CONDIZIONAMENTO

22532	POMPA ALTA 10000 CLAN 10l	200x470 mm (Øxh) - Conf. 6 pz. N
-------	---------------------------	----------------------------------

**DI MARTINO SPA****Pompante per pompe LADY/MARY**

In ABS

22536 POMPANTE x LADY/MARY Confezione in blister N**DI MARTINO SPA****Getto curvo + connessione resina/ottone****2254Z** GETTO CURVO RESINA+CONNESConf. 25 pz. N**DI MARTINO SPA****22562** RICAMBIO LANCIA POMPA ALTA N**DI MARTINO SPA****Lancia telescopica**

Estensibile

Leva con meccanismo di interruzione del flusso

22544 LANCIA TELESCOPICA PLUS N**DI MARTINO SPA****22563** RICAMBI BLISTER ALTA 2000 N**DI MARTINO SPA****Kit ricambio+guarnizione****2254W** KIT RIC+GUAR X ROSY 12 LT Conf. 6 pz. N**DI MARTINO SPA****Lancia di ricambio per pompe****22545** LANCIA RICAMBIO x POMPE N**DI MARTINO SPA****Pompante plastica per rosy****2254X** POMPANTE PLASTICA ROSY NEW Conf. 4 pz. N**DI MARTINO SPA****22547** CAMPANA DISERBO MAXI N**DI MARTINO SPA****22564** RIC BLIST ALTA 5000/10000 N**DI MARTINO SPA****KIT ricambi per pompa EVA****22539** KIT RICAMBI x EVA BLISTER Confezione in blister N**DI MARTINO SPA****22560** SET RICAMBI x POMPA LADY N**DI MARTINO SPA****22565** POMPANTE X ALTA 5000/10000 N**DI MARTINO SPA****Getto medio regolabile****22540** GETTO MEDIO REGOLABILE N**DI MARTINO SPA****22561** ANELLO X POMPANTE A SPALLA N**DI MARTINO SPA****Tubo trecciato CON RACCORDI**

Per pompe a spalla

Lunghezza 120 cm

22568 KIT TUBO POMPE TRECC RACCO N



DI MARTINO SPA
Manopola ricambio per pompe
Adatta a tubo Ø 6 mm
Per pompe DI MARTINO

22541	IMPUGNATURA/MANOPOLA POMPE		N
-------	----------------------------	--	---



MASS SRL
Rastrello dente largo in plastica

57 cm
18 denti
SENZA MANICO

80295	RASTREL PLAST 18 DENT LARG	Conf. 20 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



RIBIMEX
MANONE RACCOGLI FOGLIE

A coppie
Peso: 0,7 Kg
Dimensioni: 39x52 cm
Permette di raccogliere fogliame ingombrante, sporco e spinoso
Ideale per raccolta siepe potata, rami e fiori recisi
In polipropilene

21671	MANONE RACCOGLIFOGLIE COPP	Conf. 6 pezzi	N
-------	----------------------------	---------------	---



RIBIMEX
Paletta
Mini pala in acciaio con rivestimento antiruggine
Manico ergonomico Soft-Touch

8540K	PALETTA SOFT TOUCH	Conf. 10 pz.	N
-------	--------------------	--------------	---



MASS SRL
Rastrello dente stretto in plastica

57 cm
35 denti
SENZA MANICO

80296	RASTREL PLAST 35 DENT STRE	Conf. 20 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



DI MARTINO SPA
Rastrello Scopa Foglie

25 Denti
Modello RAKE 500
Denti elastici in resina rinforzata
Leggera, garantisce una perfetta pulizia delle superfici erbose e del terreno
SENZA MANICO
Per manici in legno ed alluminio Ø 23 mm

22582	RASTRELLO 25D PBT RAKE 500	Conf. 12 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---

RASTRELLI



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Rastrello per fieno in acciaio
20 denti
SENZA MANICO

80292	RASTRELLO FIEO ACC 20 DEN	Conf. 20 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Rastrello dente largo in nylon

63 cm
20 denti
SENZA MANICO

80297	RASTREL NYLON 20 DENT LARG	Conf. 20 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



DI MARTINO SPA
Rastrello Scopa Foglie

29 Denti
Modello RAKE 580
Denti elastici in resina rinforzata
Leggera, garantisce una perfetta pulizia delle superfici erbose e del terreno
SENZA MANICO
Per manici in legno ed alluminio Ø 23 mm

22583	RASTRELLO 29D PBT RAKE 580	Conf. 12 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



AGEF SRL
Rastrello a denti curvi.
Ø imboccatura ca. 25 mm

80493	RASTRELLO 12 DENTI NEW S/M	387 gr-12 denti-10 pz.	N
80494	RASTRELLO 14 DENTI NEW S/M	457 gr-14 denti-10 pz.	N
80495	RASTRELLO 16 DENTI NEW S/M	526 gr-16 denti-10 pz.	N

CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Rastrello per tappeto erboso in acciaio
34 denti
SENZA MANICO

80293	RASTREL TAPPET ERBOS 34DEN	Conf. 20 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Rastrello per fieno in alluminio
20 denti
SENZA MANICO

80294	RASTREL FIEO ALLUM 20 DEN	Conf. 20 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



DI MARTINO SPA
Manico per rastrello RAKE

In alluminio con supporto ad innesto rapido
Diametro Ø 23mm
Per rastrelli modello RAKE 420, RAKE 500, RAKE 580

22584	MANICO x RAKE 500 150CM	1500 mm	N
22588	MANICO x RAKE 580 160CM	1600 mm	N



Rastrello per erba e foglie

Scopa foglie in metallo
Struttura in acciaio zincato
Completa di manico 120 cm
15 denti arrotondati
Regolazione denti da 17 a 55 cm

50133 RASTREL/SCOPA REG C/MAN120 N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL Scopa da giardino in plastica larga

Rastrello
Cm 55
SENZA MANICO

803AB SCOPA GIARD PLAS LARG 55CM Conf. 25 pz. N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL Forca STALLA 4 denti

SENZA MANICO

81554 FORCA 4 DENTI SENZA MANICO Conf. 20 pz. N



A & G DI GIORDANO CLAUDIO Manico per rastrello in legno

81649 MANICO RASTRELLO 180cm §26 180 cm - Ø attacco 26 mm N

81650 MANICO RASTRELLO 150cm §26 150 cm - Ø attacco 26 mm N



AGEF SRL

Forca coltivatore 4 denti

Forca piegata da letame
Misure: 20x11x24 cm

81742 FORCA PIEGATA LETAME 4 DEN Conf. 12 pz. N

AGEF SRL

Rastrello denti regolabili

22 Denti
Il rastrello è interamente in acciaio zincato, e l'apertura dei denti è regolabile da 300 a 450 mm
SENZA MANICO

81743 RASTRELLO/SCOPA REGOLABILE Conf. 12 pz. N



RIBIMEX

Rastrellino Soft Touch

In acciaio con rivestimento antiruggine
Manico ergonomico

8540H RASTRELLINO SOFT TOUCH Conf. 10 pz. N



A & G DI GIORDANO CLAUDIO Manico curvo per forca

81659 MANICO FORCA CURVO 160 §42 160 cm - Ø 42 mm - Conf. 25 pz. N



AGEF SRL

Scopa regolabile professionale 22 denti

Attacco per manico a morsetto speciale zincato

25523 SCOPA REGOL. PROF.21 MORS. N



RIBIMEX

Rastrellino foglie

Mini rastrello per foglie
In acciaio rivestito antiruggine, manico ergonomico Soft-Touch

8540J RASTRELLINO FOGLIE SOFT T. Conf. 10 pz. N



Forca cavalli in ABS

81552 FORCA CAVALLO S/MANICO ABS 40x30 cm N



Scopa foglie in plastica

Rastrello
Triangolare
SENZA MANICO

803AA SCOPA FOGLIE PLAS TRIANGOL Conf. 25 pz. N

FORCHE



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL

Forca FIENO 3 denti

SENZA MANICO

81553 FORCA 3 DENTI SENZA MANICO Conf. 20 pz. N



A & G DI GIORDANO CLAUDIO Manico per forca cavalli

81551 MANICO FAGGIO FORCA CAVALL Conf. 25 pz. N

VANGHE



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Vanga VALPADANA VARESE
Vanga in acciaio verniciato
Con MANICO da 140 cm

21646	VANGA VALPADANA C/MA 140CM 270x220 mm - Peso: 1300 gr.	N
-------	--	---



F.LLI ORSATTI SAS
Vanga tipo BOLOGNA
Con staffe forgiate
SENZA MANICO
Misure con staffe: 26x36h cm
Misure senza staffe: 24x27h cm
Imbocco: circa 38 mm

88327	VANGA TIPO BOLOGNA C/STAF	Conf. 25 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



F.LLI ORSATTI SAS
Vanga VIVAISTI
Vanga in acciaio verniciato
Con MANICO da 140 cm e STAFFA

21647	VANGA VIVAISTI C/MA 140CM	205x310 mm - Peso: 1550 gr.	N
-------	---------------------------	-----------------------------	---



F.LLI ORSATTI SAS
Vanga SARZANA
Vanga in acciaio verniciato
Con MANICO da 140 cm e STAFFA

21658	VANGA SARZANA C/MAN 140CM 270x270 mm - Peso: 1650 gr.	N
-------	---	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Vanga modello AREZZO
Canna stoppa forgiata, SENZA manico
Imboccatura Ø 45 mm

88328	VANGA AREZZO S/MAN IMB \$45	25x25 cm - 1,5 Kg - 25 pz	N
-------	-----------------------------	---------------------------	---



Vanghetta punta quadra
Manico 139 cm FSC
Misura: 23x160x15 cm

50129	VANGHETTO PUNT/QUADR 22x16	N
-------	----------------------------	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Vanga modello ORTOLANO
Forgiata, CON manico da 145 cm
Attacco Ø 40 mm

88329	VANGA ORTOL C/POG+MANIC\$4013x28 cm - 1,3 Kg - 10 pz	N
-------	--	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Poggiapiedi per vanga
A vite

88330	POGGIAPIEDI x VANGA A VITE	Conf. 25 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico dritto per vanga
In legno di faggio
Lunghezza 140 cm

81620	MANICO VANGA DRITT.140 \$40	Ø max 40 mm - Conf. 25 pz.	N
-------	-----------------------------	----------------------------	---



A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico dritto per vanga
In legno di faggio
Lunghezza 160 cm

81619	MANICO VANGA DRITT.160 \$45	Ø max 45 mm - Conf. 25 pz.	N
-------	-----------------------------	----------------------------	---

ZAPPE



F.LLI ORSATTI SAS
ZAPPA SARZANA
Il manico, dove previsto, è in faggio, lunghezza: 1400 mm
Dimensione occhio: 45x35 mm

21541	ZAPPA SARZANA GR 1000	SENZA MANICO - Peso: 1000 gr.	N
-------	-----------------------	-------------------------------	---



F.LLI ORSATTI SAS
ZAPPA TOSCANA/BEDONIA
Il manico, dove previsto, è in faggio, lunghezza: 1400 mm
Dimensione occhio: 45x35 mm

21542	ZAPPA TOSCANA/BEDONIA cm 7	SENZA MANICO - 7 cm	N
-------	----------------------------	---------------------	---

21544	ZAPPA TOSCANA/BEDONIA cm12	SENZA MANICO - 12 cm	N
-------	----------------------------	----------------------	---

2155G	ZAPPA TOSC/BEDON MANIC cm9	CON MANICO - 9 cm	N
-------	----------------------------	-------------------	---



F.LLI ORSATTI SAS
ZAPPA PADOVA/PARMA
Il manico, dove previsto, è in faggio, lunghezza: 1400 mm
Dimensione occhio: 45x35 mm

21546	ZAPPA OLBIA/PARMA cm 9	SENZA MANICO - 9 cm	N
-------	------------------------	---------------------	---

21547	ZAPPA OLBIA/PARMA cm12	SENZA MANICO - 12 cm	N
-------	------------------------	----------------------	---

21548	ZAPPA OLBIA/PARMA cm14	SENZA MANICO - 14 cm	N
-------	------------------------	----------------------	---

21549	ZAPPA OLBIA/PARMA cm16	SENZA MANICO - 16 cm	N
-------	------------------------	----------------------	---

2155J	ZAPPA OLBIA/PARM MANICcm12	CON MANICO - 12 cm	N
-------	----------------------------	--------------------	---

2155K	ZAPPA OLBIA/PARM MANICcm14	CON MANICO - 14 cm	N
-------	----------------------------	--------------------	---


F.LLI ORSATTI SAS
ZAPPA MANTOVA

Il manico, dove previsto, è in faggio, lunghezza: 1400 mm
Dimensione occhio: 45x35 mm

2155B	ZAPPA MANTOVA	cm16	SENZA MANICO - 16 cm	N
2155C	ZAPPA MANTOVA	cm18	SENZA MANICO - 18 cm	N
2155M	ZAPPA MANTOVA MANIC	cm 14	CON MANICO - 14 cm	N


CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Zappa modello OLBIA

Occhio ovale SENZA manico
Occhio ovale 43x32 mm

88336	ZAPPA OLBIA O/OVALE GR. 6	16x12 cm - 600 gr - Conf. 25 pz.	N
88337	ZAPPA OLBIA O/OVALE GR. 8	17x15 cm - 800 gr - Conf. 25 pz.	N
88338	ZAPPA OLBIA O/OVALE GR.10	18x16 cm - 1000 gr - Conf. 25 pz.	N


F.LLI ORSATTI SAS
Zappa appennino con penna

21526	ZAPPA APPENNINO C/PEN CM10	Senza Manico	N
21527	ZAPPA APPENNINO PEN MAN10C	Con Manico	N


F.LLI ORSATTI SAS
Zappino bidente

21528	ZAPPINO BIDENTE cm10	Senza Manico	N
21529	ZAPPINO BIDENTE cm10 MANIC	Con Manico	N


CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Zappino modello QUADRO

Con corna, SENZA manico
Occhio tondo Ø 30 mm

88339	ZAPPINO QUADRO C/COR GR400	28 cm - 400 gr - Conf. 25 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------------------------	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappino

Manico in legno di faggio per zappino occhio tondo
MAX Ø occhio: 37 mm
MIN Ø impugnatura: 30 mm
MAX Ø ferro montabile: 35 mm

81631	MANICO ZAPPA CM120 § 36/37	120 cm - Adatto a 88339	N
--------------	----------------------------	-------------------------	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappa

Lunghezza: 120 cm

81638	MANICO ZAPPA OV.120 45X34	Ø 45x34 mm - Conf. 25 pz.	N
--------------	---------------------------	---------------------------	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappa occhio ovale 52x38

Lunghezza: 1380 mm

81610	MANICO ZAPPA OVA 52X38 140		N
--------------	----------------------------	--	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappa con occhio rettangolare 50x33 mm

Lunghezza: 1380 mm

81612	MANICO ZAPPA C/QUAD 50X33		N
--------------	---------------------------	--	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappa

Occhio ovale
Sezione massima: 40x50 mm
Lunghezza: 1200 mm

81628	MANICO ZAPPA OVALE MEDIA		N
--------------	--------------------------	--	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappino

Dimensione occhio: 33x23 mm
Lunghezza: 1380 mm

81613	MANICO ZAPPINO OVAL 33X23		N
--------------	---------------------------	--	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per zappino

MANICO ZAPPINO MM1200 § 30 1200x30 mm

81633	MANICO ZAPPINO MM1200 § 30	1200x30 mm	N
--------------	----------------------------	------------	---


CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Zappascure REGGIO
SENZA MANICO

Occhio ovale 50x37 mm
Peso: 1800 gr.

88340	ZAPPASCURE REGGIO 1800 S/M	Conf. 20 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---


RIBIMEX
Mini Zappetta con forca

Paletta miniforca
In acciaio con rivestimento antiruggine
Manico ergonomico Soft-Touch

8540I	ZAPPETTA-MINIFORCA SOFT T.	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---


A & G DI GIORDANO CLAUDIO
Manico per scure da spacco

Dimensione occhio: 69x32 mm
Lunghezza: 100 cm

81695	MANICO ACCETTA SPACC 69X32		N
--------------	----------------------------	--	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Mazza SPACCALEGNA

Con manico			
88305	MAZZA SPACCALEGNA MAN 25002500 gr. - Conf. 12 pz.	N	
88306	MAZZA SPACCALEGNA MAN 35003500 gr. - Conf. 12 pz.	N	



FERVI SRL
Scuretto da 600

82235	ACCETTA MANICO FIBRA 600GR	Conf. 6 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Pennato modello REGGIO

Con manico in legno e fodero in cuoio			
88321	PENNATO REGGIO M/LEGNO 24 24 cm - Conf. 12 pz.	N	



A & G DI GIORDANO CLAUDIO
MANICO MIX

Il manico che non si smanca Dotato di un particolare rivestimento plastico che impedisce all'utensile di sfilarsi dal manico			
81601	MANICO MAZZA MIX MM 900 MAZZA - 1000 mm	N	



FERVI SRL
Scure con manico in fibra di vetro

Lunghezza 900 mm Peso totale 2,6 Kg			
82236	ACCETTA CON MANICO FIBRA	Conf. 6 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Pennatino modello CACCIA

Con manico in plastica e fodero in cuoio			
88322	PENNATINO CACCIA C/FOD CUO	Conf. 12 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Cuneo SPACCALEGNA

88309	CUNEO SPACCALEGNA 1000 1000 gr. - Conf. 12 pz.	N	
88310	CUNEO SPACCALEGNA 1500 1500 gr. - Conf. 12 pz.	N	
88311	CUNEO SPACCALEGNA 2000 2000 gr. - Conf. 12 pz.	N	



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Picozzino SOLITO

Con manico			
85068	ACCETTA FORGIATA 400 MANIC	400 gr - Conf. 12 pz.	N
85069	ACCETTA FORGIATA 600 MANIC	400 gr - Conf. 12 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Roncola SCANSANO

Con canna			
88319	RONCOLA SCANSANO C/ CANNA26	26 cm - Conf. 12 pz.	N



MASS SRL
CUNEO SPACCALEGNA ELICOIDALE

Peso: 2 Kg Lunghezza: 21,5 cm Acciaio ad altissima resistenza Forma elicoidale Estrema facilità di spacco grazie alla torsione in fase di penetrazione del legno Particolare trattamento termico nteramente verniciato nero opaco e oro brillante			
2168G	CUNEO SPACCALEGNA ELIC 2KGConf. 6 pz.	N	



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Picozzino MILANO

Con manico Peso: 700 gr.			
88349	ACCETTA MILANO MANIC 700GR	Conf. 12 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Roncola modello SOLITA

Con manico in cuoio			
88315	RONCOLA SOLITA M/CUOIO 28	28 cm - Conf. 12 pz.	N
88316	RONCOLA SOLITA M/CUOIO 30	30 cm - Conf. 12 pz.	N

RONCOLE E
FALCETTI



FERVI SRL

85371	ACCETTA 500 GR MANIC LEGNO	N	
-------	----------------------------	---	--



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Manaresso modello REGGIO

Con manico in cuoio			
88324	MANARESSO REGGIO 20	Lungh: 20 cm - Conf. 12 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Roncola SARDEGNA

Con manico in legno			
88312	RONCOLA SARDEG 22 M/LEGNO 22 Cm	Conf. 12 pz.	N



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL
Falciola modello CANTONIERE
 CON manico in legno

88301	FALCIOLA CANTONIERE N.3	Misura: 3 - Conf. 24 pz.	N
--------------	-------------------------	--------------------------	---



CORNALBA G.T.SRL

Manico per falce

In metallo
 Curvo
 Impugnatura ricambiabile

50125	MANICO FALCE MET C/IMP 150	N
--------------	----------------------------	---



25620	SEGHETTO FELCO 600 LAMA 16	N
--------------	----------------------------	---

25635	LAMA X SEGHETTO FELCO 600	N
--------------	---------------------------	---



AGEF SRL

MACHETE con fodero

Manico in legno
 Lama in acciaio 36 cm
 Lunghezza totale: 50 cm

85063	MACHETE CON FODERO	36cm	Peso: 666 gr - Conf. Singola	N
--------------	--------------------	------	------------------------------	---



CORNALBA G.T.SRL

Pietra per affilare la lama falce

Dimensione: 23 cm

50127	PIETRA X AFFILARE FALCE 21	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



Segaccio con fodero

Lama da 300 mm

8508P	SEGACCIO C/FODERO 30 cm	N
--------------	-------------------------	---

FALCI



CORNALBA G.T.SRL

Falce curva

Lama da 65cm
 Completa con manico da 150 cm
 Impugnatura in legno

50123	FALCE CURVA COMPLETA 65 CM	N
--------------	----------------------------	---



IVARS SPA

Porta pietra per affilatura falce

In plastica

50128	PORTA PIETRA AFFILAT PLAST	Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



RIBIMEX

Seghetto pieghevole universale

Impugnatura in polipropilene con funzione di fodero di protezione
 Sistema di chiusura/apertura della lama tramite pulsante
 Lama 180 mm in acciaio al carbonio dentata con tripla affilatura che assicura un colpo netto e senza fatica
 Ideale per tutti i tipi di legno: rami, assi, legname da costruzione ecc..., ma anche materiale tenero come lastre di gesso

8508C	SEGACCIO CHIUD SICUR 18 CM	Conf. Singola	N
--------------	----------------------------	---------------	---

SEGHETTI E FORBICI



CORNALBA G.T.SRL

Lama Falce

Lunghezza: 65 cm
 Fucinata a mano
 Affilata
 Lucida
 Tenorata a olio
 Molata e battuta 2 volte

50124	LAMA FALCE CURVA 65 cm	N
--------------	------------------------	---



AUSONIA NANUTTI BELTRAME SPA

Seghetto TURBO Ausonia

Richiudibile
 Con manico antiscivolo rinforzato
 Lama in acciaio INOX

85060	SEGHET.TURBO CHIUD 180 mm	180 mm - Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------------	-----------------------	---

85061	SEGHET.TURBO CHIUD 210 mm	210 mm - Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------------	-----------------------	---

85062	SEGHET.TURBO CHIUD 270 mm	270 mm - Conf. 1 pz.	N
--------------	---------------------------	----------------------	---

85065	LAME x SEGHET.CHIUDIB 18CM	Lame ricambio per 180 mm	N
--------------	----------------------------	--------------------------	---

85066	LAME x SEGHET.CHIUDIB 21CM	Lame ricambio per 210 mm	N
--------------	----------------------------	--------------------------	---

85067	LAME x SEGHET.CHIUDIB 27CM	Lame ricambio per 270 mm	N
--------------	----------------------------	--------------------------	---



AUSONIA NANUTTI BELTRAME SPA

Coltello per innesto DUE BUOI

Manico in legno
 Lama in acciaio INOX
 Con spatola in ottone

88351	COLTELLO INNESTO DRITT HQ	105 mm - Conf. 12 pz.	N
--------------	---------------------------	-----------------------	---



FERVI SRL

Forbice multiuso

Con lama a rasoio microdentata in acciaio inox
 Manico ergonomico antiscivolo
 Bicolore in plastica e gomma
 Lunghezza: 175 mm/7"

2419S	FORBICE MULTIUSO 175 MM BL	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



Molla di ricambio per cogliagrumi

7951M	MOLLA COGLIAGRUMI 7951F	Conf. 200 pz.	N
-------	-------------------------	---------------	---



Lama ricambio per forbice a cricchetto

85083	LAMA RIC FORB CRICCH 4183	N
-------	---------------------------	---



Forbice FELCO

Modello classico, controlama ribattuta. Apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza. Impugnature con ammortizzatore e battente in caucciù per proteggere il polso. Dado dentato per regolare facilmente e con precisione il gioco tra lama e controlama, per garantire un taglio netto ed accurato. Lama con gancio tagliafilì, scorrisucco, controlama ribattuta, impugnature in lega di alluminio forgiato.

25608	FORBICE FELCO N.6	N°6	N
25610	FORBICE FELCO N.8	N°8	N
25612	FORBICE FELCO N.11	N°11	N



Forbici cogliuva

Lama in acciaio inox
Lunghezza della forbice da vigna: 19 cm
Con laccetto

7951E	FORB COGLIUA LAMA INOX 19	N
-------	---------------------------	---



Forbice FELCO per MANCINI

Modello classico, controlama ribattuta. Apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza. Impugnature con ammortizzatore a battente in caucciù pre proteggere il polso. Dado dentato per regolare facilmente e con precisione il gioco tra lama e controlama, per garantire un taglio netto ed accurato. Lama con gancio tagliafilì, scorrisucco, controlama ribattuta, impugnature in lega di alluminio forgiato.

25613	FORBICE FELCO N.9 MANCINI	N.9	N
-------	---------------------------	-----	---



Forbice da vigna pesante

Lama in acciaio inox
Lunghezza della forbice: 23 cm

7951H	FORBICE VIGNA PESANTE 23CM	N
-------	----------------------------	---



Forbice FELCO

Modello classico, controlama ribattuta. Apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza. Impugnature con ammortizzatore e battente in caucciù per proteggere il polso. Dado dentato per regolare facilmente e con precisione il gioco tra lama e controlama, per garantire un taglio netto ed accurato. Lama con gancio tagliafilì, scorrisucco, controlama ribattuta, impugnature in lega di alluminio forgiato.

25601	FORBICE FELCO N.2	N°2	N
25604	FORBICE FELCO N.4	N°4	N



Molla di ricambio per cogliuva

Molla per cogliuva modelli 8508M e 7951E

7951L	MOLLA COGLIUA 8508M-7951E	Conf. 200 pz.	N
-------	---------------------------	---------------	---



Forbice FELCO

Modello classico, controlama ribattuta. Apprezzata dai professionisti del taglio per la sua robustezza. Impugnature con ammortizzatore e battente in caucciù per proteggere il polso. Dado dentato per regolare facilmente e con precisione il gioco tra lama e controlama, per garantire un taglio netto ed accurato. Lama con gancio tagliafilì, scorrisucco, controlama ribattuta, impugnature in lega di alluminio forgiato.

25607	FORBICE FELCO N.5	N°5	N
-------	-------------------	-----	---



Fobice da giardino a cricchetto

Ultraleggera, solo 240 grammi
Misura: 20 cm
In blister

85081	FORBICE GIARD A CRICCHETTO	N
-------	----------------------------	---




25621	FELCOKIT 2/90 VITE+DADO	N
-------	-------------------------	---



Felcokit

Vite e dado


2176R	FELCOKIT VITE+DADO X MOD.6	Per N. 6	N
-------	----------------------------	----------	---



Ammortizzatore per FELCO 2

Ricambio originale FELCO

25649	AMMORTIZZAT x FELCO 2 2/20	N
-------	----------------------------	---



Lama di ricambio per forbice FELCO

25640	LAMA RICAM X FELCO 2-4-11	N
25641	LAMA RICAMBIO x FELCO 5	N
25642	LAMA RICAMBIO x FELCO 6	N
25643	LAMA RICAMBIO x FELCO 7/8	N
25644	LAMA RICAMBIO x FELCO 9-10	N



Battente di ricambio
Per forbice FELCO

25650	BATTENTE x FELCO 2	2/18	N.2 - Conf. 3 pz.	N
--------------	--------------------	------	-------------------	---



CULTUS
Lama di ricambio per forbice potatura lama curva
85071

85071	CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508Q	LAMA RIC PER 85071 GP1004			N



Forbice ergonomica by-pass

Taglio a controlama mobile
Lama in acciaio rivestita in teflon
Comoda impugnatura, paracolpi in gomma
In blister
Lunghezza: 21 cm

8508S	FORBICE POTAT LAM/INC 21CM			N
--------------	----------------------------	--	--	---



Molla di ricambio
Per forbice FELCO
Fornita in 2 pezzi

25648	MOLLA RICAM FELCO 2-11 2PZ	2 - 11		N
25651	MOLLA RICAMBIO FELCO 5 2PZ	5		N
25652	MOLLA RICAMBIO FELCO 6 2PZ	6		N



CULTUS
Lama di ricambio per forbice potatura lama dritta
85075

85075	CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508R	LAMA RIC PER 85075 GP1405			N



PIETRO ROSA DUE BUOI
Forbice per vigna "DUE BUOI"

Forbice professionale
Lama con trattamento anti-usura
Chiusura a cinghietta

88352	FORBICE VIGNA D/BUOI 18 cm	Lungh: 18 cm - Conf. 6 pz.		N
88353	FORBICE VIGNA D/BUOI 21 cm	Lungh: 21 cm - Conf. 6 pz.		N



MUNDIAL
Molla per cesoia

8417B	MOLLA BOVOLO CESOIA 45 MM	45 mm		N
8417C	MOLLA BOVOLO CESOIA 60 MM	60 mm		N
8417D	MOLLA BOVOLO CESOIA 65 MM	65 mm		N
8417E	MOLLA BOVOLO CESOIA 70 MM	70 mm		N
8417F	MOLLA BOVOLO CESOIA 75 MM	75 mm		N



CULTUS
Lama di ricambio per forbice potatura lama curva
85076

85076	CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508T	LAMA RIC PER 85076 GP1408			N



PIETRO ROSA DUE BUOI
Molla di ricambio per forbice da vigna due buoi

88359	MOLLA RIC 55mm ART 125S-18	Per misura 18 cm		N
--------------	----------------------------	------------------	--	---



CULTUS
Lama di ricambio per forbice potatura lama dritta
85070

85070	CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508O	LAMA RIC PER 85070--GP1003			N



Forbice Standard By-Pass

Taglio a controlama mobile
Lama cromata in acciaio
Comoda impugnatura
Blisterata
Lunghezza: 21 cm

8508N	FORBICE POTATURA LEGG 21CM			N
--------------	----------------------------	--	--	---



PIETRO ROSA DUE BUOI
Forbice per vigna "DUE BUOI"

Forbice professionale
Lama con trattamento anti-usura
Chiusura a cinghietta

88356	FORBICE VIGNA D/BUOI 23 CM	Lungh: 23 cm - Conf. 6 pz.		N
--------------	----------------------------	----------------------------	--	---



PIETRO ROSA DUE BUOI
Molla di ricambio per forbice da vigna due buoi

8836A	MOLLA RIC 60mm ART 125S-21	Per misura 21 cm		N
8836B	MOLLA RIC 70mm ART 125S-23	Per misura 23 cm		N



PIETRO ROSA DUE BUOI Forbice per vigna in acciaio forgiato Professionale Per rami verdi e secchi fino a Ø 25/15 mm Lama con trattamento anti-usura Chiusura a cinghietta in materiale plastico Confezionati in blister singolarmente			
88357	FORBICE VIGNA cm 21 IMP/DB	Lungh: 21 cm - Conf. 6 pz.	N
88358	FORBICE VIGNA cm 23 IMP/DB	Lungh: 23 cm - Conf. 6 pz.	N
8836C	FORBICE VIGNA cm 25 IMP/DB	Lungh: 25 cm - Conf. 4 pz.	N



RIBIMEX Forbice per erba Cesoia con lame orientabili a 180° Ideale per lavori di finitura lungo bordure, sassi, muri ecc Lama e contro-lama in acciaio al carbonio temperato Lama con rivestimento speciale antiruggine Controlama fissa al cromo Sistema di rotazione della lama a 180° Impugnatura bimateriale antiscivolo con fermo di blocco della lama			
8507F	FORBICE ERBA REG 180° 34CM		N

FORBICI SIEPE



RIBIMEX Forbici da siepe in alluminio Manico telescopico Lama curva			
8508I	FORB SIEPE TEDESC 39/55 CM	Conf. Singola	N



CULTUS Forbici da siepe in acciaio Lama 20 cm CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508J	FORB SIEPE ACCIAIO LAMA 20	Conf. Singola	N



CULTUS Forbici da siepe in alluminio Lama dritta 20 cm CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508K	FORB SIEPE ALLUM LAMA 20CM	Conf. Singola	N

SVETTATOI



CULTUS Lama di ricambio per svettatoio potatura 85079 CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508U	LAMA RIC PER 85079 GS2104		N



MISTRAL SPA Svettatoio 28 mm Taglio netto Lama dritta 16 cm			
85080	SVETTATOIO 28 MM 118081		N



MASS SRL ASTE TELESCOPICHE MASS			
21675	ASTA TELESCOP MT 2 120/200	2 mt - Conf. 12 pz.	N
21676	ASTA TELESCOP MT 3 170/300	3 mt - Conf. 12 pz.	N
21677	ASTA TELESCOP M4.5 227/450	4,5 mt - Conf. 12 pz.	N
21678	ASTA TELESCOPICA UNIV 6 MT	6 mt COMBINATO - Conf. 6 pz	N



MASS SRL ASTA TELESCOPICA MULTIUSO ALUCLASSIC In Lega d'alluminio Puntale filettato da 21 mm Ideale per settore casalingo, pulizie e imbiancature Possibilità di agganciare al puntale, scovoli per ragnatele, scope, rulli per imbiancature Lunghezza da chiusa: 3,30 mt MADE IN ITALY			
2168I	ASTA TELESCOPICA UNIV 12MT	12 mt - Conf. 12 pz.	N

TRONCARAMI



CULTUS Troncarami manico in alluminio Sistema a forbice Lunghezza: 75 cm Con sistema a leva per aumentare la forza applicata CULTUS COSE DA GIARDINO			
8508E	TRONCAR MAN ALL FORB 75 CM	Conf. Singola	N

8508E	TRONCAR MAN ALL FORB 75 CM	Conf. Singola	N
-------	----------------------------	---------------	---



RIBIMEX Troncarami a demoltiplicazione Appositamente studiato per tutti i tipi di legno Il suo sistema a demoltiplicazione permette una maggiore apertura e una riduzione dello sforzo Lama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato #55C e rivestimento antiruggine Controlama spessa 5 mm in acciaio al carbonio temperato #50C Sistema di demoltiplicazione a cremagliera Manico 590 mm in alluminio, ovalizzato per una maggiore solidità Impugnatura ergonomica in bimateriale antiscivolo per una migliore presa 76 cm Diametro massimo di taglio: Ø 46 mm Peso lordo: 1,19 Kg			
8508L	TRONCAR MAN ALL BATT 76 CM		N



RIBIMEX Troncarami manico in alluminio TELESCOPICO Sistema a battente Lunghezza: 100 cm Con sistema a leva per aumentare la forza applicata			
8508G	TRONCAR TELES ALL BATT 95	Conf. Singola	N

VIGNETO



RIBIMEX

Troncarami TELESCOPICO 98 cm

Sistema a demoltiplicazione
Forbice troncarami appositamente studiata per rami secchi e legno furo, grazie al suo sistema che permette una larga apertura e una riduzione dello sforzo
Lama spessore 4 mm in acciaio al carbonio #S55C temprato e rivestito antiruggine
Contro lama spessore 9 mm in acciaio al carbonio #50 temperato
Sistema a demoltiplicazione a cremagliera
Manici telescopici da 500 a 750 mm
Impugnatura bimatereale antiscivolo

8508H TRONCAR TELES ALL FORB 96 Conf. Singola N



Ancora per vigna

In ferro zincato
Diametro 14 mm
Altezza: 100 cm

03491 ANCORA X VIGNA ZIN 100 \$14 Conf. 10 pz. N



SIRSA SPA

Sportello frontale per compostiera

Adatto alla compostiera da 300 litri, codice 87355

87356 SPORTELLA X COMPOSTER 300 N



Compostiera VERDEMAX 300 lt

In polipropilene resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Completa di portina inferiore per estrarre il prodotto finito e di un coperchio rialzabile per agevolare l'introduzione del prodotto vegetale
Fornita smontata

50132 COMPOSTER VERDEMAX 300 LT N



CULTUS

Lama di ricambio per troncarami sistema a forbice

8508E-8508H

CULTUS COSE DA GIARDINO

8508W LAMA RIC X 8508E-H GL-4461 N



VALEX SPA

CESTONE PER RAMAGLIE

Sacco per ramaglie da giardino
Estensibile e autoportante
Anima in acciaio
Maniglie per trasporto e ganci di chiusura
Dimensioni: 700x540 mm
Capacità: 160 lt
AUTOESTENSIBILE

23730 SACCO RAMAGLIE TONDO CHIUD Conf. 5 pz. N



CULTUS

Lama di ricambio per troncarami sistema a battente

8508F-8508G

CULTUS COSE DA GIARDINO

8508X LAMA RIC X 8508F-G GL-5761 N

COMPOSTIERA



SIRSA SPA

COMPOSTIERA BIO-COMPOSTER

Capacità 300 lt.

87355 BIO-COMPOSTER LT 300 VERDE Dim: 84x58x105 mm N

Attivatore per compostiere

Attivatore a base enzimatica
In granuli

87362 ATTIVAT COMPOST GRAN 2.5KG Flacone 2,5 kg N



TUBO ACQUA



Tubo polietilene

Bassa Densità PN4
Per irrigazione

40701	TUBO POLIET BD PN4 \$16	Ø 16 mm - Rot:500m	M
40702	TUBO POLIET BD PN4 \$20	Ø 20 mm - Rot:300m	M
40703	TUBO POLIET BD PN4 \$25	Ø 25 mm - Rot:200m	M
40704	TUBO POLIET BD PN4 \$32	Ø 32 mm - Rot:200m	M

TRIVELLE



CAV. MARIO VALSECCHI&FIGLI SRL

Trivella manuale

Attrezzi agricoltura per posa pali

88331 TRIVELLA \$ 10 Ø 10 cm - Conf. 3 pz. N

88332 TRIVELLA \$ 14 Ø 14 cm - Conf. 3 pz. N

88334 TRIVELLA \$ 16 Ø 16 cm - Conf. 3 pz. N

88335 TRIVELLA \$ 20 Ø 20 cm - Conf. 3 pz. N



SIRSA SPA

COMPOSTIERA BIO-COMPOSTER

Capacità 300 lt.

FORNITA SENZA BASE

87360 BIO-COMPOSTER 300L SEN/BAS Dim: 84x58x105 mm N



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo polietilene

Bassa Densità PN4

Per irrigazione

Prezzo al rotolo

2378D	TUBO POLIET PN4 §16 RT50MT	Ø 16 mm - Rot:50m	R
2378E	TUBO POLIET PN4 §20 RT50MT	Ø 20 mm - Rot:50m	R
2378F	TUBO POLIET PN4 §25 RT50MT	Ø 25 mm - Rot:50m	R



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo S-ONE

PN 15

Tubazione in polietilene ad elevatissima flessibilità

Dotati di un'eccezionale flessibilità, derivante dalla combinazione di materiali termoplastici altamente performanti con un'avanzata ed innovativa tecnologia produttiva basata sull'estrazione di profili multistrato

Il modulo elastico dei materiali utilizzati contraddistingue i tubi Tubo S-ONE PN 15

per la miglior facilità con cui la tubazione può essere curvata, ottenendo una maggiore praticità nelle attività di posa e messa opera ed un risparmio nei costi di giunzione e tempistiche di lavoro. Rispondenti alle norme ISO 4427-2 ed UNI EN 12201-2 per trasporto di acqua potabile ad uso umano IN ROTOLI DA 50 METRI

23770	TUBO POL S-ONE PN15 §25	DN 25	M
23771	TUBO POL S-ONE PN15 §32	DN 32	M
23772	TUBO POL S-ONE PN15 §40	DN 40	M



CLABER S.P.A.

Tubo in polietilene

Bassa densità PN6

Per irrigazione

2378C	TUBO COLLET PN 6 §16 MT 25	Ø 20 mm - 25 mt	N
2378B	TUBO COLLET PN 6 §16 MT50	Ø 1/2" mm - 15 mt	N



Tubo polietilene

Bassa Densità PN6

Per acqua

40715	TUBO POLIET BD PN6 §16	Ø 16 mm - Rot:300m	M
40716	TUBO POLIET BD PN6 §20	Ø 20 mm - Rot:200m	M
40717	TUBO POLIET BD PN6 §25	Ø 25 mm - Rot:200m	M

40718	TUBO POLIET BD PN6 §32	Ø 32 mm - Rot:100m	M
-------	------------------------	--------------------	---



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo polietilene

Bassa Densità PN6

Per acqua

Prezzo al rotolo

2378G	TUBO POLIET PN6 §16 RT50MT	Ø 16 mm - Rot:50m	R
2378H	TUBO POLIET PN6 §20 RT50MT	Ø 20 mm - Rot:50m	R
2378I	TUBO POLIET PN6 §25 RT50MT	Ø 25 mm - Rot:50m	R



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo in polietilene PN10

Per irrigazione

Tubo in polietilene bassa densità di colore nero, conforme alle norme UNI 7990 ed ISO 8779, per i sistemi di irrigazione fissi e mobili in tutti i contesti dell'agricoltura e dell'orticoltura

Anche per la realizzazione di derivazioni laterali e condotte di adduzione dalle riserve idriche ai terreni coltivati Bobine da 100 metri

40760	TUBO POLIETILENE PN10 §20	Ø 20 mm	M
40761	TUBO POLIETILENE PN10 §25	Ø 25 mm	M
40762	TUBO POLIETILENE PN10 §32	Ø 32 mm	M



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo polietilene

Alta densità PN 16

Lunghezza rotolo: 100 metri fino a Ø 63, 50 metri oltre

40812	TUBO POLIET PN16 §20 100MT	Ø 20 mm - PN 16	M
40813	TUBO POLIET PN16 §25 100MT	Ø 25 mm - PN 16	M
40814	TUBO POLIET PN16 §32 100MT	Ø 32 mm - PN 16	M
40815	TUBO POLIET PN16 §40 100MT	Ø 40 mm - PN 16	M
40816	TUBO POLIET PN16 §50 100MT	Ø 50 mm - PN 16	M
40817	TUBO POLIET PN16 §63 100MT	Ø 63 mm - PN 16	M
40818	TUBO POLIET PN16 §75 50MT	Ø 75 mm - PN 16	M
40819	TUBO POLIET PN16 §90 50MT	Ø 90 mm - PN 16	M



IDROTHERM 2000 SRL

Tubo polietilene

Alta densità PN 16

Prezzo al rotolo

2378J	TUBO POLIET PN16 §20 RT50MT	Ø 20 mm - PN 16	R
2378K	TUBO POLIET PN16 §25 RT50MT	Ø 25 mm - PN 16	R
2378L	TUBO POLIET PN16 §32 RT50MT	Ø 32 mm - PN 16	R
2378M	TUBO POLIET PN16 §40 RT50MT	Ø 40 mm - PN 16	R
2378N	TUBO POLIET PN16 §50 RT50MT	Ø 50 mm - PN 16	R

IRRIGATORI



Irrigatore a percussione serie ZX

ATTACCO 3/4" F

Sollevamento: 75 mm

Studiati per l'irrigazione di medie e grandi superfici

Particolarmente indicati quando si utilizzano acque riciclate non particolarmente pulite

Design e componenti di qualità quali guarnizioni protettive, antisabbia e molle in acciaio inox rendono questa serie affidabile nel tempo

22915	IRRIG.PERC.30-360° LVZX	Dim: 230x145 mm - Conf. 1 pz.	N
-------	-------------------------	-------------------------------	---



Irrigatori turbina PGM

Attacco 1/2" F

Sollevamento: 100 mm

Irrigatori PGM sono stati studiati per applicazioni da 4 a 9 metri ri raggio

Dotati di un set di sei bocchigli identificabili in funzione della portata UGELLI VERDI

22938	IRRIG TURB SRM 04(EX PGM04	Dim: 170x30 mm - Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------------	------------------------------	---



Set ugelli ricambio

Per irrigatore SRM04

22939	SET BOCCAGLI VERDI X SRM04		N
-------	----------------------------	--	---

**Irrigatori turbina PGJ**

Irrigatori PGJ sono stati studiati per applicazioni da 4 a 9 metri di raggio.
Dotati di un set di sei bocchelli identificabili in funzione della portata.
ATTACCO 1/2" F

NON DOTATO DI TESTINE DA ACQUISTARE A PARTE
PARTEPRODURRIGA

2294E	IRRIG TURB PGJ-04 1/2	Mod: 04 Dim: 180x30 mm - 1 pz.	N
22918	IRRIGATORE TURBINA PGJ-06	Mod: 06 Dim: 230x30 mm - 1 pz.	N

**Irrigatore a turbina PGP-ADJ**

Attacco: 3/4" F
Sollevamento: 100 mm
UGELLI ROSSI

22935	IRRIGATORE TURB. PGP-ADJ	40-360° - Conf. 1 pz.	N
--------------	--------------------------	-----------------------	---

**Set Bocchelli per irrigatore a turbina**

Adatti su codici 22935 e 22940

22940	SET BOCCAGLI ROSSI 130 900		N
--------------	----------------------------	--	---

**Collare per inserimento bocchelli**

23AAJ	COLLARE x INSERZ BOCCAGLI	Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------------	--------------	---

**Irrigatore statico**

In sostituzione al modello SRS

ATTACCO: 1/2" F

SOLLEVAMENTO: 50mm per la versione PROS-02, 100 mm per la versione PROS-04

NON DOTATO DI TESTINE DA ACQUISTARE A PARTE

22931	IRRIG STAT PROS 02(EX SRS)	PROS-02	N
22930	IRRIG STAT PROS 04(EX SRS)	PROS-04	N

**Irrigatore STATICO PS Ultra**

ATTACCO: 1/2" F

SOLLEVAMENTO: versione PSU-02: 50mm, PSU-04: 100 mm, PSU-06: 150 mm

Novità

Bordi precisi e netti, facile regolazione, tasso di precipitazione uniforme e distribuzione omogenea lo rendono una facile scelta quando si tratta di optare per un irrigatore dalla linea sottile. Portate fino a 21.198 l/m
PER IMPIANTI NUOVI

NON DOTATO DI TESTINE DA ACQUISTARE A PARTE

2294A	IRRIG STAT PSU-02 H50 HUN	Alzo: 50 mm	N
2294B	IRRIG STAT PSU-04 H100 HUN	Alzo: 100 mm	N
2294C	IRRIG STAT PSU-06 H150 HUN	Alzo: 150 mm	N

**Irrigatore statico CON TESTINA serie PS**

Adatto ad ogni configurazione di giardino

Gli irrigatori PS sono molto precisi e distribuiscono l'acqua in modo uniforme.

Ogni bocchello permette di regolare la portata e l'angolo.

Raggio da 3,1 a 5,6

Ampio filtro di protezione

Superficie esposta: 35 mm

2292A	IRRIGATORE PSU-02-10A	110x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292B	IRRIGATORE PSU-02-12A	110x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292C	IRRIGATORE PSU-02-15A	110x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292H	IRRIGATORE PSU-02-17A	110x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292D	IRRIGATORE PSU-04-10A	160x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292E	IRRIGATORE PSU-04-12A	160x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292F	IRRIGATORE PSU-04-15A	160x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N
2292G	IRRIGATORE PSU-04-17A	160x35 mm - Ang: 1/360° - 1/2" F N

TESTINE**Testina per irrigatore N15**

Colore Nero

Per irrigatori SRS

22941	TESTINA STAND N15-F 360°	F - 360° - Conf. 25 pz.	N
22943	TESTINA STAND N15-H 180°	H - 180° - Conf. 25 pz.	N
22944	TESTINA STAND N15-Q 90°	Q - 90° - Conf. 25 pz.	N

**Testine in plastica serie N 10 LA**

22984	TESTINA PL N10LA-Q A 90°	Q - 90° - Conf. 25 pz.	N
22983	TESTINA PL N10LA-F A 360°	F - 360° - Conf. 25 pz.	N

**Testine regolabili da 0 a 360°**

Con portata proporzionale
Vite regolazione raggio e flusso per irrigatori Serie PSU e Serie PREOS

22946	TESTINA REGOLAB. R/CORT 4A		N
--------------	----------------------------	--	---

**Testine MP ROTATOR 1000**

Testine speciali a risparmio d'acqua

Raggio da 2,5 a 4,6 metri

Perfetta uniformità di irrigazione

ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO: 2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247A	TEST.STAT.MP100090(90/210)	Angolo: 90/210°	N
2246Z	TES.STA.MP1000210(210/270)	Angolo: 210°/270°	N
2247B	TEST.STAT.MP1000360 (360)	Angolo: 360°	N



Testine MP ROTATOR 2000

Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 4 a 6,4 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247C	TEST.STAT.MP200090(90/210)	Angolo: 90/210°	N
2247D	TES.STA.MP2000210(210/270)	Angolo: 210/270°	N
2247E	TEST.STAT.MP2000360 (360)	Angolo: 360°	N



Testine MP STRIP

Testine speciali a risparmio d'acqua
La zona di irrigazione è a rettangolo a seconda della pressione e
della posizione dell'irrigatore
Famiglia testine Rotator
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247J	TEST.STAT.MPLCS515 (LEFT)	Rettangolo a sinistra	N
2247K	TEST.STAT.MPRCS515 (RIGHT)	Rettangolo a destra	N
2247L	TEST.STAT.MPSS530 (SIDE)	Rettangolo centrale	N



Testina PL regolabile 25°-360°

2293Z	TESTINA PL 06 A 25-360°	S-06A - Conf. 25 pz.	N
22932	TESTINA PL 08 A 25-360°	S-08A - Conf. 25 pz.	N
22958	TESTINA PL 17A 0-360°	S-17A - Conf. 25 pz.	N
22903	TESTINA PL 10A 0-360°	S-10A - Conf. 25 pz.	N
22914	TESTINA PL 15A 0-360°	S-15A - Conf. 25 pz.	N
22959	TESTINA PL 12A 0-360°	S-12A - Conf. 25 pz.	N



Testine MP ROTATOR 3000

Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 6,7 a 9 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247G	TEST.STA.MP3000210(210/270)	Angolo: 210/270°	N
2247F	TEST.STA.MP300090(90/210)	Angolo: 210/270°	N
2247H	TEST.STAT. MP3000360 0-360	Angolo: 360°	N



Testine MP ROTATOR 1000

FILETTATO MASCHIO
Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 2,5 a 4,6 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247N	TEST MP/ROT HT1000 90/210°	Angolo: 90/210°	N
-------	----------------------------	-----------------	---



Testine a banda rettangolare

Pressione da 1,75 a 2,4 bar

22900	TESTINA PL. LCS-515	LCS-515 - Conf. 25 pz.	N
22901	TESTINA PL. RCS-515	RCS-515 - Conf. 25 pz.	N
22902	TESTINA PL. SS-530	SS-530 - Conf. 25 pz.	N
22478	TESTINA PL.ES-515	ES-515 - Conf. 25 pz.	N
2247M	TESTINA ANG FISSO STR CENT	CS-530	N



Testina MP ROTATOR 3500

Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 9,4 a 10,7 mt
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247Z	TEST.STA.MP350090 (90-210)	Angolo: 90°-210°	N
-------	----------------------------	------------------	---



Testine MP ROTATOR 2000

FILETTATO MASCHIO
Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 4 a 6,4 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247O	TEST MP/ROT HT2000 90/210°	Angolo: 90/210°	N
-------	----------------------------	-----------------	---



Filtro per testina per irrigazione

22990	FILTRO GRIGIO X TESTINE	N
-------	-------------------------	---

ACCESSORI IRRIGAZIONE



Testine MP CORNER

Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 2,5 a 4,6 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
Famiglia testine Rotator
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

2247I	TEST.STAT. PCORNER 45-105	Angolo: 45/105°	N
-------	---------------------------	-----------------	---



Testine MP ROTATOR 2000

FILETTATO MASCHIO
Testine speciali a risparmio d'acqua
Raggio da 4 a 6,4 metri
Perfetta uniformità di irrigazione
ATTENZIONE: PRESSIONE MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO:
2,7 BAR ALLA TESTINA
INDISPENSABILE IL MONTAGGIO DI FILTRI POICHE' L'ACQUA
VIENE NEBULIZZATA ED I PASSAGGI SONO MOLTO STRETTI

22476	TEST MP/ROT HT2000 360°	Angolo: 360°	N
-------	-------------------------	--------------	---



Chiave MP TOOL

23AAA	CHIAVE MP TOOL	N
-------	----------------	---



Chiave per irrigatore PGP-ADJ

22997	CHIAVE x IRRIGAT PGP-ADJ	N
-------	--------------------------	---

ELETTROVALVOLE



Elettrovalvola per regolazione flusso FF

Adatte per impianti di ogni tipo e dimensione
Altamente affidabili
Dotate di comando manuale e regolatore di flusso

22910	ELETTROVALV FF REG/FLU 3/4	FF - 3/4"	N
22911	ELETTROVALV FF REG/FLU 1"	FF - 1"	N
22913	ELETTROVALV FF REG/F 1,1/4	FF - 1.1/4"	N
22906	ELETTROV.24V FF R/FL 1,1/2	FF - 1.1/2"	N
22908	ELETTROVALV FF REG/FLU 2"	FF - 1.1/2"	N



Solenoido 12V

Per elettrovalvole serie 41

22897	SOLEN. 12V CC SERIE 41 VAC	N
-------	----------------------------	---



Connettore cavi a tenuta stagna

Connettore pre riempito per cavi elettrici a tenuta stagna
Semplici e rapidi da installare consentono il collegamento stagno di due o tre cavi elettrici a bassa tensione(24Vac)
Indispensabili per il collegamento dell'elettrovalvola al programmatore anche in pozzetti allagati
Temperatura di funzionamento: -30°/+105° C
Tensione massima 30 V
Per cavi di sezione da 0,5 mm a 1,5 mm

22996	CONNETTORE CAVIE T/STAGNA Conf. 1 pz.	N
-------	---------------------------------------	---

Adattatore in plastica modello 6301 per irrigatori serie 6300

Attacco Ø 1/2" F

22981	ADATTATORE IRRIGATORE PROS	Conf. 50 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



Bandierina picchetto

22945	BANDIERINA SEGNALAZIONE	Conf. 1 pz.	N
-------	-------------------------	-------------	---



Elettrovalvola per regolazione flusso MM

Adatte per impianti residenziali di piccole dimensioni

22907	ELETTROVALV MM REG/FLU 3/4	21 mq - 250 lt/min - 3/4"	N
22912	ELETTROVALV MM REG/FLU 1"	21 mq - 320 lt/min - 1"	N

IRRIGAZIONE



Valvola PGV-101 DC

Con solenoide bistabile
Con regolatore di flusso 1" F
Corpo in PVC alta qualità
Installazione in linea per 1"
Comando manuale con rotazione solenoide
Filtro protezione membrana
Tensione alimentazione: 9 V
Portata: da 3,8 a 454 lt/min
Pressione: da 1,4 a 10 bar

ADATTA PER SVC ED ANCHE PER DIG100V E CENTRALINE PRO 2294J

22449	ELETTROV. 9V FF 1" X NODE	Attacco: 1" F - 140x110x60 mm	N
2245A	SOLENOIDE BIST.9V X PGV		N

Prolunga a segmenti per irrigatori

Nippli multipli in polipropilene adattabili da 5 a 13 cm
Pressione massima di esercizio: 8 bar

22927	PROLUNGA SEG AT 1/2Mx1/2M	1/2" M 1/2" M - Conf. 50 pz.	N
22928	PROLUNGA SEG AT 3/4Mx3/4M	3/4" M 3/4" M - Conf. 25 pz.	N
22929	PROLUNGA SEG AT 3/4Mx1/2M	3/4" M 1/2" M - Conf. 40 pz.	N



PRODIRRIGA

22888	SOLEN COR/ALT 24V MOD2960	N
22895	SOLENOIDE 3X2963 220V AC	N



Solenoido bistabile

22896	SOLENOIDE BISTABILE 9V VCC	N
-------	----------------------------	---



Prolunga telescopica SH-22

Utilizzata in fare di collocamento degli irrigatori a scomparsa
Corpo in nylon
Attacco superiore da 1/2" e 3/4"
Attacco inferiore da 3/4" M
Altezza totale massima: 20 cm
Pressione massima di esercizio: 10 bar

22964	PROLUNGA TELESCOPICA SH-22 Conf. 1 pz.	N
-------	--	---



Programmatore NODE
Alimentato a batteria da 9Vcc
Permette di comandare senza cavi un impianto di irrigazione.
Programmazione semplice
Tempi di irrigazione da 0 a 240 minuti con incremento di 1 minuto
Programmazione standard con 3 programmi e 4 partenze per programma
Regolazione stagionale 10-150%
Calendario di sette giorni o ad intervalli da 1 a 31 giorni
Tenuta stagna
Certificazione IP68
Pressione di esercizio: 1-10 bar

22447	PROGRAMMATORE NODE 200	NODE 200	N
22448	PROGRAMMATORE NODE 400	NODE 400	N
2245D	PROGRAMMATORE NODE 600	NODE 600	N



Programmatore monostazione a batteria SR-NODE 100V
Installabile all'esterno o in pozzetti
Impermeabile e sommersibile fino a 3,5 mt
Possibilità di programmazione multipla
Compatibile con sensore pioggia
Solenoido bistabile che funziona con una batteria per una intera stagione

2290A	PROGRAM BATT NODE 100-V	N
-------	-------------------------	---



Programmatore NODE BLUETOOTH
Il programmatore node bluetooth permette di configurare il programmatore attraverso una specifica APP per smartphone senza dover aprire il pozzetto
Controllo fino a 15 metri di distanza
3 programmi con 8 orari di avvio ciascuno e tempi di irrigazione da 1 secondo a 12 ore
Sospensione fino a 99 giorni
Funzionamento con pressione manuale di pulsanti senza l'utilizzo dello smartphone

2290B	PROGRAM NODE BLUETOOTH 120	1 Stazione	N
-------	----------------------------	------------	---

ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA

Per Acqua
CON BOBINA
Pressione di esercizio: 15 bar
Temperatura di esercizio: -10°/+55°C
Grado di protezione IP65
Membrana in NBR
Alimentazione: 220V

54798	ELETT.R.X ACQUA NC 1/2 220V	1/2"	N
54799	ELETT.R.X ACQUA NC 3/4 220V	3/4"	N



Elettrovalvola normalmente chiusa

Alimentazione: 220V SENZA BOBINA			
54809	ELETT.R.NORM/CHIUSA 1/2 ACQ	1/2"	N
54800	ELETT.R.NORM/CHIUSA 3/4 ACQ	3/4"	N
54801	ELETT.R.NORM/CHIUSA 1 ACQ	1"	N
54810	ELETT.R.NORM/CHIU 1,1/4 ACQ	1,1/4"	N



Elettrovalvola normalmente aperta

Alimentazione: 220V SENZA BOBINA			
54811	ELETT.R.NORM/APERTA 1/2 ACQ	1/2"	N
54802	ELETT.R.NORM/APERTA 3/4 ACQ	3/4"	N
54803	ELETT.R.NORM/APERTA 1 ACQ	1"	N



Bobina con circuito magnetico incorporato

Fissaggio mediante ghiera centrale Collegamento elettrico secondo DIN 43650 forma B			
54812	BOBINA 24V DC DA 3/8 A 1	24V DC 3/8"-1"	B



Bobine diversi voltaggi

54804	BOBINA 24V AC DA 3/8 A 1	N
54805	BOBINA 24V AC DA 1,1/4 A 3	N
54813	BOBINA ELETT.R.220V 3/8-1	N
54814	BOBINA ELETT.R.220V 1,1/4-3	N



Connettore per bobine

54807	CONNETTORE BOBINE 3/8 A 1	Da 3/8" a 1"	N
54808	CONNETTORE 1.1/4 A 3	Da 1.1/4" a 2"	N



Bobine diversi voltaggi

54820	BOBINA 110V AC DA 3/8 A 1	N
-------	---------------------------	---

IRRIGAZIONE



22920	TEE CON DUE BOCCHETT 1	N
-------	------------------------	---



39824	TEE 1" CON GUARNIZIONE	1"	N
-------	------------------------	----	---



22921 GOMITO C/BOCCHETTONE FF 1" N



Collettore a colonna

Entrata e uscita hanno filettatura 1" M e 1" F
Tutte le uscite hanno filettatura 1" F

22413	COLL.COL-02 2 USCITE	2 uscite - Conf. 1 pz.	N
22414	COLL.COL-03 3 USCITE	3 uscite - Conf. 1 pz.	N
22415	COLL.COL-04 4 USCITE	4 uscite - Conf. 1 pz.	N



O-ring per idrantino 3/4"

O-ring di ricambio per idrantino IRRITEC 3/4"

39838 O-RING PER IDRANTINO 3/4 N



22924 CROCE 1F x 1F x 1F x 1M N



Valvole di drenaggio

Utilizzate per svuotare in modo automatico le tubazioni al termine di ogni ciclo di irrigazione.

Il loro impiego è consigliato dove sono frequenti gelate. Devono essere installate nei punti più bassi dell'impianto e possibilmente ubicate in un pozzetto ispezionabile con drenaggio in ghiaia.

Le pressioni di apertura e chiusura sono 0,28 bar e 0,35 bar

22407	VALVOLA DI DRENAGGIO 1/2	Attacco: 1/2" M - Conf. 25 pz.	N
22409	VALVOLA DI DRENAGGIO 3/4	Attacco: 3/4" M - Conf. 20 pz.	N



Chiave per idrantino

39822 CHIAVE x IDRANTINO OLD115P Conf. 5 pz. N



22923 MANICOTTO GIREVOLE 1Mx1F N



Pozzetto TONDO per irrigazione

Misure: Base superiore Ø 16 - Base inferiore Ø 20 - Altezza 23 cm
Pozzetti creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idrovalvole e qualsiasi altro strumento interrato da ispezionare.

Sono costruiti con materiali resistenti alle intemperie e all'urto. Il bullone antivandalo e il controdado fungono da maniglia per il collegamento del coperchio.

I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in parchi, campi sportivi e verde pubblico.

Dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso.

Base nera in polipropilene rinforzato.

Coperchio in polipropilene rinforzato colore verde.

22440 POZZETTO § 16 X H23 TONDO N



Filtro in linea ad "Y"

22999	FILTRO LINEA A Y 3/4" 120M	Att: 3/4" - Portata: 100 lt	N
22970	FILTRO LINEA A Y 1" 120M	Att: 1" - Portata: 130 lt	N
22971	FILTRO LINEA A Y 1,1/4" 120	Att: 1,1/4" - Portata: 180 lt	N
22972	FILTRO LINEA A Y 1,1/2" 120	Att: 1,1/2" - Portata: 200 lt	N



2247R MANICOTTO M 2" X F 2" ETD6 N



Cartuccia per filtro

22973	CARTUCCIA FILTRO 3/4 - 1"	3/4" - 1"	N
2298A	CARTUCCIA FIL. 1.1/4-1.1/2	1.1/4" - 2"	N



2247Q GOMITO 2" MF ETC6 N



Idrantino

39821	IDRANTINO M 3/4 OLD 11625	M 3/4 - Conf. 1 pz.	N
39823	IDRANTINO M 1"	M 1 - Conf. 1 pz.	N



Pozzetto TONDO per irrigazione

Misure: Base superiore Ø 225 mm - Base inferiore Ø 320 mm - Altezza: 25 cm

Pozzetti creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idrovalvole e qualsiasi altro strumento interrato da ispezionare.

Robusti e realizzati con materiali di prima scelta, i pozzetti sono resistenti alle intemperie e all'urto. Il bullone antivandalo e il controdado fungono da maniglia per il sollevamento del coperchio.

I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in parchi, campi sportivi e verde pubblico.

Sono inoltre dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso.

Grazie al bordino overlap si eviterà l'inserimento di eventuali detriti.

Base nera in polipropilene rinforzato.

Coperchio con bordino overlap in polipropilene verde rinforzato.

2244Z POZZETTO § 32 X H25 TONDO N

2247P NIPPOLO 2" ETU5 N



Pozzetto RETTANGOLARE per irrigazione
Misure: Base superiore 273x405 mm - Base inferiore 380x496 mm - Altezza: 30 cm
Pozzetti creati principalmente per alloggiare elettrovalvole, saracinesche, idrovalvole e qualsiasi altro strumento interrato da ispezionare.
Robusti e realizzati con materiali di prima scelta, i pozzetti sono resistenti alle intemperie e all'urto
Il bullone antivandalismo e il controdado fungono da maniglia per il sollevamento del coperchio.
I pozzetti permettono il passaggio di mezzi per la manutenzione del verde e di conseguenza sono indicati anche in parchi, campi sportivi e verde pubblico.
Sono inoltre dotati di coperchio verde per integrarsi meglio nel tappeto erboso
Grazie al bordino overlap si eviterà l'inserimento di eventuali detriti
Base nera in polipropilene rinforzato
Coperchio con bordino overlap in polipropilene verde rinforzato
Bullone antivandalismo INOX AISI 304

22442	POZZETTO RETT 40x27 AL COP	Retti: 34x48 cm - Conf. 2 pz.	N
-------	----------------------------	-------------------------------	---



POZZETTO CON RUBINETTO CON RACCORDO RAPIDO
I pozzetti con rubinetto offrono la possibilità di avere una veloce presa d'acqua per il collegamento di un tubo flessibile per annaffiare
Sul coperchio è stato ricavato uno spazio per il passaggio del tubo in gomma anche quando il coperchio è chiuso
Corpo in PVC alta qualità
Predisposto con scarichi per drenaggio acqua
Colore mimetizzabile con il manto erboso
Facile installazione
Coperchio con cerniera, chiusura a scatto e foro per il passaggio del tubo in gomma

2245F	POZZETTO C/RUB SF. 1/2MF	N
2245G	POZZETTO C/RUB SF. 3/4M	N



Coperchio per pozzetto
In polipropilene
Colore verde per mimetizzarsi in prati o aree verdi
Sostengono il passaggio anche di mezzi per la manutenzione
Bullone antivandalismo INOX AISI 304 per i modelli rettangolari

2245H	COPERCHIO X POZZ TONDO S16 Ø 16 cm	N
2245I	COPERCHIO X POZZ TONDO S32 Ø 32 cm	N
2245J	COPERCHIO X POZZ RET 40X27 40x27 cm	N
2245K	COPERCHIO X POZZ RET 51X36 51x36 cm	N



POZZETTO NEW TYPE
Nuovo rivoluzionario pozzetto
Leggero e robusto con caratteristiche uniche!
Maniglia a tasca per facilitare la rimozione del coperchio
Senza fori sul coperchio per evitare l'introduzione di corpi esterni come terra e detriti
Bordi arrotondati per evitare danni procurati dalle macchine da giardino
4 aperture pre-tagliate sul lato lungo con interasse identico ai raccordi manifold per facilitare l'installazione dei tubi con diametro fino a 63 mm
Le 14 aperture pre-tagliate riducono notevolmente i tempi di installazione
Supporto costampato nella parte superiore del corpo, per fissare le centraline nel pozzetto
Bullone antivandalismo in acciaio
Nervature sulla parte interna del coperchio per poter sopportare un carico fino a 650 Kg
Dimensione base: 508x378x305 mm
Peso: 2,85 Kg
Corpo e coperchio in polipropilene
Bullone antivandalismo in acciaio inox aisi 304

2244W	POZZETTO 51x38x31 NEW TYPE	N
-------	----------------------------	---



Programmatore serie ELC
Trasformatore ESTERNO
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 4 ore per stazione con 1 minuto di incremento
Due programmi indipendenti con 4 partenze al giorno per programma fino a 8 cicli giornalieri
Calendario a programmazione settimanale
Ampio display per facilitare la programmazione
Esclusione irriguo in caso di pioggia o freddo
Memoria non volatile

22461	CENT.4 STA TR/EST ELC401IE	4 stazioni	N
22462	CENT.6 STA TR/EST ELC601IE	6 stazioni	N



Programmatore serie XC
Trasformatore ESTERNO
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 4 ore per stazione con 1 minuto di incremento
Tre programmi indipendenti
Quattro cicli per programma per 12 partenze al giorno per ogni stazione
Calendario settimanale
Possibilità di programmare giorni di sosta
Possibilità di non effettuare l'irrigazione in caso di pioggia o freddo intenso
Memoria non volatile

22986	CENT.2 STAZ TR/EST XC201IE	2 stazioni	N
22467	CENT.4 STAZ TR/EST XC401IE	4 stazioni	N
22468	CENT.6 STAZ TR/EST XC601IE	6 stazioni	N
22441	CENT.8 STAZ TR/EST XC801IE	8 stazioni	N



Programmatore serie XC
Trasformatore interno
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 4 ore per stazione con 1 minuto di incremento
Tre programmi indipendenti
Quattro cicli per programma per 12 partenze al giorno per ogni stazione
Calendario settimanale
Possibilità di programmare giorni di sosta
Possibilità di non effettuare l'irrigazione in caso di pioggia o freddo intenso
Memoria non volatile
Per la corretta regolazione della durata dell'irrigazione, è necessario settare la centralina su Regione 3

22443	CENT.4 STA TR/INT XC-401-E	4 stazioni	N
22444	CENT.6 STA TR/INT XC-601-E	6 stazioni	N
22445	CENT.8 STA TR/INT XC-801-E	8 stazioni	N

Pozzetto per irrigazione SUPERJUMBO
Aperture pretagliate per i tubi
Misure: 841x606 mm - Altezza: 45,7 cm
Con 2 bulloni

22446	POZZETTO SUPERJUMBO 84x60 84x60 cm	N
-------	------------------------------------	---





Sensore pioggia RAIN-CLIK

Permette di interrompere il ciclo di irrigazione in caso di pioggia o forte umidità

Tempo di intervento dopo 2-5 minuti di pioggia

Braccio telescopico di 20 cm con funzione portacavo in plastica ignifuga e resistente agli UV

22925	SENS PIOGGIA RAIN-CLIK	Conf. 1 pz.	N
--------------	------------------------	-------------	---



Centralina Programmatore SMART-IS

SMART-IS è un programmatore per l'irrigazione Wi-Fi e Bluetooth che funziona su rete elettrica

E' connesso al meteo locale e sa adattare la sua programmazione in funzione dei cambiamenti climatici.

Permette anche di seguire il vostro consumo d'acqua connettendo un contatore volumetrico

Installazione in 10 minuti semplicemente grazie alla connessione Bluetooth.

Controllabile da Smartphone, Tablet e PC

22369	CENTR BLUET/WIFI 6ST C/TRA	6 Stazioni	N
--------------	----------------------------	------------	---



CLABER S.P.A.

RAIN SENSOR CLABER

Sensore di pioggia che interrompe automaticamente il programma di irrigazione quando piove e lo riprende, all'orario stabilito, quando ritorna il bel tempo

Dotato di puntale che evita il depositarsi accidentale di foglie sul sensore, garantendo la massima affidabilità di funzionamento

Si installa facilmente all'aperto, sull'apposita staffa in acciaio e si collega facilmente via cavo al programmatore

Evita sprechi di acqua preziosa

Garantisce un'irrigazione calibrata con ogni tempo

Testato ed affidabile

Installabile in tutti gli impianti di irrigazione

Quando il galleggiante raggiunge un livello pari a 5 millimetri di pioggia per metro quadro si interrompe il funzionamento dell'impianto

All'evaporazione dell'acqua nel sensore, viene automaticamente ripristinata l'irrigazione programmata

Per installazione all'aperto con l'apposita staffa in acciaio inox inclusa

2379B	SENSORE PIOGGIA 90915		N
--------------	-----------------------	--	---



Centralina per irrigazione SOLEM BL-IP

Sistema di controllo remoto, BL-IP è un programmatore bluetooth impermeabile

E' la soluzione perfetta per installare programmatori in assenza di alimentazione elettrica, ad esempio pozzetti o locali tecnici interrati

Adatto per giardini e piccoli parchi pubblici

Connessione: Bluetooth smart 4.1 o superiore

IP68 posizionabile anche in pozzetti completamente sommergibili e programmabile tramite Bluetooth con Smartphone o Tablet dotato di applicazione gratuita Android o iOS, data base salvato in automatico su Webserver MYSOLEM previa registrazione

Interfaccia semplice ed intuitiva

Affidabilità garantita da decenni di esperienza SOLEM

3 programmi, 8 partenze giornaliere, durata irrigazione da 1 minuto a 12 ore

Correzione stagionale tempi da 0 a 200%

Portata solenoide: 30 metri

Alimentazione con 1 batteria 9V

Dimensioni: 14x5,5x9 cm

22360	CENTR.BLUETOOTH 1STAZ BATT 1 stazione		N
--------------	---------------------------------------	--	---

22361	CENTR.BLUETOOTH 2STAZ BATT 2 stazioni		N
--------------	---------------------------------------	--	---

22362	CENTR.BLUETOOTH 4STAZ BATT 4 stazioni		N
--------------	---------------------------------------	--	---

22363	CENTR.BLUETOOTH 6STAZ BATT 6 stazioni		N
--------------	---------------------------------------	--	---



Modulo WI-FI per centraline HUNTER

Mosulo WAND trasforma la centralina Hunter X2 in un programmatore Wifi avanzato, in grado di connettersi alle centrali meteo locali e di gestire il programmatore da App Android ed iOS e da interfaccia web

Installando nell'apposito slot dedicato il modulo WAND potrai espandere il programmatore X2 con nuove funzioni

Irrigazione predittiva: Il programmatore si collega alle centrali meteo e regola l'irrigazione automaticamente in base alle condizioni meteorologiche, facendoti risparmiare fino al 50% di acqua

Ampliate le possibilità di programmazione, la X2 potrà gestire 3 programmi, 6 partenze e tempi di irrigazione fino a 24 ore

Compatibile con sistemi domotici Alexa e Control4

2245L	MODULO WI-FI HUNT CENTR X2		N
--------------	----------------------------	--	---



Centralina CONTROL STAR

TRASFORMATORE INTERNO

Tempo di irrigazione da 1 a 120 minuti

Tre programmi indipendenti con quattro partenze al giorno per programma

Calendario settimanale

Programma soccorso

22453	CENTR. 4 STAZ IBRIDA TR/I	4 stazioni	N
--------------	---------------------------	------------	---

22987	CENTR. 6 STAZ IBRIDA TR/I	6 stazioni	N
--------------	---------------------------	------------	---

22989	CENTR. 9 STAZ IBRIDA TR/I	9 stazioni	N
--------------	---------------------------	------------	---

22991	CENTR. 12 STAZ IBRIDA TR/I	12 stazioni	N
--------------	----------------------------	-------------	---



Centralina per irrigazione SOLEM BL-IS

BL-IS è un programmatore per irrigazione Bluetooth alimentato a corrente alternata

E' la soluzione perfetta per installazioni al chiuso come locali tecnici, garage, o qualsiasi posto al chiuso

Controllato in remoto da smartphone e/o tablet con l'applicazione MySOLEM o attraverso la piattaforma web

Per irrigazione di giardini e piccoli parchi pubblici

Dotato di applicazione gratuita Android o iOS, Data base salvato in automatico su webserver MYSOLEM previa registrazione

Interfaccia semplice ed intuitiva

Affidabilità garantita da decenni di esperienza SOLEM

3 programmi, 8 partenze giornaliere, durata irrigazione da 1 minuto a 12 ore

Correzione stagionale tempi da 0 a 200%

Dimensioni: 11x14,5x3,6 cm

22364	CENTR.BLUETOOTH 2STAZ C/TR 1 stazione		N
--------------	---------------------------------------	--	---

22365	CENTR.BLUETOOTH 4STAZ C/TR 2 stazione		N
--------------	---------------------------------------	--	---

22366	CENTR.BLUETOOTH 6STAZ C/TR 4 stazione		N
--------------	---------------------------------------	--	---



Programmatore con software

Il programmatore HC permette di gestire le stazioni da un dispositivo mobile, da casa o dall'ufficio

Irrigazione intelligente basata sulle condizioni meteorologiche locali

Utilizzo dell'app come telecomando

Memorizzazione programmi e regolazioni online

22438	CENTR.6STA WI-FI HC-601 IE	6 STAZIONI	N
--------------	----------------------------	------------	---

22439	CENTR.12ST WI-FI HC-1201IE	12 STAZIONI	N
--------------	----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.

Programmatore AQUAUNO PRATICO

Diametro filetto entrata: 3/4"

Sistema di aggancio rapido uscita: Quick-Click System

Portata: 35 l/min

Programmi: 1 personalizzabile

Frequenza irrigazione: 1 al giorno

Durata irrigazione: da 1 minuto a 1 ora

Sensore pioggia: NO

Alimentazione: 1 pila 9 V

2379A	PROGRAMMATORE PRATICO	Conf. 10 pz.	N
--------------	-----------------------	--------------	---

RACCORDI



CLABER S.P.A. Programmatore AQUAUNO LOGICA Diametro filetto entrata: 3/4" Sistema di aggancio rapido uscita: Quick-Click System Portata: 35 l/min Pressione: 5 bar 15 programmi pre-definiti Frequenza irrigazione: 2 al giorno o 1 a settimana Durata irrigazione: da 2 minuti a 1 ora Sensore pioggia: no Alimentazione: 1 pila 9V			
23789	PROGRAMMATORE LOGICA	Conf. 10 pz.	N



CLABER S.P.A. Programmatore AQUAUNO LOGICA PLUS Programmatore automatico a una via assolutamente rivoluzionario 15 programmi prefissati esclusivo monocomando a manopola rotativa per l'impostazione dei programmi desiderati Si programma in un secondo: è sufficiente girare la manopola e scegliere una delle 15 tacche numerate Tutti i programmi selezionabili sono riassunti in uno schema applicato sul coperchio Un led luminoso segnala quando il programma è in funzione Dotato di filtro lavabile Funziona con una batteria alcalina da 9V sufficiente per l'intera stagione Parte elettronica perfettamente stagna Collegabile con il sensore di pioggia Rain Sensor per un'irrigazione assolutamente senza sprechi Pressione di esercizio da 0,2 a 12 bar Controllato e testato al 100%			
23786	PROGRAMM.IRRIG. LOGICAPLUS	Conf. 2 pz.	N



CLABER S.P.A. Programmatore AQUAUNO VIDEO Programmatore automatico ad una via Effettua fino a 6 irrigazioni al giorno Semplicissimo perché dotato di soli tre tasti ed un ampio e chiaro display Dotato di filtro in spugna sintetica lavabile Funzionante a batteria 9V sufficiente per un'intera stagione. Pressione di esercizio da 0,1 a 12 bar			
23787	PROGRAMM. AQUAUNO VIDEO 6	Conf. 2 pz.	N



CLABER S.P.A. Programmatore AQUADUE DUPLO Programmatore automatico a due vie Effettua fino a 3 irrigazioni al giorno per ciascuna linea Semplicissimo perché dotato di soli tre tasti ed un ampio e chiaro display Dotato di filtro in spugna sintetica lavabile Funzionante a batteria 9V sufficiente per un'intera stagione. Pressione di esercizio da 0,1 a 12 bar			
23784	PROGRAMM. AQUADUE DUPLO	Conf. 2 pz.	N



CLABER S.P.A. Ghiera di ricambio 3/4" per programmatori AQUAUNO e AQUADUE Composto da presa rubinetto 3/4" femmina, Ghiera di serraggio, filtro lavabile			
23599	GHIERA RICAM 3/4" X PROGR.		N

RACCORDI



PLASSON ITALIA SRL Presa rapida Presa Staffa Per polietilene			
75914	PRESA STAFFA ACQUA 3/8X1/2	F: Ø 10 mm - U: 1/2" F - 25 pz.	N
75915	PRESA STAFFA ACQUA 1/2X1/2	F: Ø 10 mm - U: 1/2" F - 25 pz.	N
75916	PRESA STAFFA ACQUA 3/4X1/2	F: Ø 16 mm - U: 1/2" F - 25 pz.	N
75917	PRESA STAFFA ACQUA 1X3/4	F: Ø 16 mm - U: 3/4" F - 25 pz.	N
75918	PRESA STAFFA ACQ 1.1/4X3/4	F: Ø 16 mm - U: 3/4" F - 25 pz.	N
75919	PRESA STAFFA ACQ 1.1/2X3/4	F: Ø 16 mm - U: 3/4" F - 25 pz.	N
75920	PRESA STAFFA ACQUA 2X1.1/2	F: Ø 27 mm - U: 1.1/2" F - 25 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL Prese Staffa Per polietilene			
39050	PRESA STAFFA 2B 20x1/2	20x1/2"	N
39051	PRESA STAFFA 2B 25x1/2	25x1/2"	N
39052	PRESA STAFFA 2B 25x3/4	25x3/4"	N
39000	PRESA STAFFA 2B 32x1/2	32x1/2"	N
39001	PRESA STAFFA 2B 32x3/4	32x3/4"	N

39045	PRESA STAFFA 2B 32x1	32x1"	N
39053	PRESA STAFFA 2B 40x3/4	40x3/4"	N
39002	PRESA STAFFA 2B 40x1	40x1"	N
39003	PRESA STAFFA 2B 50x3/4	50x3/4"	N
39044	PRESA STAFFA 2B 50x1	50x1"	N
39004	PRESA STAFFA 2B 50x1.1/4	50x1.1/4"	N
39043	PRESA STAFFA 2B 50x1/2	50x1/2"	N
39005	PRESA STAFFA 4B 63x1/2	63x1/2"	N
39007	PRESA STAFFA 4B 63x3/4	63x3/4"	N
39006	PRESA STAFFA 4B 63X1	63x1"	N
39009	PRESA STAFFA 4B 63x1.1/4	63x1.1/4"	N
39008	PRESA STAFFA 4B 63x1.1/2	63x1.1/2"	N
39013	PRESA STAFFA 4B 75x2	75x2"	N
39016	PRESA STAFFA 4B 90x1	90x1"	N



PLASSON ITALIA SRL Manicotto Per tubo in polietilene			
39200	7010 MANICOTTO 16x16	16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
39201	7010 MANICOTTO 20x20	20x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39202	7010 MANICOTTO 25x25	25x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39203	7010 MANICOTTO 32x32	32x32 mm - Conf. 5 pz.	N
39204	7010 MANICOTTO 40x40	40x40 mm - Conf. 1 pz.	N
39205	7010 MANICOTTO 50x50	50x50 mm - Conf. 1 pz.	N
39206	7010 MANICOTTO 63x63	63x63 mm - Conf. 1 pz.	N
39207	7010 MANICOTTO 75x75	75x75 mm - Conf. 1 pz.	N
39208	7010 MANICOTTO 90x90	90x90 mm - Conf. 1 pz.	N
39209	7010 MANICOTTO 110x110	110x110 mm - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL Manicotti riduzione Per tubi in polietilene			
39213	7110 MANICOTTO RIDUZ 25X20	25x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39215	7110 MANICOTTO RIDUZ 32X25	32x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39216	7110 MANICOTTO RIDUZ 40x25	40x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39217	7110 MANICOTTO RIDUZ 40X32	40x32 mm - Conf. 10 pz.	N
39218	7110 MANICOTTO RIDUZ 63x50	63x50 mm - Conf. 10 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL Manicotto di riparazione A compressione Per tubi in polietilene			
39219	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$20	Ø 20 mm	N
39220	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$25	Ø 25 mm	N
39221	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$32	Ø 32 mm	N
39222	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$40	Ø 40 mm	N

39223	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$50	Ø 50 mm	N
39224	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$63	Ø 63 mm	N
39225	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$75	Ø 75 mm	N
39226	7610 MANICOTTO RIPARAZ \$90	Ø 90 mm	N
39227	7610 MANICOTTO RIPAR. \$110	Ø 110 mm	N



PLASSON ITALIA SRL Raccordo maschio dritto

39301	7020 RACCORDO M 16x1/2	16 mm x 1/2" - Conf. 10 pz	N
39302	7020 RACCORDO M 16x3/4	16 mm x 3/4" - Conf. 10 pz	N
39302	7020 RACCORDO M 20x1/2	20 mm x 1/2" - Conf. 10 pz	N
39303	7020 RACCORDO M 25x1/2	25 mm x 1/2" - Conf. 10 pz	N
39304	7020 RACCORDO M 20x3/4	20 mm x 3/4" - Conf. 10 pz	N
39305	7020 RACCORDO M 25x3/4	25 mm x 3/4" - Conf. 10 pz	N
39306	7020 RACCORDO M 25x1	25 mm x 1" - Conf. 10 pz	N
39308	7020 RACCORDO M 32x1	32 mm x 1" - Conf. 5 pz	N
39300	7020 RACCORDO M 32x3/4	32 mm x 3/4" - Conf. 5 pz	N
39309	7020 RACCORDO M 40x1,1/4	40 mm x 1.1/4" - Conf. 1 pz	N
39312	7020 RACCORDO M 50x1,1/2	50 mm x 1.1/2" - Conf. 1 pz	N
39314	7020 RACCORDO M 63x2	63 mm x 2" - Conf. 1 pz	N
39316	7020 RACCORDO M 75x2,1/2	75 mm x 2.1/2" - Conf. 1 pz	N
39318	7020 RACCORDO M 90x3	90 mm x 3" - Conf. 1 pz	N
39320	7020 RACCORDO M 110x4	110 mm x 4" - Conf. 1 pz	N



PLASSON ITALIA SRL Raccordo femmina dritto

39401	7030 RACCORDO F 16x1/2	16x1/2" - Conf. 10 pz.	N
39402	7030 RACCORDO F 16x3/4	16x3/4" - Conf. 10 pz.	N
39402	7030 RACCORDO F 20x1/2	20x1/2" - Conf. 10 pz.	N
39403	7030 RACCORDO F 20x3/4	20x3/4" - Conf. 10 pz.	N
39404	7030 RACCORDO F 25x3/4	25x3/4" - Conf. 10 pz.	N
39400	7030 RACCORDO F 32x3/4	32x3/4" - Conf. 10 pz.	N
39405	7030 RACCORDO F 25x1	25x1" - Conf. 10 pz.	N
39406	7030 RACCORDO F 32x1	32x1" - Conf. 5 pz.	N
39407	7030 RACCORDO F 40x1,1/4	40x1.1/4" - Conf. 1 pz.	N
39409	7030 RACCORDO F 50x1,1/2	50x1.1/2" - Conf. 1 pz.	N
39410	7030 RACCORDO F 63x2	63x2" - Conf. 1 pz.	N
39412	7030 RACCORDO F 75x2,1/2	75x2.1/2" - Conf. 1 pz.	N
39414	7030 RACCORDO F 90x3	90x3" - Conf. 1 pz.	N
39417	7030 RACCORDO F 110x4	110x4" - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Raccordi a TEE 90°

Per tubi in polietilene

39503	7040 TI 90 16x16x16	16x16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
39504	7040 TI 90 20x20x20	20x20x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39505	7040 TI 90 25x25x25	25x25x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39506	7040 TI 90 32x32x32	32x32x32 mm - Conf. 5 pz.	N
39507	7040 TI 90 40x40x40	40x40x40 mm - Conf. 1 pz.	N
39508	7040 TI 90 50x50x50	50x50x50 mm - Conf. 1 pz.	N
39509	7040 TI 90 63x63x63	63x63x63 mm - Conf. 1 pz.	N
39510	7040 TI 90 75x75x75	75x75x75 mm - Conf. 1 pz.	N
39511	7040 TI 90 90x90x90	90x90x90 mm - Conf. 1 pz.	N
39512	7040 TI 90 110x110x110	110x110x110 mm - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Raccordi a TEE con derivazione femmina

Per tubi in polietilene

39801	7140 TI 90 DER F 16x1/2x16	16x1/2"x16 mm - Conf. 10 pz.	N
39802	7140 TI 90 DER F 20x1/2x20	20x1/2"x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39805	7140 TI 90 DER F 20x3/4x20	20x3/4"x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39803	7140 TI 90 DER F 25x1/2x25	25x1/2"x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39804	7140 TI 90 DER F 25x3/4x25	25x3/4"x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39806	7140 TI 90 DER F 32x3/4x32	32x3/4"x32 mm - Conf. 10 pz.	N
39807	7140 TI 90 DER F 32x1x32	32x1"x32 mm - Conf. 5 pz.	N
39810	7140 TI 90 DER F 40x1x40	40x1"x40 mm - Conf. 1 pz.	N
39809	7140 TI 90 DER 40x1,1/4x40	40x1.1/4"x40 mm - Conf. 1 pz.	N
39811	7140 TI 90 DER 50x1,1/2x50	50x1.1/2"x50 mm - Conf. 1 pz.	N
39812	7140 TI 90 DER 63x2x63	63x2"x63 mm - Conf. 1 pz.	N
39814	7140 TI 90 DER 75x2,1/2x75	75x2.1/2"x75 mm - Conf. 1 pz.	N
39816	7140 TI 90 DER 90x3x90	90x3"x90 mm - Conf. 1 pz.	N
39817	7140 TI 90 DER 110x4x110	110x4"x110 mm - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Gomiti a 90° a stringere

Per tubi in polietilene

39600	7050 GOMITO 90 16x16	16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
39602	7050 GOMITO 90 20x20	20x20 mm - Conf. 10 pz.	N
39603	7050 GOMITO 90 25x25	25x25 mm - Conf. 10 pz.	N
39604	7050 GOMITO 90 32x32	32x32 mm - Conf. 10 pz.	N
39605	7050 GOMITO 90 40x40	40x40 mm - Conf. 10 pz.	N
39606	7050 GOMITO 90 50x50	50x50 mm - Conf. 10 pz.	N
39607	7050 GOMITO 90 63x63	63x63 mm - Conf. 10 pz.	N
39608	7050 GOMITO 90 75x75	75x75 mm - Conf. 10 pz.	N
39609	7050 GOMITO 90 90x90	90x90 mm - Conf. 10 pz.	N

39610	7050 GOMITO 90 110x110	110x110 mm - Conf. 10 pz.	N
--------------	------------------------	---------------------------	---



PLASSON ITALIA SRL

Gomito a 90° Femmina

Per tubi in polietilene

39611	7150 GOMITO 90 FF 16x1/2	16 mm x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39612	7150 GOMITO 90 FF 20x1/2	20 mm x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39613	7150 GOMITO 90 FF 20x3/4	20 mm x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39617	7150 GOMITO 90 FF 25x1/2	25 mm x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39614	7150 GOMITO 90 FF 25x3/4	25 mm x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39615	7150 GOMITO 90 FF 32x3/4	32 mm x 3/4" - Conf. 5 pz.	N
39616	7150 GOMITO 90 FF 32x1	32 mm x 1" - Conf. 5 pz.	N
39618	7150 GOMITO 90 FF 40x1,1/4	40 mm x 1.1/4" - Conf. 1 pz.	N
39621	7150 GOMITO 90 FF 50x1,1/2	50 mm x 1.1/2" - Conf. 1 pz.	N
39623	7150 GOMITO 90 FF 63x2	63 mm x 2" - Conf. 1 pz.	N
39625	7150 GOMITO 90 FF 75x2,1/2	75 mm x 2.1/2" - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Gomiti a 90° a stringere maschio

Per tubi in polietilene

39628	7850 GOMITO 90 M 20x1/2	20 x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39631	7850 GOMITO 90 M 20x3/4	20 x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39629	7850 GOMITO 90 M 25x1/2	25 x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39627	7850 GOMITO 90 M 25x3/4	25 x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39630	7850 GOMITO 90 M 32x1	32 x 1" - Conf. 5 pz.	N
39632	7850 GOMITO 90 M 40x1,1/4		N



Gomito a 3 vie

Per tubi in polietilene

22919	GOMITO 3V FIL 20x1/2x20	Fil 20 mm - 20x1/2" - 5 pz.	N
23884	GOMITO 3V FIL 25x1/2x25	Fil 25 mm - 25x1/2" - 5 pz.	N
23885	GOMITO 3V FIL 32x3/4x32	Fil 32 mm - 32x3/4" - 5 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Tappo fine linea

Per tubi in polietilene

39639	7120 FINE LINEA § 20	Ø 20 mm - Conf. 10 pz.	N
39640	7120 FINE LINEA § 25	Ø 25 mm - Conf. 10 pz.	N
39641	7120 FINE LINEA § 32	Ø 32 mm - Conf. 5 pz.	N
39642	7120 FINE LINEA § 40	Ø 40 mm - Conf. 1 pz.	N
39643	7120 FINE LINEA § 50	Ø 50 mm - Conf. 1 pz.	N
39644	7120 FINE LINEA § 63	Ø 63 mm - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Placca murale a gomito

Necessaria per collegare un rubinetto alla linea

39670	PLACCA MURALE A GOM 20x1/2	20x1/2" - Conf. 1 pz.	N
39671	PLACCA MURALE A GOM 25x3/4	25x3/4" - Conf. 1 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

39826	CHIAVE FISSA x RACC 16/40	N
39827	CHIAVE FISSA x RACC 40/75	N
39828	CHIAVE FISSA x RACC 63/125	N



PLASSON ITALIA SRL

O-Ring per raccordi

Guarnizioni per tubi in polietilene

3965Z	O-RING x RACC PLASS § 16	Ø 16 mm - Conf. 10 pz.	N
39645	O-RING x RACC PLASS § 20	Ø 20 mm - Conf. 10 pz.	N
39646	O-RING x RACC PLASS § 25	Ø 25 mm - Conf. 10 pz.	N
39647	O-RING x RACC PLASS § 32	Ø 32 mm - Conf. 10 pz.	N
39648	O-RING x RACC PLASS § 40	Ø 40 mm - Conf. 10 pz.	N
3965X	O-RING x RACC PLASS § 50	Ø 50 mm - Conf. 10 pz.	N
39649	O-RING x RACC PLASS § 63	Ø 63 mm - Conf. 10 pz.	N
3965Y	O-RING x RACC PLASS § 90	Ø 90 mm - Conf. 10 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL

Anello di serraggio per polietilene

39654	ANELLO SERRAGGIO § 20	Ø 20 mm - Conf. 1 pz.	N
39655	ANELLO SERRAGGIO § 25	Ø 25 mm - Conf. 1 pz.	N
39656	ANELLO SERRAGGIO § 32	Ø 32 mm - Conf. 1 pz.	N
39659	ANELLO SERRAGGIO § 40		N
3966Z	ANELLO SERRAGGIO § 63		N



ITAP S.P.A.

Raccordo diritto femmina

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)

Pressione nominale: 25 bar

Attacco filettato: ISO228 (equivalente a DIN259 e BS2779)

38803	RACCORDO DIR FEM 20x1/2	N
38804	RACCORDO DIR FEM 25x3/4	N
38805	RACCORDO DIR FEM 32x1	N
38806	RACCORDO DIR FEM 40x1,1/4	N
38807	RACCORDO DIR FEM 50x1,1/2	N
38808	RACCORDO DIR FEM 63x2	N



ITAP S.P.A.

Raccordo diritto maschio

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)

Pressione nominale: 25 bar

Attacco filettato: ISO 7/1 (equivalente a DIN EN 10226-1 e BS21)

38813	RACCORDO DIR MAS 20x1/2	N
38814	RACCORDO DIR MAS 25x3/4	N
38815	RACCORDO DIR MAS 32x1	N
38816	RACCORDO DIR MAS 40x1,1/4	N
38817	RACCORDO DIR MAS 50x1,1/2	N
38819	RACCORDO DIR MAS 75x2,1/2	N



ITAP S.P.A.

38820	RACCORDO DIR MAS/C/FL3x90	N
--------------	---------------------------	---



ITAP S.P.A.

Raccordo di accoppiamento diritto

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)

Pressione nominale: 25 bar

38823	RACCORDO MANICOTTO 20x20	N
38824	RACCORDO MANICOTTO 25x25	N
38825	RACCORDO MANICOTTO 32x32	N
38826	RACCORDO MANICOTTO 40x40	N
38827	RACCORDO MANICOTTO 50x50	N
38828	RACCORDO MANICOTTO 63x63	N
38829	RACCORDO MANICOTTO 75x75	N



ITAP S.P.A.

Raccordo a "L" femmina

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)

Pressione nominale: 25 bar

Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN259 e BS2779)

38853	RACCORDO GOM FEM 20x1/2	N
38854	RACCORDO GOM FEM 25x3/4	N
38855	RACCORDO GOM FEM 32x1	N
38856	RACCORDO GOM FEM 40x1,1/4	N
38857	RACCORDO GOM FEM 50x1,1/2	N



ITAP S.P.A.

Raccordo a "L" maschio

Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)

Pressione nominale: 25 bar

Attacco filettato : ISO 7/1 (equivalente a DIN EN10226-1 e BS21)

38865	RACCORDO GOM MAS 20x1/2	N
38866	RACCORDO GOM MAS 25x3/4	N
38867	RACCORDO GOM MAS 32x1	N
38868	RACCORDO GOM MAS 40x1,1/4	N
38870	RACCORDO GOM MAS 63x2	N



ITAP S.P.A.
Raccordo di accoppiamento a "L"
 Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)
 Pressione nominale: 25 bar

38859	RACCORDO GOM FF 20x20	N
38860	RACCORDO GOM FF 25x25	N
38861	RACCORDO GOM FF 32x32	N
38862	RACCORDO GOM FF 40x40	N
38863	RACCORDO GOM FF 50x50	N



ITAP S.P.A.

38873	BUSSOLA PER GAS x 20	N
38874	BUSSOLA PER GAS x 25	N
38875	BUSSOLA PER GAS x 32	N
38876	BUSSOLA PER GAS x 40	N
38877	BUSSOLA PER GAS x 50	N
38878	BUSSOLA PER GAS x 63	N
38879	BUSSOLA PER GAS x 75	N
38880	BUSSOLA PER GAS x 90	N



EFFEBI SPA
Guarnizione in gomma
 Per Raccordi EFFEBI TOF PUSH

34900	GUARN.GOMMA RAC TOF PUSH20	Ø 20 mm	N
34907	GUARN.GOMMA RAC.TOF PUSH25	Ø 25 mm	N
3491A	GUARN.GOMMA RAC TOF PUSH32	Ø 32 mm	N



ITAP S.P.A.
Raccordo di accoppiamento a "T"
 Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)
 Pressione nominale: 25 bar

38833	RACCORDO TE 20	N
38834	RACCORDO TE 25	N
38835	RACCORDO TE 32	N
38836	RACCORDO TE 40	N
38837	RACCORDO TE 50	N



EFFEBI SPA
Raccordo DRITTO FEMMINA TOF PUSH-PE
 Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
 Temperatura max: da +5° a +80°C
 Pressione massima: PN16 (20°C)
 Filettatura UNI ISO 7/1

360AG	RACC TOF DIR FEM	20x1/2	20x1/2" - Conf. 50 pz.	N
359AA	RACC TOF DIR FEM	25x3/4	25x3/4" - Conf. 30 pz.	N
360AH	RACC TOF DIR FEM	32x1	32x1" - Conf. 25 pz.	N
360AI	RACC TOF DIR FEM	40x1.1/4	40x1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
360AJ	RACC TOF DIR FEM	50x1.1/2	50x1.1/2" - Conf. 6 pz.	N
360AK	RACC TOF DIR FEM	63x2	63x2" - Conf. 5 pz.	N



EFFEBI SPA
Anello di ancoraggio
 Per raccordi EFFEBI TOF PUSH

3491B	RIC.ANEL.ANC.X TOF PUSH 20	Ø 20 mm	N
3491C	RIC.ANEL.ANC.X TOF PUSH 25	Ø 25 mm	N
3491D	RIC.ANEL.ANC.X TOF PUSH 32	Ø 32 mm	N



ITAP S.P.A.
Raccordo a "T" femmina
 Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore)
 Pressione nominale: 25 bar
 Attacco filettato ISO228 (equivalente a DIN259 e BS2779)

38843	RACCORDO TE 20x1/2x20	N
38844	RACCORDO TE 25x3/4x25	N
38845	RACCORDO TE 32x1x32	N
38846	RACCORDO TE 40x1.1/4x40	N
38847	RACCORDO TE 50x1.1/2x50	N
38848	RACCORDO TE 63x2x63	N



EFFEBI SPA
Raccordo DRITTO MASCHIO TOF PUSH-PE
 Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
 Temperatura max: da +5° a +80°C
 Pressione massima: PN16 (20°C)
 Filettatura UNI ISO 7/1

360AA	RACC TOF DIR MASC	20x1/2	20x1/2" - Conf. 50 pz.	N
360AB	RACC TOF DIR MASC	25x3/4	25x3/4" - Conf. 30 pz.	N
360AC	RACC TOF DIR MASC	32x1	32x1" - Conf. 25 pz.	N
360AD	RACC TOF DIR MASC	40x1.1/4	40x1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
360AE	RACC TOF DIR MASC	50x1.1/2	50x1.1/2" - Conf. 6 pz.	N
360AF	RACC TOF DIR MASC	63x2	63x2" - Conf. 5 pz.	N



EFFEBI SPA
Raccordo MANICOTTO TOF PUSH-PE
 Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
 Temperatura max: da +5° a +80°C
 Pressione massima: PN16 (20°C)
 Filettatura UNI ISO 7/1

360AL	RACC TOF MANICOTTO 20x20	20x20 - Conf. 40 pz.	N
360AM	RACC TOF MANICOTTO 25x25	25x25 - Conf. 20 pz.	N
360AN	RACC TOF MANICOTTO 32x32	32x32 - Conf. 10 pz.	N
360AO	RACC TOF MANICOTTO 40x40	40x40 - Conf. 6 pz.	N



EFFEBI SPA
Raccordo a GOMITO 90° TOF PUSH-PE
 Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
 Temperatura max: da +5° a +80°C
 Pressione massima: PN16 (20°C)
 Filettatura UNI ISO 7/1

360AU	RACC TOF GOMITO 20x20	20x20 - Conf. 30 pz.	N
360AV	RACC TOF GOMITO 25x25	25x25 - Conf. 20 pz.	N
360AW	RACC TOF GOMITO 32x32	32x32 - Conf. 10 pz.	N
360A6	RACC TOF GOMITO 40x40	40x40 - Conf. 10 pz.	N



EFFEBI SPA

Raccordo a TEE TOF PUSH-PE

Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
Temperatura max: da +5° a +80°C
Pressione massima: PN16 (20°c)
Filettatura UNI ISO 7/1

360AP	RACC TOF TEE	20x20x20	20x20x20 - Conf. 25 pz.	N
360AQ	RACC TOF TEE	25x25x25	25x25x25 - Conf. 10 pz.	N



EFFEBI SPA

Raccordo a GOMITO con filetto FEMMINA TOF PUSH-PE

Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
Temperatura max: da +5° a +80°C
Pressione massima: PN16 (20°c)
Filettatura UNI ISO 7/1

360AR	RACC TOF GOM FEM	20x1/2	20x1/2" - Conf. 30 pz.	N
360AS	RACC TOF GOM FEM	25x3/4	25x3/4" - Conf. 25 pz.	N
360AT	RACC TOF GOM FEM	32x1	32x1" - Conf. 15 pz.	N



EFFEBI SPA

Raccordo a GOMITO con filetto MASCHIO TOF PUSH-PE

Consente il collegamento di tubi in polietilene ad alta o bassa densità
Temperatura max: da +5° a +80°C
Pressione massima: PN16 (20°c)
Filettatura UNI ISO 7/1

360AX	RACC TOF GOM MASC	20x1/2	20x1/2" - Conf. 30 pz.	N
360AY	RACC TOF GOM MASC	25x3/4	25x3/4" - Conf. 25 pz.	N
360AZ	RACC TOF GOM MASC	32x1	32x1" - Conf. 20 pz.	N



EFFEBI SPA

Bussola TOF GAS

360A0	BUSSOLA TOF GAS §20	Ø 20 mm - Conf. 120 pz.	N
360A1	BUSSOLA TOF GAS §25	Ø 25 mm - Conf. 50 pz.	N
360A2	BUSSOLA TOF GAS §32	Ø 32 mm - Conf. 30 pz.	N
360A3	BUSSOLA TOF GAS §40	Ø 40 mm - Conf. 15 pz.	N
360A4	BUSSOLA TOF GAS §50	Ø 50 mm - Conf. 10 pz.	N

360A5	BUSSOLA TOF GAS §63	Ø 63 mm - Conf. 5 pz.	N
-------	---------------------	-----------------------	---



PLASSON ITALIA SRL

Valvola a globo filettata femmina

Conferma alla normativa UNI EN 10226-1
Idonee all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi a pressione
Corpo in polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B), Guarnizioni in gomma nitrilica nera (NBR), molla in acciaio SAE 302
Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n.174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

39712	VALVOLA GLOBO FILET	FF3/4	3/4"	N
39713	VALVOLA GLOBO FILET	FF 1	1"	N



PLASSON ITALIA SRL

Valvola a sede inclinata

Filetto maschio
A norma UNI EN 10226-1
Idonei all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione
Corpo in polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B)
Guarnizioni in gomma nitrilica nera (NBR)
Molla in Accaio SAE 302
Per tubi in PEBD, PE63, PE80, PE100
Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n.174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

39714	VALV GLOBO INCLIN	MM 1.1/4	1.1/4"	N
39715	VALV GLOBO INCLIN	1.1/2 MM	1.1/2"	N



PLASSON ITALIA SRL

Valvola compressione

In PVC con filetto femmina su un lato ed a stringere sull'altro

39834	VALVOLA COMPRESSION	1/2x20	1/2"x20 - Conf. 1 pz.	N
39835	VALVOLA COMPRESSION	3/4x25	3/4"x20 - Conf. 1 pz.	N
39836	VALVOLA COMPRESSIONE	1x32	1"x32 - Conf. 1 pz.	N
3982E	VALVOLA COMPRESS	1.1/4X40	1.1/4"x40 - Conf. 1 pz.	N
3982F	VALVOLA COMPRESSI	1.1/2X50	1.1/2"x50 - Conf. 1 pz.	N
3982G	VALVOLA COMPRESSIONE	2"x50	2"x50 - Conf. 1 pz.	N



UNIDELTA SPA

Valvola a sfera filettata

Femmina Femmina
In PP
PN16

39832	VALVOLA SFERA F/FEM	1/2	1/2" - Conf. 1 pz.	N
39829	VALVOLA SFERA F/FEM	3/4	3/4" - Conf. 1 pz.	N
39830	VALVOLA SFERA F/FEM	1"	1" - Conf. 1 pz.	N
39831	VALVOLA SFERA F/FEM	1.1/4	1.1/4" - Conf. 1 pz.	N
39833	VALVOLA SFERA F/FEM	1.1/2	1.1/2" - Conf. 1 pz.	N
39837	VALVOLA SFERA F/FEM	2"	2" - Conf. 1 pz.	N



UNIDELTA SPA

Valvola a sfera filettata

Femmina Maschio
In PP
PN16

39818	VALVOLA SFERA PP MF	1/2	1/2"	N
39819	VALVOLA SFERA PP MF	3/4	3/4"	N
3982A	VALVOLA SFERA PP MF	1"	1"	N
3982B	VALVOLA SFERA PP MF	1.1/4	1.1/4"	N
3982C	VALVOLA SFERA PP MF	1.1/2	1.1/2"	N
3982D	VALVOLA SFERA PP MF	2"	2"	N



BUCCHI SRL

Bocchettone PP nero FF

33916	BOCCHETTONE PPO NERO	FF3/4 3/4"	Conf. 50 pz.	N
33917	BOCCHETTONE PPO NERO	FF 1" 1"	Conf. 50 pz.	N
33918	BOCCHETTONE PPO NER	FF11/4 1.1/4"	Conf. 25 pz.	N



Gomito 90° filettato FF PN6 per acqua

Serie 5057

39688	90 GOMITI FF	1/2 PPO	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39689	90 GOMITI FF	3/4 PPO	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39690	90 GOMITI FF	1" PPO	1" - Conf. 10 pz.	N
39691	90 GOMITI FF	1.1/4 PPO	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
39779	90 GOMITI FF	1.1/2 PPO	1.1/2" - Conf. 10 pz.	N

3393A	GOMITO 90° FF PPO 2"	2" - Conf. 5 pz.	N
--------------	----------------------	------------------	---



PRODIRRIGA

39772	92 GOMITI MF 1/2 PPO	Conf. 10 pz.	N
39773	92 GOMITI MF 3/4 PPO		N
39774	92 GOMITI MF 1" PPO	Conf. 10 pz.	N



Manicotto ridotto FF

3977B	240 MANIC FF PP1.1/2X1.1/4	1.1/2"x1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
3977C	240 MANIC FF PP 2X1.1/2	2"x1.1/2" - Conf. 10 pz.	N



Raccordo a TEE 90° Polipropilene Serie 5047

39684	130 TI 90° PPO 1/2	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39685	130 TI 90° PPO 3/4	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39686	130 TI 90° PPO 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
39687	130 TI 90° PPO 1.1/4	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
39771	130 TI 90° PPO 1.1/2	1.1/2" - Conf. 5 pz.	N
3969A	130 TI 90° PPO 2"	2" - Conf. 10 pz.	N



Manicotto in polipropilene Serie 5017

39672	270 MANICOTTI PPO 1/2	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39673	270 MANICOTTI PPO 3/4	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39674	270 MANICOTTI PPO 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
39675	270 MANICOTTI PPO 1.1/4	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
3977Z	270 MANICOTTI PPO 1.1/2	1.1/2" - Conf. 5 pz.	N
3977Y	270 MANICOTTI PPO 2"	2" - Conf. 5 pz.	N



Manicotto ridotto FF

39775	240 MANICOT FF PPO 3/4X1/2	3/4"x1/2" - Conf. 10 pz.	N
3878H	240 MANICOTT FF PPO 1x3/4	1"x3/4"	N
3977A	240 MANICOT FF PPO 1.1/4X1	1.1/4"x1"	N



Nipplo di collegamento in polipropilene

39692	280 NIPPLO PPO 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39693	280 NIPPLO PPO 3/4	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39694	280 NIPPLO PPO 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
39695	280 NIPPLO PPO 1.1/4	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
39696	280 NIPPLO PPO 1.1/2	1.1/2" - Conf. 10 pz.	N
39697	280 NIPPLO PPO 2"	2" - Conf. 10 pz.	N



Nipplo di collegamento ridotto in polipropilene Serie 5065

39699	245 NIPPLO PPO 3/4X1/2	3/4" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39702	245 NIPPLO PPO 1X1/2	1" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39700	245 NIPPLO PPO 1X3/4	1" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
3969Z	245 NIPPLO PPO 1.1/4X3/4	1.1/4" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39701	245 NIPPLO PPO 1.1/4X1	1.1/4" x 1" - Conf. 10 pz.	N
3978C	245 NIPPLO PPO 1.1/2X1	1.1/2" x 1" - Conf. 5 pz.	N
3978D	245 NIPPLO PPO 1.1/2X1.1/4	1.1/2" x 1.1/4" - Conf. 5 pz.	N
39698	245 NIPPLO PPO 2X1.1/4	2" x 1.1/4" - Conf. 5 pz.	N
3978E	245 NIPPLO PPO 2X1.1/2	2" x 1.1/4" - Conf. 5 pz.	N




Tappo maschio in polipropilene

39707	290 TAPPO M PPO 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39708	290 TAPPO M PPO 3/4	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39709	290 TAPPO M PPO 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
39710	290 TAPPO M PPO 1.1/4	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
3978G	290 TAPPO M PPO 1.1/2	1.1/2" - Conf. 10 pz.	N
3978I	290 TAPPO M PPO 2"	2" - Conf. 5 pz.	N



Calotta femmina in polipropilene

39703	300 CALOTTE PPO 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
39704	300 CALOTTE PPO 3/4	3/4" - Conf. 10 pz.	N
39705	300 CALOTTE PPO 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
39706	300 CALOTTE PPO 1.1/4	1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
3978F	300 CALOTTE PPO 1.1/2	1.1/2" - Conf. 20 pz.	N
3978H	300 CALOTTE PPO 2"	2" - Conf. 5 pz.	N



BUCCHI SRL

Controdado in PP

Collare di serraggio con filettatura cilindrica G
Filettatura interna GAS cilindrico UNI ISO 228/1
In polipropilene
Colore nero
Pressione di esercizio: 10 bar a 20°C

39780	CONTRODADO IN PP 1/2	1/2"	N
39781	CONTRODADO IN PP 3/4	3/4"	N
39782	CONTRODADO IN PP 1"	1"	N
39783	CONTRODADO IN PP 1.1/4	1.1/4"	N
39784	CONTRODADO IN PP 1.1/2	1.1/2"	N
39785	CONTRODADO IN PP 2"	2"	N



Riduzione M/F in polipropilene

39676	241 RIDUZ PPO 3/4X1/2	3/4" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39669	241 RIDUZ PPO 1/2x3/8	1/2" x 3/8" - Conf. 100 pz.	N
39677	241 RIDUZ PPO 1X1/2	1" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39678	241 RIDUZ PPO 1X3/4	1" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39679	241 RIDUZ PPO 1.1/4X1/2	1.1/4" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39680	241 RIDUZ PPO 1.1/4X3/4	1.1/4" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39681	241 RIDUZ PPO 1.1/4X1	1.1/4" x 1" - Conf. 10 pz.	N
3978A	241 RIDUZ PPO 1.1/2X1	1.1/2" x 1" - Conf. 10 pz.	N
3978B	241 RIDUZ PPO 1.1/2X1.1/4	1.1/2" x 1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
39682	241 RIDUZ PPO 2X3/4	2" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
3968A	241 RIDUZ PPO 2X1	2" x 1" - Conf. 10 pz.	N
3969B	241 RIDUZ PPO 2.1/2X2	2.1/2" x 2"	N
3969C	241 RIDUZ PPO 2x1.1/4	2" x 1.1/4" - Conf. 10 pz.	N
39683	241 RIDUZ PPO 2X1.1/2	2" x 1.1/2" - Conf. 10 pz.	N



Maggiorazione M/F

39736	246 MAGGIORA PPO 1/2Mx3/4F	1/2" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N
39731	246 MAGGIORAZ PPO 1/2Mx1F	1/2" x 1" - Conf. 50 pz.	N
39737	246 MAGGIORAZ PPO 3/4Mx1F	3/4" x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
39749	246 MAGGIORA PPO 1Mx1.1/4F	1" x 1.1/4" - Conf. 25 pz.	N
39735	246 MAGGIORA PPO 11/2Mx2"F	1/2" x 3/4" - Conf. 10 pz.	N



BIANCHI ANGELO & OSVALDO SNC
Raccordi portagomma QUICK

Raccordo portagomma a presa rapida

55614	RACCORDO RAP P/GOMMA 14-15Ø 15 mm - Conf. 10 pz.	N
55615	RACCORDO RAP P/GOMMA 17-18Ø 18 mm - Conf. 10 pz.	N
55618	RACCORDO RAP P/GOMMA 19-20Ø 20 mm - Conf. 10 pz.	N
55616	RACCORDO RAP P/GOMMA 22 Ø 22 mm - Conf. 10 pz.	N
55617	RACCORDO RAP P/GOMMA 23-25Ø 25 mm - Conf. 10 pz.	N
55621	RACCORDO RAP P/GOMMA 26-27Ø 27 mm - Conf. 10 pz.	N
55622	RACCORDO RAP P/GOMMA 30 Ø 30 mm - Conf. 10 pz.	N
55623	RACCORDO RAP P/GOMMA 33-35Ø 34 mm - Conf. 10 pz.	N



BIANCHI ANGELO & OSVALDO SNC
Guarnizione per raccordo portagomma rapido

Raccordi portagomma QUICK
Raccordo portagomma a presa rapida

55629	GUARNIZIONE x RACCORDO RAP	Conf. 10 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



BIANCHI ANGELO & OSVALDO SNC
Tappo cieco per raccordo portagomma rapido

Raccordi portagomma QUICK
Raccordo portagomma a presa rapida
Tappi per radiatori

55630	TAPPO CIECO RAPIDO QUICK	Conf. 10 pz.	N
-------	--------------------------	--------------	---



BIANCHI ANGELO & OSVALDO SNC
Raccordo tre pezzi dritto

Con accoppiamento conico, estremità filettata maschio G1, estremità portagomma per tubo DN

3390I	RACCORDO DIRIT 3PZ 3/4X16	G1:3/4" - DN 16 - Conf. 10 pz.	N
3390J	RACCORDO DIRIT 3PZ 3/4X20	G1:3/4" - DN 20 - Conf. 10 pz.	N
3390K	RACCORDO DIRIT 3PZ 1X25	G1:1" - DN 25 - Conf. 10 pz.	N
3390L	RACCORDO DIRIT 3PZ 1X30	G1:1" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390M	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X30	G1:1.1/4" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390N	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X35	G1:1.1/4" - DN 35 - Conf. 10 pz.	N
3390O	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X40	G1:1.1/4" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N

3390P	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/2X50	G1:1.1/2" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N
3390R	RACCORDO DIRIT 3PZ 2X60	G1:2" - DN 60 - Conf. 5 pz.	N



BUCCHI SRL
Portagomma dritto M

Per tubo DN estremità filettata maschio G1

3390S	RACCORDO P/GOMMA M 1/2X13	G1:1/2" - DN 13 - Conf. 20 pz.	N
3390T	RACCORDO P/GOMMA M 1/2X16	G1:1/2" - DN 16 - Conf. 20 pz.	N
3390U	RACCORDO P/GOMMA M 1/2X20	G1:1/2" - DN 20 - Conf. 20 pz.	N
3390V	RACCORDO P/GOMMA M 3/4X13	G1:3/4" - DN 13 - Conf. 20 pz.	N
3390W	RACCORDO P/GOMMA M 3/4X16	G1:3/4" - DN 16 - Conf. 20 pz.	N
3390X	RACCORDO P/GOMMA M 3/4X20	G1:3/4" - DN 20 - Conf. 20 pz.	N
3390Y	RACCORDO P/GOMMA M 3/4X25	G1:3/4" - DN 25 - Conf. 20 pz.	N
3390Z	RACCORDO P/GOMMA M 1X20	G1:1" - DN 20 - Conf. 10 pz.	N
33900	RACCORDO P/GOMMA M 1X22	G1:1" - DN 22 - Conf. 10 pz.	N
33908	RACCORDO P/GOMMA M 1X25	G1:1" - DN 25 - Conf. 10 pz.	N
33901	RACCORDO P/GOMMA M 1X30	G1:1" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
33902	RACCORDO P/GOMMA M 11/4X30	G1:1.1/4" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3391A	RACCORDO P/GOMMA M 11/4X35	G1:1.1/4" - DN 35 - Conf. 10 pz.	N
3391B	RACCORDO P/GOMMA M 11/4X40	G1:1.1/4" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N
3391C	RACCORDO P/GOMMA M 11/2X40	G1:1.1/2" - DN 40 - Conf. 5 pz.	N
3391V	RACCORDO P/GOMMA M 11/2X50	G1:1.1/2" - DN 50 - Conf. 5 pz.	N
3391D	RACCORDO P/GOMMA M 2X50	G1:2" - DN 50 - Conf. 5 pz.	N
33907	RACCORDO P/GOMMA M 2X60	G1:2" - DN 60 - Conf. 5 pz.	N



BUCCHI SRL
Raccordo tre pezzi curvo

Con accoppiamento conico, estremità filettata maschio G1, estremità portagomma per tubo DN

3390A	RACCORDO CURVO 3PZ 3/4X20	G1:3/4" - DN 20 - Conf. 10 pz.	N
3390B	RACCORDO CURVO 3PZ 1X25	G1:1" - DN 25 - Conf. 10 pz.	N
3390C	RACCORDO CURVO 3PZ 1X30	G1:1" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390D	RACCORDO CURVO 3PZ 11/4X30	G1:1.1/4" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390E	RACCORDO CURVO 3PZ 11/4X35	G1:1.1/4" - DN 35 - Conf. 10 pz.	N
3390G	RACCORDO CURVO 3PZ 11/4X40	G1:1.1/4" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N
3390F	RACCORDO CURVO 3PZ 11/2X40	G1:1.1/2" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N



BUCCHI SRL
Portagomma dritto F

Per tubo DN estremità filettata, ghiera mobile femmina G e guarnizione piana EPDM

3391E	RACCORDO P/GOMMA F 1/2X13	G:1/2" - DN 13 - Conf. 20 pz.	N
3391F	RACCORDO P/GOMMA F 1/2X16	G:1/2" - DN 16 - Conf. 20 pz.	N
3391G	RACCORDO P/GOMMA F 3/4X13	G:3/4" - DN 13 - Conf. 20 pz.	N
3391H	RACCORDO P/GOMMA F 3/4X16	G:3/4" - DN 16 - Conf. 20 pz.	N
3391I	RACCORDO P/GOMMA F 3/4X20	G:3/4" - DN 20 - Conf. 20 pz.	N
3391J	RACCORDO P/GOMMA F 1X20	G:1" - DN 20 - Conf. 10 pz.	N
3391K	RACCORDO P/GOMMA F 1X25	G:1" - DN 25 - Conf. 10 pz.	N



BUCCHI SRL
Raccordo tre pezzi dritto

Con accoppiamento conico, estremità filettata maschio G1, estremità portagomma per tubo DN

3390I	RACCORDO DIRIT 3PZ 3/4X16	G1:3/4" - DN 16 - Conf. 10 pz.	N
3390J	RACCORDO DIRIT 3PZ 3/4X20	G1:3/4" - DN 20 - Conf. 10 pz.	N
3390K	RACCORDO DIRIT 3PZ 1X25	G1:1" - DN 25 - Conf. 10 pz.	N
3390L	RACCORDO DIRIT 3PZ 1X30	G1:1" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390M	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X30	G1:1.1/4" - DN 30 - Conf. 10 pz.	N
3390N	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X35	G1:1.1/4" - DN 35 - Conf. 10 pz.	N
3390O	RACCORDO DIRIT 3PZ 11/4X40	G1:1.1/4" - DN 40 - Conf. 10 pz.	N

BUCCHI SRL
Portagomma curvo 90° F

Raccordo con estremità femmina ghiera mobile filettata G con guarnizione piana in EPDM

3391L	RACCOR PORTAG CURV F3/4x20	N
-------	----------------------------	---





BUCCHI SRL Raccordo tre pezzi dritto

Con accoppiamento conico per estremità portagomma per tubo DN

3391M	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 13X13	13x13 - Conf. 10 pz	N
3391N	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 16X16	16x16 - Conf. 10 pz	N
3391O	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 20X20	20x20 - Conf. 10 pz	N
3391P	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 22X22	22x22 - Conf. 10 pz	N
3391Q	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 25X25	25x25 - Conf. 10 pz	N
3391R	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 30X30	30x30 - Conf. 10 pz	N
3391S	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 35X35	35x35 - Conf. 10 pz	N
3391T	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 40X40	40x40 - Conf. 10 pz	N
3391U	SPOLETTA P/GOMMA 3PZ 50X50	50x50 - Conf. 10 pz	N



BUCCHI SRL Portagomma gradinato dritto filettato M

33911	PORTAGOMMA 1/2M	§10-13-19	1/2"x19x13x10 mm - 50 pz.	N
33912	PORTAGOMMA 3/4M	§13-19-25	3/4"x25x19x13 mm - 50 pz.	N
33913	PORTAGOMMA 1"M	§19-25-32	1"x32x25x19 mm - 50 pz.	N
33914	PORTAGOMMA 1 1/4M	§25-30-35	1 1/4"x35x30x35 mm - 25 pz.	N



BUCCHI SRL Giunto femmina filettato dritto

Attacco per tubo DN, ghiera mobile G, guarnizione piana EPDM

3392K	RACCORDO BD FAST F	3/4X20	G: 3/4" DN: 20 mm - Conf. 10 pz.	N
3392L	RACCORDO BD FAST F	3/4X25	G: 3/4" DN: 25 mm - Conf. 10 pz.	N
3392M	RACCORDO BD FAST F	1X20	G: 1" DN: 20 mm - Conf. 10 pz.	N
3392N	RACCORDO BD FAST F	1X25	G: 1" DN: 25 mm - Conf. 10 pz.	N
3392O	RACCORDO BD FAST F	1 1/4X30	G: 1 1/4" DN: 20 mm - 5 pz.	N



BUCCHI SRL Portagomma gradinato F

Per tubo DN (3 misure)
Con guarnizione piana in EPDM

33915	PORTAGOMMA F 11/2x40-32-25	F1.1/2x40-32-25	N
--------------	----------------------------	-----------------	---



BUCCHI SRL Giunto maschio filettato dritto

Attacco per tubo DN, filetto maschio R

3392P	RACCORDO BD FAST M	3/4X25	R: 3/4" DN: 25 mm - Conf. 10 pz.	N
3392Q	RACCORDO BD FAST M	1X25	R: 1" DN: 25 mm - Conf. 10 pz.	N
3392R	RACCORDO BD FAST M	1X30	R: 1" DN: 30 mm - Conf. 10 pz.	N
3392T	RACCORDO BD FAST M	1 1/2X40	R: 1 1/2" DN: 40 mm - 5 pz.	N
3392U	RACCORDO BD FAST M	2X50	R: 2" DN: 50 mm - Conf. 5 pz.	N



BUCCHI SRL Valvola di fondo "YURI"

Con attacco filettato femmina G.

3391Y	VALVOLA DI FONDO 1"	G: 1" - Conf. 5 pz.	N
--------------	---------------------	---------------------	---



BUCCHI SRL Manicotto portagomma per tubo DN

3392A	MANICOTTO P/GOMMA 20X20	20x20 mm - Conf. 50 pz.	N
3392B	MANICOTTO P/GOMMA 25X25	25x25 mm - Conf. 50 pz.	N
3392C	MANICOTTO P/GOMMA 30X30	30x30 mm - Conf. 50 pz.	N
3392D	MANICOTTO P/GOMMA 40X40	40x40 mm - Conf. 25 pz.	N



BUCCHI SRL

39776	PORTAGOMMA PP M1/2x20	N
39777	PORTAGOMMA PP M3/4x25	N
39778	PORTAGOMMA PP M1x30	N



BUCCHI SRL Giunto gomito maschio filettato

Attacco per tubo DN, filettato maschio R

3392X	GOMITO BD FAST M	1X25	R: 1" DN: 25 mm - Conf. 5 pz.	N
3392Y	GOMITO BD FAST M	1 1/4X30	R: 1 1/4" DN: 30 mm - 5 pz.	N
3392Z	GOMITO BD FAST M	1 1/2X40	R: 1 1/2" DN: 40 mm - 5 pz.	N



Raccordo portagomma

Colore Nero

3878G	RACC PORTAGOMMA M3/4x20	3/4" M x 20 - Conf. 100 pz.	N
--------------	-------------------------	-----------------------------	---



BUCCHI SRL Raccordo per cassoni PP

3392E	RACCORDO X CASSONI PP 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
3392F	RACCORDO X CASSONI PP 3/4	3/4" - Conf. 10 pz.	N
3392G	RACCORDO X CASSONI PP 1"	1" - Conf. 10 pz.	N
3392H	RACCORDO X CASSONI PP 1 1/4	1 1/4" - Conf. 10 pz.	N
3392I	RACCORDO X CASSONI PP 1 1/2	1 1/2" - Conf. 5 pz.	N
3392J	RACCORDO X CASSONI PP 2"	2" - Conf. 5 pz.	N



BUCCHI SRL Raccordo rapido ad innesto per serbatoi QJ

SI INSTALLA DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO!
Una sola persona con utensili tradizionali effettua l'installazione in qualsiasi posizione del serbatoio in circa 3 secondi
Esente da manutenzioni

Affidabilità e durata garantita grazie all'ottima resistenza alla corrosione in qualsiasi ambiente

Si può applicare a serbatoi-contenitori per diversi campi di impiego:
Raccolta acqua, irrorazione, nautica e caravan, bagni chimici, stoccaggio di liquidi compresi gasolio e urea, automotive, pulizia industriale

Garantisce la tenuta fino a 4 bar
Senza l'utilizzo di saldature, sigillanti o controdadi interni

21007	RACCORDO RAPID SERB QJ 1/2	1/2" - Conf. 20 pz.	N
2101C	RACCORDO RAPID SERB QJ 3/4	3/4" - Conf. 20 pz.	N
21008	RACCORDO RAPID SERB QJ 1"	1" - Conf. 20 pz.	N

TANICHE CARBURANTI

21009	RACCORDO RAPID SERB QJ11/4	1.1/4" - Conf. 20 pz.	N
2101A	RACCORDO RAPID SERB QJ11/2	1.1/2" - Conf. 20 pz.	N
2101B	RACCORDO RAPID SERB QJ 2"	2" - Conf. 20 pz.	N



BUCCHI SRL
Raccordo rapido a innesto QJ NUOVA SERIE
 A differenza del QJ originale ha la filettatura anche interna
 permettendo l'installazione di galleggianti o altro all'interno del
 cassone
SI INSTALLA DIRETTAMENTE DALL'ESTERNO!
 Una sola persona con utensili tradizionali effettua l'installazione in
 qualsiasi posizione del serbatoio in circa 3 secondi
 Esente da manutenzione
 Affidabilità e durata garantita grazie all'ottima resistenza alla
 corrosione in qualsiasi ambiente
 Si può applicare a serbatoi-contenitori per diversi campi di impiego:
 Raccolta acqua, irrorazione, nautica e caravan, bagni chimici,
 stoccaggio di liquidi compresi gasolio e urea, per automotive e
 pulizia industriale
 Garantisce la tenuta fino a 4 bar
 Senza saldature, sicillanti o controdradi interni

2101D	RACC CASS QJ F/INT 1/2x3/8	1/2"x3/8"	N
2101E	RACC CASS QJ F/INT 3/4x1/2	3/4"x1/2"	N
2101F	RACC CASS QJ F/INT 1x3/4	1"x3/4"	N
2101G	RACC CASS QJ F/INT 11/4x1	1.1/4"x1"	N
2101H	RACC CASS QJ F/INT 11/2x11/4	1.1/2"x1.1/4"	N
2101I	RACC CASS QJ F/INT 2x11/2	2x1.1/2"	N



BUCCHI SRL
Guarnizione in EPDM
Per raccordi per cassoni
Diametro 60 mm

21005	GUARNIZIONE EPDM PER S 60	Conf. 50 pz.	N
--------------	---------------------------	--------------	---



PLAST PROJECT
Microtubo per microirrigazione
Microtubo "spaghetto" in gomma di alta qualità e flessibilità,
utilizzato per collegare gocciolatori e microspray alla tubazione
principale

22955	MICROTUBO 4 x 6 mm 50MT	4x7 mm - Rotolo 50 m	M
--------------	-------------------------	----------------------	---



BUCCHI SRL
Nipplo Passaggio cassone
Misura M72 x 2 M


21006	NIPLO PASSAG CASS M60x2M	Conf. 5 pz.	N
--------------	--------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.
Tubo capillare per microirrigazione
 Tubo da 1/4" per derivazioni dal tubo collettore.
 Aumenta i gocciolatori in linea e fine linea
 Flessibile, antialghe, resiste alle basse temperature ed ai raggi del sole.

23777	TUBO CAPILLARE M 20 1/4	Rotolo 20 m	N
--------------	-------------------------	-------------	---

MICROIRRIGAZIONE



BUCCHI SRL
Raccordo per cisterna

21000	RACCORDO CISTERNA F3/4xS60 Ø 3/4" F x 60	N
21004	RACCORDO CISTERNA 1F xS60 Ø 1" F x 60	N
21002	RACCORDO CISTERNAF1.1/2x60 Ø 1.1/2" F x 60	N
21001	RACCORDO CISTERNA F 2"x60 Ø 2" F x 60	N
21011	RACCORDO CISTERNA S100x2F Ø 2" F x 100	N



CLABER S.P.A.
Anelli stringitubo
Dimensioni: Ø 13-16 mm


23648	FASCET STRING §13-16BL10PZ	BLISTER DA 10 PZ.	C
--------------	----------------------------	-------------------	---

22457	FASCET STR 44345 \$16 100PZ	CONFEZIONE 100 PZ.	C
-------	-----------------------------	--------------------	---



Tubo capillare per microirrigazione
Diametro esterno 3,2 mm
Diametro interno 1,5 mm
In verghe da 1 metro

22962	TUBO CAPILL \$3,2X1,5 100CM	100 cm - Conf. 500 pz.	N
--------------	-----------------------------	------------------------	---



BUCCHI SRL
Raccordo per cisterna

21003	RACCORDO CISTERNA 1MxS60 Ø 1" M x 60	N
21010	RACCORDO CISTERNA S75 X2" M Ø 2" M x 75	N



Fustella foratubi
Diametro del foro Ø 3 mm

2298Z	FUSTELLA FORAT 1PUNZ \$2,5	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



Microtubo rígido
Diámetro: 4x7 mm

2295Y	MICROT.RIGIDO \$4X7 200MM	Lunghezza: 200 mm	N
--------------	---------------------------	-------------------	---

2295P	MICROT.RIGIDO \$4X7 450 MM	Lunghezza: 450 mm	N
--------------	----------------------------	-------------------	---



PLAST PROJECT
Astina innesto nel vaso
Astina per tubo capillare, dal Ø2.5 al Ø3.2 mm

22960	ASTINA INNESTO NEL VASO	Conf. 10 pz.	N
--------------	-------------------------	--------------	---



Ala gocciolante NON AUTOCOMPENSANTE

75981	ALA GOCC§16 30CM 2LTH MT25	Rotolo: 25 mt - 2 Lt/h	R
75980	ALA GOCC§16 30CM 2LTH MT50	Rotolo 50 m - 2 Lt/h	R
75982	ALA GOCC§16 30CM 2LTH M100	Rotolo: 100 mt - 2 Lt/h	R
22187	ALA GOCC §16 2LT 30cm 400M	Ø 16 mm - 400 mt - 2 Lt/h	R
75983	ALA GOCC §20 2LT 30CM 300M	Ø 20 mm - 300 mt - 2 Lt/h	R

Picchetto PA10

Utilizzato per ancorare al terreno l'ala gocciolante ed il tubo poroso

22995	PICCHETTO ALA GOCCIOLO §16	Ø 16 mm Conf. 10 pz.	N
22994	PICCHETTO ALA GOCCIOLO §20	Ø 20 mm Conf. 10 pz.	N

PLAST PROJECT Rubinetto valvola a sfera filettato Portagomma

2221B	VALV SF PORT FIL F 3/4X16	2x16 - F3/4 - Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------------	----------------------------	---



PLAST PROJECT Valvola a cilindro "JOLLY" Con attacchi PN4/PN6

22469	VALV JOLLY C/GHIERA 16-16	16x16	N
22479	VALV JOLLY C/GHIERA 20-20	20x20	N



Ala gocciolante marrone in rotolo

NON AUTOCOMPENSANTE

Portata 2,1 lt/h

Ideale per acque ferrose grazie ai gocciolatori anti intasamento

Diametro esterno 16 mm

Passo: 30 cm

COLORE MARRONE

7598A	ALA GOCC§16 30cm MARR MT25	Rotolo 25 mt	R
7598B	ALA GOCC§16 30cm MARR MT50	Rotolo 50 mt	R
7598C	ALA GOCC§16 30cm MARR M100	Rotolo 100 mt	R



CLABER S.P.A.

Fittoncini per capillare 1/4"

Ideale per fissare stabilmente il tubo da 1/4" nel terreno del giardino o nella terra dei vasi in terrazzo

BLISTER DA 15 PEZZI

23823	FITTON TUBO CAPIL 1/4 15PZ	Conf. 10 blister	N
--------------	----------------------------	------------------	---



Tappi riparatori

Ø 4 mm

In cartella blister da 20 pz.

22459	TAPPI RIPARATORI §4 PZ 100	Conf. 100 pz.	C
--------------	----------------------------	---------------	---



Regolatore di pressione pretarato

Portata fino a 1000 lt/h

Attacco: 3/4"F x 3/4" M

2294Z	REGOLAT PRESS PRE-TAR 1.4B	1,4 Bar	N
2294W	REGOL.PRESS 2,5BAR RP 2525	2,5 Bar	N

Microrubinetto filettato per microirrigazione

Ø 4 mm

22464	RUBINETTO REG IN LINEA 1/4	1/4" - Conf. 50 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---



PLAST PROJECT Innesto dritto RSP4

22954	INNESTO DIRITTO 3,5 X 6 MM	4 mm - Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	---------------------	---



PLAST PROJECT

Microrubinetto filettato per microirrigazione

22466	RUB.REG.C/PORTA 16-16	16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
22465	RUB.REG.C/PORTG.20-20	20x20 mm - Conf. 10 pz.	N

PLAST PROJECT Innesto "T"

22956	TE INNESTO 3,5X6 MM	4 mm - Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------	---------------------	---



CLABER S.P.A.

Raccordo per tubo 1/2" e 1/4"

Serve a collegare direttamente al rubinetto il tubo collettore da 1/2"

ed il tubo capillare da 1/4"

Per rubinetti con filetto 3/4"

23808	RACCORDO PER TUBO 1/2-1/4	Conf. 14 pz.	N
--------------	---------------------------	--------------	---



PLAST PROJECT Rubinetto valvola a sfera filettato Portagomma

22209	VALV SF PORT FIL M 3/4x16	2x16 - M3/4 - Conf. 10 pz.	N
22208	VALV SF PORT FIL M1/2x16	2x16 - M1 - Conf. 10 pz.	N
2221A	VALV SF PORT FIL M1/2X20	2x20 - M1 - Conf. 10 pz.	N

PLAST PROJECT Tappi di fine linea 114A

22980	TAPPO FINE LINEA 114A § 16	Ø 16 mm - Conf. 10 pz.	N
22968	TAPPO FINE LINEA 114A § 20	Ø 20 mm - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Raccordo filettato maschio

22965	RACCORDO FIL M 16x1/2	M 16 x 1/2" - Conf. 10 pz.	N
22966	RACCORDO FIL M 20x1/2	M 20 x 1/2" - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Gomito 90° portagomma

22978	GOMITO P/GOMMA 90° § 16	Ø 16x16x16 - Conf. 10 pz.	N
22979	GOMITO P/GOMMA 90° § 20	Ø 20x20x20 - Conf. 10 pz.	N



PLASSON ITALIA SRL
TEE IRRIFIT

2247U	TEE IRRIFIT 16x1/2Fx16	16x1/2"x 16 mm F	N
-------	------------------------	------------------	---



PLAST PROJECT
Tee a 90° con derivazione filettata maschio

22969	TE 90° DERIV.M 16x3/4x16	16x3/4"x16 - Conf. 10 pz.	N
2297A	TE 90° DERIV.M 20x3/4x20	20x3/4"x20 - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Gomito a 90° con derivazione filettata maschio
Portagomma per tubo in PE BD

22993	RACCORDO FIL GOM M 1/2x16	Conf. 10 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



PLAST PROJECT
TEE IRRIFIT

2247V	TEE POLY-ALA 16X16X16	16x16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
-------	-----------------------	----------------------------	---



PLAST PROJECT
Manicotto con portagomma

22974	MANICOTTO P/GOMMA § 16	Ø 16 mm - Conf. 10 pz.	N
22975	MANICOTTO P/GOMMA § 20	Ø 20 mm - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Raccordo IRRIFIT

22473	RACCORDO POLY-ALA 16X3/4F	16x3/4" F - Conf. 10 pz.	N
-------	---------------------------	--------------------------	---



PLAST PROJECT
TEE IRRIFIT

22475	TEE POLY-ALA 16X3/4MX16	16x3/4"x16 mm - Conf. 10 pz.	N
2247X	TEE POLY-ALA 16x1/2Mx16	16x1/2" Mx16 mm	N



PLAST PROJECT
Raccordo a Tee 90° portagomma

22976	TEE P/GOMMA § 16	Ø 16x16x16 - Conf. 10 pz.	N
22977	TEE P/GOMMA § 20	Ø 20x20x20 - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Raccordo IRRIFIT

2247S	RACCORDO POLY-ALA 16x1/2M	16x1/2" M - Conf. 10 pz.	N
22472	RACCORDO POLY-ALA 16X3/4M	16x3/4" M - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Gomito IRRIFIT

2247W	GOMITO POLY-ALA 16X16	16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
-------	-----------------------	-------------------------	---



Croce portagomma

2298B	CROCE P/GOMMA 16-16-16-16	16x16x16x16	N
-------	---------------------------	-------------	---



PLAST PROJECT
Manicotto IRRIFIT

2247T	MANICOTTO POLY-ALA 16X16	16x16 mm - Conf. 10 pz.	N
22471	MANICOTTO POLY-ALA 20X20	20x20 mm - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT
Gomito IRRIFIT

22474	GOMITO POLY-ALA 16X3/4M	16x3/4" - Conf. 10 pz.	N
-------	-------------------------	------------------------	---



PLASSON ITALIA SRL MANICOTTO IRRIFIT

I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio in poliacetale giallo
Per tubi in PEBD ad uso irriguo


39100	MANICOTTO IRRIFIT §16-16	Ø 16-16 - Conf. 10 pz	N
--------------	--------------------------	-----------------------	---



PLASSON ITALIA SRL TEE 90° IRRIFIT

I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio in poliacetale giallo
Per tubi in PEBD ad uso irriguo

39104	TEE 90° IRRIFIT §16X16X16	Ø 16x16x16 - Conf. 10 pz.	N
--------------	---------------------------	---------------------------	---



PLAST PROJECT Gocciolatore RN-4

Idoneo per frutteti, vigneti, uliveti che necessitano di uno o più gocciolatori per pianta
Utilizza microtubo STV 355
Portata in lt/h con pressione ad 1 bar: 4
Portata in lt/h con pressione ad 1,5 bar: 5
Portata in lt/h con pressione a 2 bar: 5,7

22950	GOCCIOLATORE NORMALE RN-4 Conf. 10 pz.	N
--------------	--	---



PLASSON ITALIA SRL GOMITO IRRIFIT 90°

I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio: Poliacetale giallo
Per tubi in PEBD ad uso irriguo


39101	GOMITO IRRIFIT §16-16	Ø 16-16 - Conf. 10 pz.	N
--------------	-----------------------	------------------------	---



PLASSON ITALIA SRL RACCORDO MASCHIO IRRIFIT

I raccordi a compressione IRRIFIT plasson sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio in poliacetale giallo
Per tubi in PEBD ad uso irriguo
A norma UNI EN 10226-1 per filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

39105	RACCORDO IRRIFIT §16X1/2M	Ø 16 x 1/2" M - Conf. 10 pz.	N
39106	RACCORDO IRRIFIT §16X3/4M	Ø 16 x 3/4" M - Conf. 10 pz.	N
39107	RACCORDO IRRIFIT §20x3/4M	Ø 20 x 3/4" M - Conf. 10 pz.	N



PLAST PROJECT

Gocciolatore autocompensante

Utilizzato in impianti complessi dove sono richieste qualità e precisione di irrigazione come vigneti o frutteti
Dotato di membrana posta all'interno che garantisce una portata costante e uniforme è particolarmente indicato per terreni in pendenza e su linee gocciolanti molto lunghe
Attacco ad innesto 4 mm
Utilizza microtubo STV 355

22952	GOCCIOLATORE AUTOCOMP RA-4 lt/h - Conf. 10 pz.	N
--------------	--	---



PLASSON ITALIA SRL GOMITO IRRIFIT CON DERIVAZIONE FILETTATA

I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio in poliacetale giallo
A norma UNI EN 10226-1 per filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

39102	GOMITO IRRIFIT §16X1/2F	Ø 16 x 1/2" F - Conf. 10 pz.	N
--------------	-------------------------	------------------------------	---

IRRIGATORI GOCCIA A GOCCIA



PLAST PROJECT Gocciolatore su astina

Gocciolatore regolabile con erogazione ad ombrello.
Regolazione a scatti della portata d'acqua, tramite rotazione della testina
Da applicare in vasi, fioriere, serre, giardini e vivai
Portata in lt/h con pressione ad 1 bar: Regolabile da 0 a 66 per un diametro da 0 a 2,8 m
Portata in lt/h con pressione ad 1,5 bar: Regolabile da 0 a 75 per un diametro da 0 a 3,4 m
Portata in lt/h con pressione a 2 bar: Regolabile da 0 a 92 per un diametro da 0 a 4 m

22953	GOCCIOLAT SU ASTINA 360°	Conf. 10 pz.	N
--------------	--------------------------	--------------	---



Gocciolatore regolabile

Da utilizzare in impianti dove è richiesta una differente portata tra gocciolatori sulla stessa linea
Attacco ad innesto 4 mm
Regolabile da 0 a 100 lt/h con pressione da 1 a 2 bar

22957	GOCCIOLAT REGOLAB DRIP-ADJ Conf. 250 pz.	N
--------------	--	---



PLASSON ITALIA SRL GOMITO IRRIFIT CON DERIVAZIONE FILETTATA

I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio
Corpo in polipropilene marrone, ghiera in polipropilene marrone, anello di aggancio in poliacetale giallo
Per tubi in PEBD ad uso irriguo
A norma UNI EN 10226-1 per filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

39103	GOMITO IRRIFIT §16X1/2M	Ø 16 x 1/2" M - Conf. 10 pz.	N
--------------	-------------------------	------------------------------	---



Microirrigatore a striscia

2221C	MICROJET A STRISCIA 1,4MM	Conf. 100 pz.	N
--------------	---------------------------	---------------	---



Gocciolatore autocompensante standard
Indicato per irrigazione a goccia in vasi e fioriere
Adatti in impianti complessi dove sono necessarie qualità e precisione al variare della pressione
Attacco ad innesto 4 mm
Utilizzano microtubo STV 355 o STV 470
Portata in l/h:
Pressione 1 bar - 3,9 l/h
Pressione 1,5 bar - 4,1 l/h
Pressione 2 bar - 4,2 l/h

22951	GOCCIOLATORE AUT.AL 30345	Conf. 250 pz.	N
-------	---------------------------	---------------	---



Micronebulizzatore regolabile
Modelli disponibili da 90°/180° e 360°

22202	MICRONEB.VJ360 § 0-8 M	360° - Ø 0-8 m - Conf. 50 pz.	N
22203	MICRONEB.VJ180 RAG.0-3.2 M	180° - Ø 0-3,2 m - Conf. 50 pz.	N
22204	MICRONEB.VJ90 RAG.0-3.2 M	90° - Ø 0-3,2 m - Conf. 50 pz.	N



Micronebulizzatore
Modelli disponibile da 90°/180° e 360°

22205	MICRONEB.JSF360 § 2,4 M	360° - Ø 2,4 m - Conf. 100 pz.	N
22206	MICRONEB.JSH180 RAG.1.2 M	180° - Ø 1,2 m - Conf. 100 pz.	N
22207	MICRONEB.JSQ90 RAG 1,8 M	90° - Ø 1,8 m - Conf. 100 pz.	N



CLABER S.P.A.
Raccordo a 2 vie
Per microirrigazione con tubo capillare
Utile per creare derivazioni o unioni di tubo capillare
Per tubi capillari da 4 o 6 mm
In blister da 10 pezzi

23633	RACCORDO 2 VIE BLIST 10PZ		N
-------	---------------------------	--	---



COLORTAP
Kit Nebulizzazione
REFRESHING KIT
Impianto completo di raffrescamento, ideale per ombrelloni e gazebo
E' facile da montare e prolungare e funziona con la normale pressione del rubinetto
Il kit contiene:
1 tubo da 7,5 mt
1 raccordo con filtro per connessione alla rete idrica
5 nebulizzatori
5 mollette per fissaggio a tende e ombrelloni
5 ganci per fissaggio a parete e soffitto
Per Gazebo, Patio, Terrazzi
Facile da montare, permette di abbassare la temperatura percepita fino a 10 gradi

2270Z	KIT NEBULIZZAZIONE		N
-------	--------------------	--	---

POMPE PER FONTANE E LAGHETTI



Pompa Syncra 1,5 1350 lt/h
Pompa ideale per laghetti ed acquari, per unire alte prestazioni ad estrema silenziosità e il risparmio energetico

22460	POMPA X LAGO SYNCRA 1350LH	Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---

FASCETTE METALLO



FRIULSIDER SPA
Fascetta metallica stringitubo W4
DIN3017
Utilizzabili in ambienti fortemente aggressivi
Banda piena 9 mm con bordi arrotondati
Banda a cassetto inox AISI 304 vite inox AISI 304 con rivestimento di zincatura bianca
Impronta taglio
Trattamento di brillantatura

25329	FASCETTA INOX 9 MM 8-12		N
25330	FASCETTA INOX 9 MM 10-16		N
25331	FASCETTA INOX 9 MM 12-20		N
25332	FASCETTA INOX 9 MM 16-25		N
25333	FASCETTA INOX 9 MM 20-32		N
25334	FASCETTA INOX 9 MM 25-40		N
25336	FASCETTA INOX 9 MM 32-50		N
2534A	FASCETTA INOX 9 MM 40-60		N
2534B	FASCETTA INOX 9 MM 60-80		N
2534C	FASCETTA INOX 9 MM 90-110		N
2534D	FASCETTA INOX 9 MM 70-90		N



FRIULSIDER SPA
Fascetta metallica stringitubo W4
DIN3017
Utilizzabili in ambienti fortemente aggressivi
Banda piena 12 mm con bordi arrotondati
Banda a cassetto inox AISI 304 vite inox AISI 304 con rivestimento di zincatura bianca
Impronta taglio
Trattamento di brillantatura

25341	FASCETTA INOX 12 MM 16-27		N
25342	FASCETTA INOX 12 MM 20-32		N
25343	FASCETTA INOX 12 MM 25-35		N
25344	FASCETTA INOX 12 MM 25-40		N
25347	FASCETTA INOX 12 MM 30-45		N
25348	FASCETTA INOX 12 MM 32-50		N
25337	FASCETTA INOX 12 MM 40-60		N
25349	FASCETTA INOX 12 MM 50-70		N
25338	FASCETTA INOX 12 MM 60-80		N
25339	FASCETTA INOX 12 MM 70-90		N
25340	FASCETTA INOX 12 MM 80-100		N
25352	FASCETTA INOX 12MM 100-120		N
2536E	FASCETTA INOX 12MM 110-140		N
25345	FASCETTA INOX 12 MM 90-110		N
2536F	FASCETTA INOX 12MM 140-160		N
2536G	FASCETTA INOX 12MM 150-170		N
2536H	FASCETTA INOX 12MM 170-190		N



R.E.I.T. SPA
Fascette stringitubo in acciaio zincato 12 mm
Nastro in Aluzink per una maggiore protezione alla corrosione
Bordi rialzati e superficie interna liscia
Vite galvanizzata
Carter in pezzo unico verniciato blu
Larghezza nastro 12,2 mm
Vite a testa esagonale 7 mm
Spessore del nastro 0,8 mm fino alla misura 26-38, e 1 mm dalla misura 32-44
Conforme alle normative RoHS 2002/95/EG(esente da CR6+)

2536I	FASCETTA METAL 12M 200-231	200-231 mm - Conf. 10 pz.	N
-------	----------------------------	---------------------------	---



R.E.I.T. SPA
Nastro a banda preforata
Acciaio inox aisi 430
Larghezza banda 14 mm
Lunghezza nastro 25 metri

2536C	BANDA PREFORATA 25MT 14MM	25 metri	N
-------	---------------------------	----------	---



R.E.I.T. SPA

Testine a vite senza fine

In acciaio inox
14 mm

2536D	TESTINE VITE SENZA FINE 14	Conf. 50 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



R.E.I.T. SPA

Fascetta in acciaio zincato banda piena

Con bordi rialzati e superficie interna liscia
Vite galvanizzata

Carter in pezzo unico verniciato blu

Spessore del nastro (0,8 mm) a norme DIN

Vite a testa esagonale da mm7

Conforme alle normative RoHS 2002/95/EG (Esente da CR6+)

2535U	FASCET BAN/PIEN 9MM 8-12	8-12 mm	N
2535V	FASCET BAN/PIEN 9MM 10-16	10-16 mm	N
2535W	FASCET BAN/PIEN 9MM 12-20	12-20 mm	N
2535X	FASCET BAN/PIEN 9MM 16-25	16-25 mm	N
2535Y	FASCET BAN/PIEN 9MM 20-32	20-32 mm	N
2535Z	FASCET BAN/PIEN 9MM 25-40	25-40 mm	N
2536A	FASCET BAN/PIEN 9MM 32-50	32-50 mm	N
2536B	FASCET BAN/PIEN 9MM 40-60	40-60 mm	N

COLORTAP

Adattatori con aereatore

Ogni pezzo è confezionato singolarmente in blister

22701	ADATT+AERAT BLIST M24-3/4	M24x3/4" M - Conf. 10 pz.	N
-------	---------------------------	---------------------------	---



R.E.I.T. SPA

Fascetta stringitubo a banda forata SX8

Fascia resistente all'ossidazione in nebbia salina 200 ore

Nastro perforato in acciaio inox AISI 430 Z8C17 DIN 1.4016

Carrello e vite in acciaio zincato passivato

Larghezza nastro 8 mm - Spessore: 0,7 mm

Coppia di serraggio 2,8 Nm

Vite esagonale da 6 mm

Conforme alle normative RoHS 2002/95/EG (esente da CR+)

2535A	FASCETTA METAL 8 MM 8-12	8-12 mm	N
2535B	FASCETTA METAL 8 MM 10-16	10-16 mm	N
2535C	FASCETTA METAL 8 MM 12-22	12-22 mm	N
2535D	FASCETTA METAL 8 MM 18-28	18-28 mm	N
2535E	FASCETTA METAL 8 MM 24-36	24-36 mm	N
2535F	FASCETTA METAL 8 MM 25-45	25-45 mm	N
2535G	FASCETTA METAL 8 MM 32-52	32-52 mm	N
2535H	FASCETTA METAL 8 MM 40-60	40-60 mm	N
2535I	FASCETTA METAL 8 MM 62-82	62-82 mm	N



R.E.I.T. SPA

Collari con bullone in acciaio zincato S10

Banda e vite in acciaio zincato W1 S-10

Conforme alle normative RoHS 2002/95/EG(esente da CR6+)

Collare con bordo rialzato e supporto elettrosaldato a tre punti

Per serraggi molto elevati nel settore agricolo, idrico, fognario ecc

2536J	FASCE/COLLAR ZIN S10 29-31	29-31 mm	N
2536K	FASCE/COLLAR ZIN S10 36-39	36-39 mm	N
2536L	FASCE/COLLAR ZIN S10 40-43	40-43 mm	N
2536M	FASCE/COLLAR ZIN S10 44-47	44-47 mm	N
2536N	FASCE/COLLAR ZIN S10 56-59	56-59 mm	N
2536O	FASCE/COLLAR ZIN S10 68-73	68-73 mm	N

COLORTAP

Adattatore con aeratore F22

In blister

22702	ADATTAT CON AERATORE 22F	Conf. 10 pz.	N
-------	--------------------------	--------------	---



COLORTAP

Adattatore con aeratore M24

In blister

22703	ADATTAT CON AERATORE 24M	Conf. 10 pz.	N
-------	--------------------------	--------------	---

PISTOLE E ACCESSORI



COLORTAP

Lancia da innaffio universale

Con regolazione da getto pieno a delicata nebulizzazione

In ottone

22734	LANCIA REGOLABILE C/FLUSSO	Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---

RACCORDI



R.E.I.T. SPA

2535Q	FASCETTA METAL 14 MM 18-28	N
2535R	FASCETTA METAL 14 MM 24-36	N
2535S	FASCETTA METAL 14 MM 25-45	N
2535T	FASCETTA METAL 14 MM 32-52	N
2535L	FASCETTA METAL 14 MM 40-60	N
2535N	FASCETTA METAL 14 MM 62-82	N
2535O	FASCETTA METAL 14 MM 77-97	N
2535P	FASCETTA METAL 14 MM92-112	N

COLORTAP

Adattatori con aereatore

Ogni pezzo è confezionato singolarmente in blister

22700	ADATT+AERAT BLIST F22-3/4	F22x3/4" M - Conf. 10 pz.	N
-------	---------------------------	---------------------------	---



CLABER S.P.A.
LANCIASPRUZZO

Getto regolabile a piacere

23661	LANCIASPRUZZO	SFUSA - Conf. 16 pz.	N
23662	LANCIASPRUZZO BLIST	BLISTER - Conf. 10 pz.	N



RIBIMEX
Pistolainnaffio getto regolabile

Tri-materiale plastica metallo con rivestimento Soft-Touch

8540F	PISTOLA INNAFF REGOL TRIMAT	Conf. 8 pz.	N
--------------	-----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.
Lancia a doccia

Getto aperto e delicato e rubinetto di regolazione. Piastra forata inossidabile

23672	LANCIA A DOCCIA BLIST	BLISTER - Conf. 8 pz.	N
--------------	-----------------------	-----------------------	---



CULTUS
Lancia a spruzzo con getto regolabile
IN ABS
CULTUS COSE DA GIARDINO

85095	LANCIASPRUZZO GETTO REGOL	Conf. 12 pz.	N
--------------	---------------------------	--------------	---



RIBIMEX
Kit pistole innaffio Acquapro

Contiene 2 pistole da irrigazione: 1 di tipo semplice ed una pistola da irrigazione multigetto

8540G	KIT 2 PIST IRRIG ACQUAPRO	Conf. 8 pz.	N
--------------	---------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.
Pistol GARDEN

Getto regolabile tra: diffuso, concentrato, annaffiatore, nebulizzatore, doccia

23651	PISTOLA GARDEN BLIST	BLISTER - Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------	------------------------	---



CLABER S.P.A.
Lancia a pistola professionale
Regolazione continua ed istantanea del flusso. Disposizione di selezione del getto

23654	LANCIA A PISTOLA	SFUSA - Conf. 16 pz.	N
--------------	------------------	----------------------	---



RIBIMEX
Pistola innaffio 7 getti
Pistola tri-materiale con testa a doccia multigetto Rivestimento Soft-Touch

8540W	PISTOLA INNAFF TRIMAT 7 JET	Conf. 10 pz.	N
--------------	-----------------------------	--------------	---



COLORTAP
Pistola per irrigazione in metallo
Pistola in metallo cromato con impugnatura comfort a comando frontale
Regolazione del getto

22683	PISTOLA MET CRO IMP/CONFOR	Conf. 6 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.
Lancia a pistola ERGO PROFESSIONALE
Regolazione continua ed istantanea del flusso
Dispositivo di selezione del getto
Con impugnatura ergonomica

23653	LANCIA A PISTOLA ERGO	SFUSA - Conf. 10 pz.	N
--------------	-----------------------	----------------------	---



CULTUS
Pistola regolabile con adattatore rapido
CULTUS COSE DA GIARDINO

85097	PISTOLA REGOL CIADAT RAPID	Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



COLORTAP
Pistola per irrigazione in metallo
Pistola in metallo cromato con impugnatura comfort a comando frontale
Regolazione a 7 funzioni di innaffio

22685	PISTOLA MET CROM 7 REGOLAZ	Conf. 4 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.
Lancia a pistola professionale
Regolazione continua ed istantanea del flusso. Disposizione di selezione del getto

23655	LANCIA A PISTOLA BLIST	BLISTER - Conf. 10 pz.	N
--------------	------------------------	------------------------	---



COLORTAP
Pistola da innaffio in metallo
Con regolatore di getto

22738	PISTOLA METAL C/REG GETTO	Blister	N
--------------	---------------------------	---------	---



CLABER S.P.A.
Lancia a doccia con prolunga
Prolunga di 50 cm ca.
Piastra forata inossidabile

23674	LANCIA CON PROLUNGA BLIST	BLISTER - Conf. 6 pz.	N
--------------	---------------------------	-----------------------	---



CLABER S.P.A. Idrospazzola Wippy Auto

Idrospazzola con setole arrotondate, particolarmente indicate per lavare l'auto, il camper o la roulotte, ma utilizzabile per tutte le pulizie all'aria aperta, sfruttando l'energia pulita dell'acqua.
Dotata di prolunga in alluminio, leggera, resistente e inossidabile, per raggiungere anche le superfici in alto, senza fatica e in tutta sicurezza, nonché di rubinetto integrato nell'impugnatura.

23656	IDROPAZZOLA AUTO WIPPY	N
--------------	------------------------	---



GIGANPLAST SPA Trespolo con coperchio

Dotato di reggisacco
Leggero ma robusto, dalla linea piacevole, moderna e funzionale
Si può completare con un meccanismo a pedale (optional)
Dimensioni: Ø 52,5 x 87 cm
Peso: 2,8 kg circa
Capacità: 110 lt

7595P	TRESPOLO DIFFER C/COP BLU	BLU	N
7595Q	TRESPOLO DIFFER C/COP GIA	GIALLO	N
7595R	TRESPOLO DIFFER C/COP VER	VERDE	N
7595S	TRESPOLO DIFFER C/COP GRIG	GRIGIO	N
7595T	TRESPOLO DIFFER C/COP BIAN	BIANCO	N



SIRSA SPA BIDONE ECHO per rifiuti

Contenitore per rifiuti multiuso (esclusi liquidi)
In polietilene ad alta densità
Disponibili in VERDE, GIALLO, BLU e BIANCO fuori catalogo
Dimensioni dei contenitori da 70lt: Ø42x63 cm
Dimensioni dei contenitori da 100 lt: Ø 48x70cm
I contenitori ECHO vengono forniti SENZA COPERCHIO, i coperchi sono acquistabili separatamente

8736E	BIDONE ECHO 70L VERDE S/CO	70 lt - VERDE - Conf.10 pz.	N
8736F	BIDONE ECHO 70L BLU S/COPE	70 lt - BLU - Conf.10 pz.	N
8736G	BIDONE ECHO 70L GIALLO S/C	70 lt - GIALLO - Conf.10 pz.	N
8736K	BIDONE ECHO 100L VERDE S/C	100 lt - VERDE - Conf.10 pz.	N
8736L	BIDONE ECHO 100L BLU S/COP	100 lt - BLU - Conf.10 pz.	N
8736M	BIDONE ECHO 100L GIALLO S/C	100 lt - GIALLO - Conf.10 pz.	N

IMMONDIZIA



G.F. SRL Carrello raccogliatore "SACK TROLLEY"

Leggero e maneggevole, il carrello è praticissimo per la raccolta di erba, fogliame e qualsiasi rifiuto da giardino.
Completo con ruote, coperchio di protezione
1 sacchetto in dotazione
Dimensione sacchetti: 70x110 cm
Dimensione carrello: 40x40x80 cm
Capacità di raccolta: 100 lt

23725	CARRELLO DA GIARDINO C/COP	N
--------------	----------------------------	---



GIGANPLAST SPA Meccanismo a pedale per trespolo

Da utilizzare sui trespoli GIGANPLAST

7595U	MECCANISMO PEDALE TRESPOLO	N
--------------	----------------------------	---



SIRSA SPA COPERCHIO per BIDONE ECHO

In polietilene ad alta densità
Dimensione coperchio per bidone 70 lt: Ø 44,5 x 7 cm
Dimensione coperchio per bidone 100 lt: Ø 50 x 7 cm
Disponibili nei colori verde, blu, giallo e bianco (fuori catalogo)

8736H	COPERCHIO ECHO 50/70 VERDE	VERDE x 70 lt - Conf.15 pz.	N
8736I	COPERCHIO ECHO 50/70 BLU	BLU x 70 lt - Conf. 15 pz.	N
8736J	COPERCHIO ECHO 50/70 GIALLO	GIALLO x 70 lt - Conf. 15 pz.	N
8736N	COPERCHIO ECHO 100LT VERDE	VERDE x 100 lt - Conf. 15 pz.	N
8736O	COPERCHIO ECHO 100LT BLU	BLU x 100 lt - Conf. 15 pz.	N
8736P	COPERCHIO ECHO 100LT GIALLO	GIALLO x 100 lt - Conf. 15 pz.	N



25522	TRESPOLO PLA x SACCO S/COP	N
--------------	----------------------------	---



Bidone zincato con coperchio

Contenitore con coperchio per rifiuti o altri usi
Pratico, leggero ed inossidabile

1326I	BIDONE ZINCO RINF	62 LT	Capacità: 62 lt	N
--------------	-------------------	-------	-----------------	---



25524	COPERCHIO PLAST x TRESPOLO	N
--------------	----------------------------	---



MOBIL PLASTIC Bidone raccolta differenziata QUADRO CON RUOTE

Per raccolta rifiuti differenziata
Spazzatura differenziata
Misure: 55x50x94 cm
Capienza: 120 lt

46045	BIDONE QUADRO VER C/C 120L	VERDE - Conf. 5 pz.	N
46046	BIDONE QUADRO BLU C/C 120L	BLU - Conf. 5 pz.	N
46047	BIDONE QUADRO GIA C/C 120L	GIALLO - Conf. 5 pz.	N
46048	BIDONE QUADRO NER C/C 120L	NERO - Conf. 5 pz.	N



MAZZEI MANUFACTURING Pattumiera ECOBIN 15 con coperchio

Bidone contenitore per raccolta differenziata con coperchio colorato
Adatto per la raccolta differenziata dell'immondizia; in base al colore del coperchio è adatto per Plastica, Umido/Organico, Vetro, Carta o residuo
Capacità: 15 lt
Dimensioni: 20x31x42 cm

75970	PATTUMIERA ECOBIN 15 BLU	BLU	N
75972	PATTUMIERA ECOBIN 15 VERDE	VERDE	N
75973	PATTUMIERA ECOBIN 15 ARANC	ARANCIO	N
75974	PATTUMIERA ECOBIN 15 GIALLO	GIALLO	N



Sacco pesante professionale

Nero
Peso: 120 gr.

26606	SACCO NERO 100x120 GR 120	Ø 100 x 120 cm - Conf. 20 Kg	N
--------------	---------------------------	------------------------------	---



2604A SACCO ENORME 100x130 GR200 Conf. 5 rotoli R

**FITT SPA****Tubo estensibile IKON LIME**

Tubo estensibile compatto, leggero e pronto all'uso
Ideale per piccoli giardini, balconi e terrazzi, il campeggio e la barca
Realizzato in TPE (elastomero termoplastico)
6 strati
Con pistola design MOMO
Sistema del flusso molto semplice
Presenza eccellente
Elevate prestazioni grazie al sistema di raccordi rapidi
Facilmente riparabile
A prova di gocciolamento

14305	TUBO IKON LIME 7/15 C/PIST	7-15 metri	N
14300	TUBO IKON LIME 15/25 C/PIST	15-25 metri	N

**FITT SPA****Tubo monostrato antigelo**

Superficie liscia brillante
Colore Verde

22102	TUBO PL ANTIGELO § 14x19	14x19 mm - R: 130 m - 170g/m	K
22103	TUBO PL ANTIGELO § 16x22	16x22 mm - R: 110 m - 240g/m	K
22105	TUBO PL ANTIGELO § 20x27	20x27 mm - R: 80 m - 340g/m	K
22104	TUBO PL ANTIGELO § 18x24	18x24 mm - R: 100 m - 260g/m	K
22107	TUBO PL ANTIGELO § 25x33	25x33 mm - R: 50 m - 480g/m	K
22108	TUBO PL ANTIGELO § 30x40	30x40 mm - R: 50 m - 720 g/m	K

**FITT SPA****TUBO IRRIGAZIONE FITT FLORA**

Tubo da innaffio giallo
Tubo a 5 strati realizzato con materie prime di alta qualità e dotato di elevata flessibilità.
Prodotto ideale per giardinaggio intensivo
Dotato di rinforzo tessile magliato in poliestere è antialga ed anti raggi-UV
Utilizzo da -15°C a +50°C
Pressione max di scoppio: 27 bar (1/2")
Garanzia: 15 anni

2205R	TUBO FLORA GIALLO 1/2x25MT	1/2" x 25 mt	R
2205S	TUBO FLORA GIALLO 1/2x50MT	1/2" x 50 mt	R
22050	TUBO FLORA GIALLO 5/8x15MT	5/8" x 15 mt	R
22051	TUBO FLORA GIALLO 5/8x25MT	5/8" x 25 mt	R
22052	TUBO FLORA GIALLO 5/8x50MT	5/8" x 50 mt	R
22053	TUBO FLORA GIALLO 3/4x25MT	3/4" x 25 mt	R
22054	TUBO FLORA GIALLO 3/4x50MT	3/4" x 50 mt	R
22055	TUBO FLORA GIALLO 1"x25MT	1" x 25 mt	R
2205L	TUBO FLORA GIALLO 1/2x15MT	1/2" x 15 mt	R
22070	TUBO FLORA GIALLO 1"x50MT	1" x 50 mt	R

**FITT SPA****Tubo irrigazione FITT NTS LIME**

Tubo NO-TORSION SYSTEM
Struttura a 6 strati con interno verde lime, strato nero anti-alga, strato intermedio verde-lime, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH con speciale formulazione anti-UV che previene l'invecchiamento del tubo
Tecnologia NO TORSION SYSTEM per un'elevata malleabilità senza nodi ne torsioni
Tecnologia SKYTECH che ne aumenta la resistenza ai tagli e lo rende estremamente scorrevole e facile da gestire
Utilizzo da -20°C a +60°C
Pressione max di scoppio: 50 bar (1/2")
Garanzia: 30 anni

22190	TUBO DROPS LIME 1/2 15 M	1/2" x 15 m	R
22191	TUBO DROPS LIME 1/2 25 m	1/2" x 25 m	R
22192	TUBO DROPS LIME 1/2 50 m	1/2" x 50 m	R
22193	TUBO DROPS LIME 5/8 15 m	5/8" x 15 m	R
22194	TUBO DROPS LIME 5/8 25 m	5/8" x 25 m	R
22195	TUBO DROPS LIME 5/8 50 m	5/8" x 50 m	R
22196	TUBO DROPS LIME 3/4 25 m	3/4" x 25 m	R
22197	TUBO DROPS LIME 3/4 50 m	3/4" x 50 m	R
22198	TUBO DROPS LIME 1 25 m	1" x 25 m	R
22199	TUBO DROPS LIME 1 50 m	1" x 50 m	R

**FITT SPA****Tubo per aspirazione FITT ALIFLEX**

Tubo per aspirazione e mandata di liquidi alimentari a bassa pressione, spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto
Adatto ad impiego in condizioni non gravose in settore alimentare, industriale ed agricolo
Conforme alla direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per Simulanti A-B-C
Utilizzo da -10°C a +60°C
Utilizzabile con raccordo BD FAST!

22138	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §25	Ø 25 mm - Rotolo 25 mt	R
22139	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §30	Ø 30 mm - Rotolo 25 mt	R
22141	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §35	Ø 35 mm - Rotolo 25 mt	R
22143	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §40	Ø 40 mm - Rotolo 25 mt	R
22144	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §51	Ø 50 mm - Rotolo 25 mt	R
22145	TUBO SPIRALATO ALIFLEX §60	Ø 60 mm - Rotolo 25 mt	R

IRRIGATORI**CLABER S.P.A.****IRRIGATORE COMPACT 160**

Braccio in alluminio
14 fori di precisione
Superficie irrigabile: 181 mq

23678	IRRIGATORE COMPACT 160 PR.	BLISTER - Conf. 4 pz.	N
--------------	----------------------------	-----------------------	---

**CLABER S.P.A.****IRRIGATORE MULTIFUNZIONE**

Con 6 regolazioni diverse: turbospruzzo, jet, 180°, striscia, quadro e a fontana
Superficie regolabile fino a 60 mq

23681	IRRIGATORE MULTIFUNZIONE	BLISTER - Conf. 5 pz.	N
--------------	--------------------------	-----------------------	---

**CLABER S.P.A.****IRRIGATORE A ROLLINI**

Dotato di elica a 5 pale che trasforma il getto in una fine pioggia
Superficie regolabile fino a 20 mq

23682	IRRIGATORE ROLLINA	BLISTER - Conf. 5 pz.	N
--------------	--------------------	-----------------------	---

**CLABER S.P.A.****IRRIGATORE IDROJET 2000**

Ugelli orientabili per un rendimento ottimale
Superficie irrigabile fino a 113 mq

23687	IRRIGATORE IDROJET 2000	BLISTER - Conf. 4 pz.	N
--------------	-------------------------	-----------------------	---

**COLORTAP****Irrigatore a picchetto in metallo**

Alla pressione di 3 bar fornisce una portata di 1000 lt/h con gittata regolabile fino a 14,5 metri

22862	IRRIGATORE PICCHETTO METAL	Conf. 6 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------	---



Irrigatore a settore e circolare

Attacco filettato F 3/4"
Ugello standard Ø 5 mm
Press.MIN/MAX: 1,5/3,5 atm
Gittata MIN/MAX: 12,5/15 m
Portata MIN/MAX: 0,31/0,48 lt/sec

75950	IRRIGATORE FILET F 3/4	Conf. 1 pz.	N
-------	------------------------	-------------	---



Supporto per irrigatori zincato regolabile

22381	SUPPORTO x IRRIG FIL 3/4	Filetto: M 3/4"	N
22382	SUPPORTO x IRRIG FIL 1	Filetto: M 1"	N
22383	SUPPORTO x IRRIG FIL 1.1/4	Filetto: M 1.1/4"	N



CLABER S.P.A.

Preso rapido per rubinetto

Si monta avvitando
Completa di guarnizione di tenuta

23603	PRESA RUBINETTO 3/4	3/4" - Conf. 50 pz.	N
23604	PRESA RUBINETTO 3/4 BLIS	3/4" - In blister	N



Irrigatore a settore e circolare

Attacco filettato F 1"
Ugello standard Ø 6 mm
Press.MIN/MAX: 2/5 atm
Gittata MIN/MAX: 14/18 m
Portata MIN/MAX: 0,52/0,82 lt/sec

75953	IRRIGATORE FILET F 1	Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.

Testina irrigatore a battente IMPACT SPIKE

Angolo a 360°
Montata su picchetto a doppio puntale
Autoregolazione fino a 4 bar
Perno in acciaio inox e boccia in bronzo antiusura
397 mq

23690	IRRIGATORE IMPACT PICCHET.	Conf. 5 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.

Preso rapido per rubinetto

Si monta avvitando
Completa di guarnizione di tenuta

23605	PRESA RUBINETTO 1	1" - Conf. 1 pz.	N
-------	-------------------	------------------	---



Irrigatore a settore e circolare

Attacco filettato F 1,1/4"
Ugello standard Ø 10 mm
Press.MIN/MAX: 1,5/4 atm
Gittata MIN/MAX: 16/22,5 m
Portata MIN/MAX: 1,5/2 lt/sec

75956	IRRIGATORE FILET F 1,1/4	Conf. 1 pz.	N
-------	--------------------------	-------------	---



SIROFLEX SRL

Irrigatore a intermittenza regolabile

Pressione a 2 atm: Ø23mt - 14lt/m, fino a 3,5 atm: Ø 25mt - 19lt/min

75977	IRRIGAT INTERMIT REG 1/2 M	1/2" M	N
-------	----------------------------	--------	---



CLABER S.P.A.

Preso multifiletto

Con filetto maschio 3/4" e riduzione femmina da 1/2"

23607	PRESA MULTIFILETTO	Conf. 100 pz.	N
23608	PRESA MULTIF BLIST 3/4-1/2	Blisterata	N

RACCORDI



Slitta in acciaio zincato 3/4"

Acciaio zincato bianco ad alta resistenza trivalente
Attacco con portagomma d22 e fil 3/4" M
Peso: 1,175 Kg
Misure: 34x32,5x12 cm
Made in Italy

75971	SLITTA IRR C/PO RAPID INOX	Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A.

Set O-Ring e guarnizioni

Il set comprende 5 O-R Ø 10,78 x2,62 mm
3 guarnizioni Ø 1/2"
5 guarnizioni Ø 3/4"

23649	SET O RING + GUARNIZIONI	Conf. 15 pz.	N
-------	--------------------------	--------------	---



Preso rubinetto Ergogrip
universale con filetto da 3/4" e 1"
con guarnizioni per una perfetta
tenuta idraulica. Innesto maschio
per il collegamento di tutti i raccordi
automatici portagomma.

CLABER S.P.A.

Preso rubinetto Eurogrip

Preso universale con filetto da 3/4" e 1" dotata di guarnizione per
una perfetta tenuta idraulica
Innesto maschio per il collegamento di tutti i raccordi automatici
portagomma

23610	PRESA RUB BLIST NEW3/4- 1"	Conf. 10 pz.	N
-------	----------------------------	--------------	---



Preserubinetto Ergogrip
universale con filetto da 1/2" e 3/4"
con guarnizioni per una perfetta
tenuta idraulica. Innesto maschio
per il collegamento di tutti i raccordi
automatici portagomma.

CLABER S.P.A.

Preserubinetto Eurogrip

Preserubinetto universale con filetto da 1/2" e 3/4" dotata di guarnizione per una perfetta tenuta idraulica. Innesto maschio per il collegamento di tutti i raccordi automatici portagomma.

23609	PRESA RUB BLIST NEW1/2-3/4	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



Raccordo rubinetto

5014A	RACCORDO RUBINETTO 3/4	3/4"	N
--------------	------------------------	------	---



Raccordo rubinetto

5014B	RACCORDO RUBINETTO 1/2-3/4	1/2" - 3/4"	N
--------------	----------------------------	-------------	---

5014C	RACCORDO RUBINETTO 3/4-1"	3/4" - 1"	N
--------------	---------------------------	-----------	---



CLABER S.P.A.

Preserubinetto a 2 vie "M"

Per rubinetti con filetto 3/4". Consente il montaggio di due programmatori elettronici, riduttori di pressione, etc.

23614	PRESA 2 VIE 3/4 M. BLIST	28x15x19 cm - Conf. 4 pz. Blister	N
--------------	--------------------------	-----------------------------------	---

23613	PRESA 2 VIE 3/4 M.	28x15x13 cm - Conf. 8 pz.	N
--------------	--------------------	---------------------------	---



CLABER S.P.A.

Raccordo automatico

Studiato per l'irrigazione fai da te. Sistema di aggancio rapido entrata Quick-Click System. Diametro tubo: 1/2".

2365B	RACC AUTOM TUBO 16MM 99009		N
--------------	----------------------------	--	---



CLABER S.P.A.

Raccordo automatico

23621	RACCORDO DA 1/2	1/2"	N
--------------	-----------------	------	---

23622	RACCORDO DA 1/2 BLIST	1/2" - Blister	N
--------------	-----------------------	----------------	---

23623	RACCORDO DA 5/8	5/8"	N
--------------	-----------------	------	---

23624	RACCORDO DA 5/8 BLIST	5/8" - Blister	N
--------------	-----------------------	----------------	---

23625	RACCORDO DA 3/4	3/4"	N
--------------	-----------------	------	---

23626	RACCORDO DA 3/4 BLIST	3/4" - Blister	N
--------------	-----------------------	----------------	---



Raccordo Universale Ergogrip
Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2" - 5/8" - 3/4".
Speciale superficie gommata che consente una perfetta aderenza delle dita.
Inossidabile perché privo di parti metalliche resiste agli urti, agli agenti atmosferici, ai raggi UVA e alle pressioni più elevate fino a 40 BAR.

CLABER S.P.A.

Raccordo universale Eurogrip

Raccordo automatico per tubi con diametro 1/2", 5/8", 3/4".
Speciale superficie gommata che consente una perfetta aderenza delle dita.
Inossidabile perché privo di parti metalliche, resiste agli urti, agli agenti atmosferici, ai raggi UVA ed alle pressioni più elevate fino a 40 BAR.

23617	RACC UNIVERSAL 1/2-5/8-3/4	Conf. 40 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---

23618	RACC UNIV BLIS 1/2-5/8-3/4	Blister - Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	------------------------	---



Raccordo automatico \"Ergogrip Universal Stop\"
per tubi con diametro 1/2" - 5/8" - 3/4".
Speciale superficie gommata che consente una perfetta aderenza delle dita. Inossidabile perché privo di parti metalliche, resiste agli urti agli agenti atmosferici, ai raggi UVA e alle pressioni più elevate, fino a 40 BAR.
Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta nella parte terminale del tubo disinnestando il raccordo il flusso di acqua si blocca.

CLABER S.P.A.

Raccordo Eurogrip universal stop

Raccordo automatico universale per tubi con diametro 1/2", 5/8" e 3/4".
Speciale superficie gommata che permette una perfetta aderenza delle dita.
Dotato di valvola per l'arresto automatico dell'acqua, si monta nella parte terminale del tubo disinnestando il raccordo, il flusso di acqua si blocca.

23619	RACC UNIV 1/2-5/8-3/4 STOP	Conf. 40 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---

23620	RACC UNIV 1/2-5/8-3/4ST/BL	Blister - Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	------------------------	---



Raccordo portagomma

Sfuso
Misura: 1/2"

5014E	RACCORDO PORTAGOMM 1/2-5/8		N
--------------	----------------------------	--	---



Raccordo portagomma

Sfuso
Misura: 5/8" - 3/4"

5014F	RACCORDO PORTAGOMMA 3/4		N
--------------	-------------------------	--	---



CLABER S.P.A.

Riparatore per tubi

Congiunge i due pezzi di tubo ottenuti dal taglio nel punto della perdita.

23637	RIPARATORE 1/2	1/2"	N
--------------	----------------	------	---

23638	RIPARATORE 1/2 BLIST	1/2" - Blister	N
--------------	----------------------	----------------	---

23639	RIPARATORE 5/8-3/4	5/8" - 3/4"	N
--------------	--------------------	-------------	---

23640	RIPARATORE 5/8-3/4 BLIST	5/8" - 3/4" - Blister	N
--------------	--------------------------	-----------------------	---



Riparatore universale Ergogrip 1/2"-5/8"-3/4"

Per riparare un tubo da giardino danneggiato o per collegare due rotoli di tubo dello stesso diametro.
Per tubi con diametro 1/2"-5/8"-3/4"

CLABER S.P.A.

Riparatore universale eurogrip

Consente di riparare un tubo da giardino danneggiato o collegare due rotoli di tubo dello stesso diametro.

23611	RIPARATORE NEW 1/2	1/2" - SFUSO - Conf. 50 pz.	N
--------------	--------------------	-----------------------------	---

23612	RIPARATORE NEW 1/2 BLISTER	1/2" - BLISTER - Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------------	-------------------------------	---

23615	RIPAR NEW UNIV 1/2-5/8-3/4	1/2"-5/8"-3/4"	N
--------------	----------------------------	----------------	---

23616	RIPAR BLIS UNIV1/2-5/8-3/4	1/2"-5/8"-3/4" - Blister	N
--------------	----------------------------	--------------------------	---



Raccordo riparazione

5014G	RACCORDO RIPARAZIONE 1/2	1/2"	N
--------------	--------------------------	------	---

5014H	RACCORDO RIPARAZ 5/8-3/4	5/8" - 3/4"	N
--------------	--------------------------	-------------	---



CLABER S.P.A. Congiunzione a due vie Adatto per collegare in serie due tubi con raccordi automatici installati alle estremità			
23641	CONGIUNZIONE 2 VIE	25x19x10 mm - Conf. 50 pz.	N
23642	CONGIUNZIONE 2 VIE BLIST	25x19x10 mm - Blister - 14 pz.	N



Raccordo giunzione Giunto			
5014D	RACCORDO GIUNZIONE		N



CLABER S.P.A. Deviatore a 3 vie Serve per sdoppiare la linea su due diversi punti Per collegare tubi con raccordi automatici alle estremità			
23643	DEVIATORE 3 VIE	25x19x10 mm - Conf. 50 pz.	N



CLABER S.P.A. Presa per irrigatore 3/4" Serve per collegare al sistema quick-click qualsiasi irrigatore od accessorio con F 3/4" all'entrata d'acqua			
23645	PRESA IRRIGAT. 3/4 M	25x19x10 - Conf. 50 pz.	N
23646	PRESA IRRIGAT. 3/4 M BLIST	25x19x10 - Blister - Conf. 14 pz.	N



Adattatore 3/4"			
50139	ADATTATORE 3/4		N

SERIE BIG



G.F. SRL Raccordo riparatore BIG Per riparare un tubo danneggiato o per congiungere due tubi Per tubi irrigazione diametro 1"			
23895	GIUNTO RIPARAZIONE BIG 1"	1" - Conf. 20 pz.	N



G.F. SRL Raccordo portagomma BIG APERTO Per collegare a scatto il tubo alla presa rubinetto Passaggio d'acqua continuo Per tubi irrigazione da 1"			
23896	RACC PORTAG APERTO BIG 1"	1" - Conf. 20 pz.	N



G.F. SRL Presa rubinetti filettati BIG Per connettere a scatto il raccordo portagomma al rubinetto Diametro presa rubinetto: 3/4" per tubi irrigazione 1"			
23897	PRESA RUBINETTO FIL 1" BIG	1" - Conf. 25 pz.	N



G.F. SRL Connettore due innesti BIG Per unire due linee di tubo equipaggiate con raccordi portagomma a scatto di grande portata Misura: 1"			
23898	CONGIUNZIONE 2 VIE BIG 1"	Conf. 10 pz.	N



G.F. SRL Lancia a spruzzo BIG Con regolazione del getto da diritto a fine cono polverizzato Si collega a scatto a raccordi portagomma di grande portata Portata massima: 40 litri al minuto a 3 bar Lancia per irrigazione			
23894	LANCIA A SPRUZZO BIG 1"	Conf. 15 pz.	N

RACCORDI



COLORTAP Giunzione in ottone Universale in ottone			
22832	GIUNZIONE 15/16	15/16 mm - Conf. 10 pz.	N
22833	GIUNZIONE 19/20	19/20 mm - Conf. 10 pz.	N
22834	GIUNZIONE 25	25 mm - Conf. 10 pz.	N



COLORTAP Adattatore al rubinetto In ottone Ogni pezzo è confezionato singolarmente in blister			
22704	ADATTATORE AL RUBINET 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
22705	ADATTAT AL RUBIN 3/4 BLIST	3/4" - Conf. 10 pz.	N
22706	ADATTATORE AL RUBINET 1	1" - Conf. 10 pz.	N



COLORTAP Raccordo rapido con femmina 3/4" Raccordo automatico			
2270M	RACCORDO RAPIDO+FEMM 3/4	Conf. 25 pz.	N



COLORTAP

Adattatori agli accessori

Ogni pezzo è imbastato singolarmente in blister

22709	ADATTATORE AGLI ACCESS 1/2	1/2" - Conf. 10 pz.	N
22710	ADATTATORE AGLI ACCESS 3/4	3/4" - Conf. 10 pz.	N

COLORTAP

Giunto riparatore universale

In ottone

22729	GIUNTO RIPARATORE	12/15	1/2" - 5/8" - Conf. 10 pz.	N
22730	GIUNTO RIPARATORE	16/19	3/4" - Conf. 10 pz.	N

RACCORDI



CLABER S.P.A.

KIT STARTER

Pres a rubinetto con riduzione, raccordo automatico, raccordo automatico con aquastop e lancia spruzzo

23663	STARTER KIT 1/2 BLIST	1/2" - Conf. 8 pz.	N
23665	STARTER KIT 3/4 BLIST	3/4" - Conf. 8 pz.	N



COLORTAP

Raccordo automatico per tubi

Ogni pezzo è imbastato singolarmente in blister

22713	RACCORDO x TUBI	12/15	1/2" - 5/8" - Conf. 10 pz.	N
22714	RACCORDO x TUBI	16/19	3/4" - Conf. 10 pz.	N

COLORTAP

Adattatore al rubinetto

In ottone

22708	ADATTATORE AL RUB 1	1" - Conf. 25 pz.	N
22707	ADATTATORE AL RUB 3/4 BIG	3/4" - Conf. 25 pz.	N

CULTUS

Starter kit irrigazione

Con Adattatori rapidi al rubinetto, riduttore e lancia a spruzzo regolabile

Universale per misure: 1/2" - 5/8" - 3/4"

IN ABS/TPR

CULTUS COSE DA GIARDINO

85090	KIT STARTER IRRIGAZ UNIVER	Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



COLORTAP

Raccordo automatico con acquastop

Ogni pezzo è confezionato singolarmente in blister

22717	RACCORDO C/ACQUASTOP 12/15 1/2" - 5/8" - Conf. 10 pz.	N
--------------	---	---

COLORTAP

Raccordo per tubi

In ottone

22769	RACCORDO X TUBI § 19	Conf. 25 pz.	N
--------------	----------------------	--------------	---



SIROFLEX SRL

Kit allaccio rubinetto

Permette di allacciare un tubo da innaffio al rubinetto della cucina o del bagno

Composto da:

1 raccordo rapido cromato/nero 3/4" femmina

1 riduzione 3/4" maschio 22x1 femmina

1 riduzione 22x1 maschio - 24x1 femmina

1 aeratore doccia snodato con innesto

1 Raccordo rapido con stringitubo Ø 20

1 lancia 3/4" con innesto (flusso 9 mm)

75937	KIT ALL RUB 3/4M-22x1-24x1	Conf. 12 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---



COLORTAP

Raccordo girevole

22724	RACCORDO GIREVOLE RAP 3/4	3/4" - Conf. 6 pz.	N
--------------	---------------------------	--------------------	---



COLORTAP

Raccordo per tubi in ottone Ø 25 mm

22770	RACCORDO X TUBI § 25	Conf. 10 pz.	N
--------------	----------------------	--------------	---



COLORTAP

Manicotto rapido

Maschio-Maschio

22768	MANICOTTO RAPIDO MM OTTONE	Conf. 25 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---

CULTUS

Raccordo rapido 3/4"

Con portagomma con acquastop

85091	RACCOR RAPID STOP 3/4 BLIS	Conf. 20 pz.	N
--------------	----------------------------	--------------	---





CULTUS
Giunzione rapida a 2 vie
In ABS
CULTUS COSE DA GIARDINO

85094	CONGIUNZIONE RAPIDA 2 VIE	Conf. 20 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



CLABER S.P.A.
Carrello GENIUS 100
Dedicato ai giardini con dimensioni importanti
Conserva tutte le caratteristiche di successo del genius 60 con una maggiore capacità del tamburo
Raccordo in dotazione per il collegamento del tubo
Ruote gommate di nuova concezione permettono un utilizzo su tutte le superfici
Capacità di tubo da 1/2" = 100 mt

23797	CARREL GENIUS 100 ABS VUOTO	N
-------	-----------------------------	---



COLORTAP
Sella portatubo
In acciaio inox
Installazione a parete
Contiene 25 metri di tubo da 1/2"

22861	SELLA PORTATUBO INOX MURO	Conf. 1 pz.	N
-------	---------------------------	-------------	---



CULTUS
Adattatore 3/4" + riduttore 1/2"-3/4"
In ABS
CULTUS COSE DA GIARDINO

85096	ADATTAT RUBIN 3/4 RID 1/2	Conf. 20 pz.	N
-------	---------------------------	--------------	---



CLABER S.P.A.
Carrello METAL GEMINI
Struttura interamente metallica.
Trattamento superficiale con resine epossidiche che rendono il prodotto inalterabile nel tempo.
Disassemblato in kit di montaggio rapido e facile.
Accoppiamento delle parti metalliche su silent block. Ruote di grande diametro facilitano il movimento e garantiscono stabilità su ogni terreno.
Capacità di tubo da 1/2" = 130 mt.

23799	CARREL METAL-GEMINI VUOTO	N
-------	---------------------------	---



CLABER S.P.A.
AVVOLGITORE AQUAPONY
Avvolgitubo da parete asportabile
Con raccordo automatico per collegamento
Porta fino a 20 mt Ø 1/2"

23701	AVVOLGITUBO AQUAPONY	Conf. 1 pz.	N
-------	----------------------	-------------	---

AVVOLGITUBO



CLABER S.P.A.
Carrello ECOSEI
Telaio in alluminio completamente antiruggine robusto e leggero
Traversi senza spigoli con struttura tubolare e rinforzo
Tamburo montato su cuscinetti in delrin per un avvolgimento senza attriti
Ruote scolpite e semicarenate per agevolare il passaggio in passaggi stretti
Impugnatura assemblabile con design ergonomico

23795	CARRELLO ECO6 ABS 50MT 1/2	N
-------	----------------------------	---



Avvolgitubo carrellato in ferro
Asse centrale in fibra di vetro con inserti in acciaio e maniglia in PVC
Raccordo in ottone ad innesto rapido Ø 15/19
Curva in ottone di uscita Ø 15
Capacità: 80 metri

22339	AVVOLGITUBO HS 120 - 80 m	N
-------	---------------------------	---



Carrello avvolgitubo con gomme piene

22338	AVVOLGITUBO 100 m	100 mt da 3/4"	N
-------	-------------------	----------------	---



CLABER S.P.A.
Carrello SILVER-AL
Disassemblato in kit di montaggio e facile senza l'uso di attrezzi
Telaio in alluminio completamente antiruggine, robusto e leggero
Traversi di nuovo disegno senza spigoli con struttura tubolare e rinforzo.
Tamburo montato su cuscinetti in delrin per un avvolgimento senza attriti
Ruote scolpite e semicarenate per un comodo attraversamento di spazi ristretti.
Imballo di dimensioni ridotte: un grande vantaggio per il trasporto, il magazzino ed il punto vendita
Impugnatura assemblabile in plastica, da design ergonomico per una comoda presa
Capacità di tubo da 1/2" = 60 mt

23796	CARRELLO SILVER-ALL VUOTO	N
-------	---------------------------	---



CLABER S.P.A.
Portatubo ECO O
Portatubo a parete a forma di selletta con sedi sagomate per raccordi ed accessori

23706	SELLA PORTATUBO PLASTI ECO	Conf. 8 pz.	N
-------	----------------------------	-------------	---



Carrello avvolgitubo con gomme piene

22336	AVVOLGITUBO 150 m	150 mt da 3/4"	N
-------	-------------------	----------------	---



Avvolgitubo giallo-verde
Capacità: 50 mt di tubo 35x25
Ruote pneumatiche Ø 260 mm
Raccordo in ottone ad innesto rapido

22330	AVVOLGITUBO 50 MT	N
-------	-------------------	---


ALTRAD
Carrello avvolgitubo in metallo

Tamburo completamente montato (flangia da 460)
Struttura tubolare Ø 30 x 1,5
Verniciatura a forno con polvere epossidica
Ruote pneumatiche 300x4 con cuscinetti a rullo
Innesto rapido in ottone da 1/2" + 3/4"
Capacità mt 80 tubo da 3/4"

83400 AVVOLGITUBO 3/4 MT80 METAL N


ALTRAD
Carrello avvolgitubo in metallo

Tamburo completamente montato (flangia da 460)
Struttura tubolare Ø 20 x 1,5
Verniciatura a forno con polvere epossidica
Ruote in pletilene da 150 mm
Innesto rapido in ottone da 1/2" + 3/4"
Capacità mt 80 tubo da 1/2"

83401 AVVOLGITUBO 1/2 MT80 METAL N


ALTRAD
Carrello avvolgitubo in metallo

Tamburo completamente montato (flangia da 350)
Struttura tubolare Ø 20 x 1,5
Verniciatura a forno con polvere epossidica
Ruote in pletilene da 150
Innesto rapido in ottone da 1/2" + 1/2"
Capacità mt 50 da 1/2"

83402 AVVOLGITUBO 1/2 MT50 METAL N


Carrello avvolgitubo

In metallo zincato
Capacità: 50 metri (1/2")

50135 CARRELLO AVVOLGIT ACC ZINC N


CLABER S.P.A.
Avvolgitubo ROTOROLL EVOLUTION 20 MT

Con pratico fissaggio a muro, permette rotazione libera a 180°
Agevola il fluido svolgimento del tubo in ogni direzione per offrire sempre la massima comodità di utilizzo
Terminata l'irrigazione, il tubo si riavvolge ordinatamente e senza alcuno sforzo, grazie al nuovo sistema di riavvolgimento automatico SLOW REWIND

Materiali di alta qualità, resistenti nel tempo agli urti ed alla luce del sole

Predisposto per blocco antifurto

Lunghezza del tubo di irrigazione: 20 mt Ø 1/2"

Lunghezza tubo di alimentazione: 1,5 mt Ø 1/2"

Presa rubinetto: 3/4"

Diametro filetto entrata: 3/4"

Diametro tubo: 1/2"

Lancia con getto regolabile

23888 ROTOROLL EVOLUTION 20MT R